

Wartung und Pflege

Kurzbezeichnung	DSMeld_Blatt1213
Zeichen	2010-90
Status-Modellierung	abgenommen
Status-Test	keine Änderung
Umsetzung	G



OSCI® ist eine registrierte Marke
der Freien Hansestadt Bremen

Fehlender Schlüssel im Anhang E DSMeld-Blatt 1213

Problemstellung

In Anhang E fehlt Schlüssel 5, während sowohl in der aktuellen Druckausgabe des DSMeld als auch in der OSCI-XMeld-Schlüsseltabelle 5 dieser Schlüssel aufgeführt ist.

Lösung

Anhang E wurde korrigiert, Schlüssel 5 in DSMeld-Blatt 1213 aufgenommen.

Antragsdetails

Antragsteller: DZBW

Erfasst am: 04.05.2010

Bezug: Spezifikation 1.6 – Anhang E

Analyse des Änderungsantrags

Im Kapitel E bei der Darstellung des Datenblattes 1213 (Status der Wohnung) fehlt der Schlüssel 5. In der aktuellen Druckausgabe des DSMeld und auch in der OSCI-Schlüsseltabelle 5 wird dieser Schlüssel aufgeführt.

Lösungsvorschlag im Änderungsantrag

Anhang E korrigieren.

Bewertung

Bewertungskriterien										Aufwandsschätzung	
Gesetzliche Vorgabe Fehler Eindeutigkeit XÖV-Konformität Erleichterung MB Erleichterung AB XMeld-Prozesse Wartbarkeit Fachlicher Aspekt Detail										Modellierung	0
										Test	0
										Hersteller	0
										Betroffene Dokumente	
										Spezifikation	Release G
										HAs	
										Verwandte CRs	
	0	1	0	0	0	0	0	0	0		

Bewertet durch: OSCI LS

Bewertet am: 4.5.2010

Die Darstellung des DSMeld-Feldes im Anhang E ist entsprechend zu korrigieren.

Bearbeitung

Wartend auf:

Betrifft	Aktivität	Status Mod	Status Test
Spezifikation	Anhang E korrigieren	2010-05-05	9.7.2010

Bearbeitet durch: AG QS

Bearbeitet am: 18.05.2010

Umsetzung im pdf-Dokument nicht erkennbar. Versionshistorie ist aber entsprechend fortgeschrieben.

Bearbeitet durch: OSCI LS

Bearbeitet am: 21.05.2010

Umsetzung in Sourcen kontrolliert. Änderung ist umgesetzt.