

Wartung und Pflege

Kurzbezeichnung	0430_Papierausdrucke
Zeichen	2010-122
Status-Modellierung	abgenommen
Status-Test	keine Änderung
Umsetzung	G



OSCI® ist eine registrierte Marke
der Freien Hansestadt Bremen

Hinweis zum Papierausdruck 0430

Problemstellung

Zu bestimmten Anlässen ist ein Antrag auf Auskunft aus dem BZR auf Papier zu erstellen. Für die Papierausdrucke muss der Ausdruck dem BZR-Formular 1:1 entsprechen. Die Spezifikation soll um eine Klarstellung ergänzt werden.

Lösung

Kapitel 6.3.3 wird unter Punkt 4 wie folgt ergänzt:

... Der Papierausdruck muss dem Antragsvordruck des BfJ entsprechen. Der Antragsvordruck kann beim BfJ bezogen werden. Der Papierausdruck muss exakt diesem Vordruck entsprechen, da der Papierausdruck beim BfJ gescannt und anschließend automatisiert verarbeitet wird. ...

Antragsdetails

Antragsteller: MPS

Erfasst am: 25.10.2010

Bezug: Spezifikation 1.6.1 – Kapitel 6.3.3 Ziffer 4

Analyse des Änderungsantrags

Der Papierausdruck der BZR-Nachricht 0430 muss weiterhin exakt dem Antragsvordruck des BfJ entsprechen, damit der Ausdruck beim BfJ gescannt werden kann. Darauf sollte in der Spezifikation hingewiesen werden.

Lösungsvorschlag im Änderungsantrag

Kapitel 6.3.3 wird unter Punkt 4 wie folgt ergänzt:

„4. Die übermittlungsberechtigte Meldebehörde leitet den Antrag auf ein Führungszeugnis an das BZR weiter.

Sonderfall “BZR-Nachricht 0430 als Papierausdruck”:

Bei der Beantragung privater Führungszeugnisse (Nachricht datenuebermittlung.bzranfrage.0430) ist die Möglichkeit zur Erzeugung eines Papierausdruckes des Antrags vorzusehen. *Der Papierausdruck muss dem Antragsvordruck des BfJ entsprechen. Der Antragsvordruck kann beim BfJ bezogen werden. Der Papierausdruck muss exakt diesem Vordruck entsprechen, da der Papierausdruck beim BfJ gescannt und anschließend automatisiert verarbeitet wird. (...)*“

Bewertung

Bewertungskriterien										Aufwandsschätzung	
Gesetzliche Vorgabe	Fehler	Eindeutigkeit	XÖV-Konformität	Erleichterung MB	Erleichterung AB	XMeld-Prozesse	Wartbarkeit	Fachlicher Aspekt	Detail	Modellierung	0
										Test	0
										Hersteller	
										Betroffene Dokumente	
										Spezifikation	Spezifikation 1.7
										HAs	1.6, 1.6.1
										Verwandte CRs	---
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		

Bewertet durch: OSCI LS

Bewertet am: 2010-10-25

Eine Befassung der AG Modellierung im Umlauf ist ausreichend.

Bearbeitung

Wartend auf:

Betrifft	Aktivität	Status Mod	Status Test
Spezifikation	Klarstellung aufnehmen	2010-10-25	2010-11-15
HAs	HAs für 1.6 und 1.6.1 aufnehmen	2010-11-29	2010-11-30
Spezifikation	Klarstellung aufnehmen (vgl. 2010-11-29)	2010-11-29	2010-11-30

Bearbeitet durch: OSCI LS

Bearbeitet am: 2010-10-25

Die Änderung wurde eingearbeitet.

Sofern die Befassung des EGs im Umlauf keinen Bedarf für eine Veröffentlichung in den Handlungsanweisungen zu 1.6 und/oder 1.6.1 ergibt, ist der Änderungsantrag erledigt und kann qualitätsgesichert werden.

Bearbeitet durch: OSCI LS

Bearbeitet am: 2010-11-12

Die Umlaufbefassung ergab, dass Handlungsanweisungen für 1.6 und 1.6.1 erforderlich sind.

Bearbeitet durch: AG Test W&P

Bearbeitet am: 2010-11-15

Die Änderung wurde eingearbeitet (Spec + Versionshist).
Eintrag in HA ist nicht notwendig.

Status CR → intern geprüft

Status CR Testsuite -→ kein Test

Bearbeitet durch: AG Test

Bearbeitet am: 2010-11-29

Die Erwähnung der Nachrichtennummer 0430 beim Sonderfall einer Beantragung eines elek. Führungszeugnisses über einen Papierausdruck soll vermieden werden. Neuer Text:

„4. Die übermittlungsberechtigte Meldebehörde leitet den Antrag auf ein Führungszeugnis an das BZR weiter.

Sonderfall “ Antrag Führungszeugnis als Papierausdruck”:

Bei der Beantragung privater Führungszeugnisse ~~(Nachricht datenuebermittlung.bzranfrage.0430)~~ ist die Möglichkeit zur Erzeugung eines Papierausdruckes des Antrags vorzusehen. Der Papierausdruck muss dem Antragsvordruck des BfJ entsprechen. Der Antragsvordruck kann beim BfJ bezogen werden. Der Papierausdruck muss exakt diesem Vordruck entsprechen, da der Papierausdruck beim BfJ gescannt und anschließend automatisiert verarbeitet wird. (...)

Handlungsanweisungen für 1.6 und 1.6.1 werden aufgenommen.