

---

**OSCI-XMeld Testsuite**  
**Stand vom 15.10.2012**  
—  
**bezogen auf die Spezifikation**  
**OSCI-XMeld 1.8.1 (31.07.2012)**

---

---

## Status des Dokuments

Das Dokument und seine Anlagen wurden akzeptiert durch die Expertengruppe OSCI-XMeld.

Mitgewirkt an der Testsuite OSCI-XMeld haben:

Alfred Dernbach, DVZ Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin  
Anja Schipplick, HannIT, Hannover  
Annemarie Keller, DZBW, Stuttgart  
Axel Greth, BfJ, Bonn  
Beate Wiesner, Bürgerbüro Stuttgart  
Benjamin Adler, BZSt, Berlin  
Carina Genski, DSRV, Würzburg  
Christian Emig, AKDB, München  
Danilo Eckold, DSRV, Würzburg  
Dr. Christian Lange, BVA, Köln  
Frank Blasberg, Polizeiamt für Technik und Beschaffung, Hannover  
Frank Steinke, KoSIT  
Frauke Zecher, Stadt Frankfurt/Main  
Friedrich Meissner, MPS Solutions, Koblenz  
Fritz Monsees, Senator für Inneres/KoSIT, Bremen  
Gabriele Wenzlick-Stiebler, DZBW, Stuttgart  
Hans-Peter Kaspar, Bayerisches Landeskriminalamt  
Jens Gitter, SAKD  
Jessica Heins, KoSIT  
Jörg Spaniol, Bundesamt für Wehrverwaltung  
Jürgen Collatz, GEZ/Landesrundfunkanstalten  
Katrin Kürschner, Stad Frankfurt/Main  
Klaus Funke, ekom21, Kassel  
Klaus Pietsch, Adkomm, Stammham  
Marco Pflipsen, BVA, Köln  
Mario Mütze, HSH  
Mario Schmidtke, BZSt, Berlin  
Martin Reska, BfJ, Bonn  
Michael Storck, HSH  
Oliver Tavenrath, KRZN, Moers  
Petra Berger, Stadt Dresden  
Rainer Linge, ekom21, Kassel  
Raik Haase, eitco, Berlin  
Ralf Reich, HSH  
Roland Burau, RZ NRW, Düsseldorf  
Sascha Kubusch, TLRZ  
Sebastian Franz, ekom21  
Stefan Marx, KoSIT  
Stefan Schmidt, BWB (f. Wehrverwaltung)

---

Sten Kokel, SAKD  
Thomas Walber, Bürgerbüro Frankfurt/Main  
Thorsten Scheu, GEZ/Landesrundfunkanstalten  
Werner Meckelein, DSRV, Würzburg  
Wolfgang Will, AKDB, Landshut  
Yorck Rabenstein, jinit[, Berlin

## Versionen

Datum	Änderungen
2011-04-01	<p>Anpassung an OSCI-XMeld 1.7.</p> <p>Alle CRs zu XMeld 1.7 abgesehen von den Themen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rückmeldung &amp; Fortschreibung von Daten an die EG/LP-Meldebehörde und</li> <li>- Datenabruf durch die Polizei</li> </ul> <p>Zur Anpassung von Testfällen, um die Auswirkung von CRs sichtbar zu machen siehe separate Änderungshistorie.</p>
2011-06-01	<p>Ergänzung der Themen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Partner-Rückmeldung und</li> <li>• Datenabruf durch die Polizei</li> </ul>
2011-12-12	<p>Ergänzung der Themen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fortschreibung Auskunftssperre mit der MB des beigeschriebenen auswärtigen Partners (0086 / 0087)</li> <li>• Kindergeldabgleich mit der Bundesagentur für Arbeit (0540)</li> </ul> <p>div. Änderungen und Korrekturen siehe Änderungshistorie</p>
2012-03-01	<p>Anpassungen an OSCI-XMeld 1.8</p> <p>Neue Themen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Datenübermittlung an die Landesrundfunkanstalten (1400 / 1499 / 0928)</li> <li>• Datenübermittlung an die Wehrverwaltung (0557 / 0928)</li> </ul> <p>Ergänzung der Dokumentation (neue Passagen sind in rot markiert)</p> <p>weitere Details zu Änderungen und Korrekturen siehe Änderungshistorie.</p>
2012-05-16	<p>Anpassungen an folgende CRs zu OSCI-XMeld 1.8</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CR 2011-278 "Fehlernachricht für DSRV (1009 / 1010)"</li> <li>• CR 2011-251 "Reaktion Abweichende Partnerdaten"</li> <li>• CR 2011-248 "Überarbeitung 0221/0223"</li> </ul> <p>Ergänzung der Dokumentation (neue Passagen sind in rot markiert)</p> <p>weitere Details zu Änderungen und Korrekturen siehe Änderungshistorie.</p>
2012-09-17	drei Korrekturen eingepflegt, siehe Änderungshistorie
2012-10-15	Ergänzungen und Änderungen eingepflegt gemäß der Änderungen zu OSCI-XMeld 1.8.1

---

## Inhalt

<b>1 – ÜBERBLICK.....</b>	<b>6</b>
<b>2 – DIE XMELD-NACHRICHTENTYPEN UND IHRE TESTFÄLLE.....</b>	<b>8</b>
<b>3 – DIE TESTFÄLLE UND IHRE THEMEN.....</b>	<b>25</b>
<b>4 – ERGÄNZENDE DOKUMENTATION ZU SPEZIELLEN THEMEN.....</b>	<b>38</b>
4-1    TESTFÄLLE ZU HINWEISNACHRICHTEN (1500 UND 1501) .....	38
4-2    TESTFÄLLE ZU AUSKUNFTSSPERREN (0201 FF. / 0221 FF. / 0301 / 0421 / 0500 FF. / 0601 / 1100).....	39
4-3    TESTFÄLLE ZUM THEMA RÜCKMELDUNG UNPLAUSIBEL (0204 UND 0224).....	41
4-4    TESTFÄLLE ZUR ELEKTRONISCHEN BEANTRAGUNG EINES FÜHRUNGSZEUGNISSES (0430 / 0900).....	42
4-5    TESTFÄLLE ZUM BZST-THEMA "BEENDIGUNG DER ZUSTÄNDIGKEIT" (0510 UND 0503) .....	43
4-6    TESTFÄLLE ZUR BZST-FEHLERNACHRICHT 0508 .....	44
4-7    TESTFÄLLE ZU XMELDIT - NACHRICHTENÜBERMITTLUNG AN ZENTRALE REGISTER (1100 FF.) .....	45
4-8    TESTFÄLLE ZUM DATENAUSTAUSCH MIT DER DSRV: ANLÄSSE FÜR BRUTTOLIEFERUNG (1000) .....	46
4-9    TESTFÄLLE ZUM DATENABRUF DURCH DIE POLIZEI (1300 FF.) .....	47
4-10   TESTFÄLLE RÜCKMELDUNG UND FORTSCHREIBUNG MIT PARTNER-MELDEBEHÖRDE (0221 / 0223 / 0224 / 0085) .....	49
4-11   TESTFÄLLE ZU DEN ANLÄSSEN FÜR DATENÜBERMITTLUNG AN LRA (1400) .....	50
4-12   TESTFÄLLE ZU PAKETIERUNG UND QUITTIERUNG VON BESTANDSDATENLIEFERUNGEN (0557 / 1100 / 1499 / MIT 0928 BZW. 1101).....	52
<b>5 – TESTMETHODE UND BEGRIFFE.....</b>	<b>53</b>
5.1    BEGRIFF TESTFALL.....	53
5.2    NOMENKLATUR TESTFÄLLE UND REFERENZNACHRICHTEN .....	54
5.3    BENENNUNG DER REFERENZNACHRICHTEN.....	54
5.4    PARAMETER EINES TESTFALLS .....	55
5.5    BEZUGNAHME EINER REFERENZNACHRICHT AUF EINE ANDERE REFERENZNACHRICHT.....	58
<b>6 - DURCHFÜHRUNG DER TESTS.....</b>	<b>59</b>
6.1    VORBEREITUNG DER DATENBASIS FÜR DIE TESTS .....	59
6.2    DURCHFÜHRUNG DER TESTFÄLLE MIT ERFOLGSKONTROLLE .....	61
<b>ANLAGEN.....</b>	<b>63</b>

---

## 1 – Überblick

Die vorliegende Testsuite enthält Testfälle zum Standard OSCI-XMeld. Diese Testfälle sind geeignet, um IT-Verfahren auf XMeld-Standardkonformität zu prüfen. Sie sind darüberhinaus geeignet, um Interoperabilitätstests verschiedener IT-Fachverfahren (oder verschiedener Instanzen desselben IT-Fachverfahrens) durchzuführen.

Die Tests, von denen in diesem Dokument die Rede ist, betreffen die fachliche Verarbeitung von XMeld-Geschäftsdokumenten. Sie handeln also von der Ende-zu-Ende-Kommunikation von XMeld-Dokumenten und sehen von der Art der Übertragung dieser Dokumente ab (die Transportinfrastruktur ist nicht das Thema).

Die Testsuite besteht neben den Testfällen (fachliches Szenario plus Testdaten) aus XMeld-Referenznachrichten, d.h. aus denjenigen XMeld-Nachrichten, welche zu den jeweiligen Testfällen gemäß den Regeln der XMeld-Spezifikation passen. Die Gesamtheit von Testfällen mit den dazugehörigen Referenznachrichten zu einer Version von OSCI-XMeld nennen wir die Testsuite zu dieser Version von OSCI-XMeld.

Testfälle sind so gewählt, dass jeder durch sein eigenes fachliches Profil und durch eine konkrete Konstellation von Testdaten charakterisiert ist, welche alle im Detail im Testfall enthalten sind.

Ein Testfall besteht aus einer (zweidimensionalen) Tabelle (welche in der vorliegende Testsuite als Blatt einer Excel-Mappe realisiert ist).

Viele Testfälle sind mehrstufig aufgebaut, so dass ein einziger Testfall mehrere Schritte, die fachlich aufeinander aufbauen, abdecken kann. Diese Schritte sind dann gemeinsam im selben Excel-Blatt beschrieben.

Die Absicht ist, die Testfälle möglichst praxisnah auf Prozesse des Meldewesens zu beziehen. Ein Testfall hat dann bspw. das Thema "Eintrag Sterbefall im Melderegister (einer bestimmten Gemeinde)" und schließt dann die Mitteilungen ein, die zu einem solchen Vorgang gehören: Nachrichten an weitere beteiligte Meldebehörden, an das BZSt, an die DSRV, an ein zentrales Register u.v.m.

Das Material zur vorliegenden Testsuite umfasst:

- A. diese Anleitung ([Anleitung zur Testsuite XMeld.pdf](#))
- B. die Testfälle (pro Testfall ein Blatt in einer Excel-Datei, z.B. in der Datei [02 Zuzug.xls](#))
- C. Testdaten, Stammdaten und Testfälle, maschinell lesbar als XML-Textdatei [testsuite.xml](#)
- D. die Referenznachrichten zu den Testfällen - ausgeliefert ebenfalls als XML-Textdateien (Ordner [/03 Referenznachrichten](#))
- E. Testfälle in browser-lesbarer Form mit Links auf die Referenznachrichten (Ordner [/website](#))

---

Das Material steht auf den Informationsseiten der KoSIT unter [www.osci.de](http://www.osci.de) zur Verfügung.

Zum Material gehören auch Stammdaten zu Testgemeinden, ihrer Meldebehörde und einer Anzahl von Adressen, sowie einer Liste von Einwohnern. Mit Hilfe der Testdaten lassen sich Datenbestände in den Test-Datenbanken aufsetzen, auf deren Basis die Testfälle durchgespielt werden können.

Jede Referenznachricht spielt eine Rolle in genau einem Testfall, dessen Namen an ihrem Namen ablesbar ist. Die meisten Testfälle enthalten (verweisen auf) mehrere Referenznachrichten.

## 2 – Die XMeld-Nachrichtentypen und ihre Testfälle

Die folgende Liste hilft dabei, für einen gegebenen XMeld-Nachrichtentyp die Testfälle zu finden, in denen er eingesetzt wird. Die Liste ist sortiert nach der Nummer der XMeld-Nachrichtentypen. Neuigkeiten bzw. signifikante Änderungen im vorliegenden Release sind rot markiert.

fortschreibung.geschlecht.0001	<a href="#">00.005.001.001</a>
fortschreibung.geschlecht.0002	<a href="#">00.005.002.002</a>
fortschreibung.geburt.0003	<a href="#">00.004.001.001</a>
fortschreibung.familienstandsberichtigung.0004	<a href="#">00.002.001.001</a>
fortschreibung.sperre.0005	<a href="#">00.007.001.001</a> <a href="#">00.007.001.001</a>
fortschreibung.dokument.0006	<a href="#">00.002.002.002</a> <a href="#">00.003.001.001</a>
fortschreibung.partnerschaftbeginn.0008	<a href="#">00.002.002.001</a> <a href="#">00.002.002.003</a>
fortschreibung.partnerschaftende.0009	<a href="#">00.002.003.001</a> <a href="#">00.002.004.001</a>
fortschreibung.partnertod.0011	<a href="#">00.002.005.001</a>
fortschreibung.beziehung.0013	<a href="#">00.017.005.001</a>
fortschreibung.geburt.0014	<a href="#">00.004.002.001</a>
fortschreibung.gesetzlichervertreterdaten.0018	<a href="#">00.016.004.001</a> <a href="#">00.016.004.002</a> <a href="#">00.016.004.003</a> <a href="#">00.016.004.004</a>
fortschreibung.gesetzlichervertreterbeginn.0020	<a href="#">00.016.001.001</a>
fortschreibung.gesetzlichervertreterende.0022	<a href="#">00.016.002.001</a>
fortschreibung.gesetzlichervertreterberichtigung.0023	<a href="#">00.016.003.001</a>
fortschreibung.partnerdaten.0025	<a href="#">00.015.001.001</a> <a href="#">00.015.001.002</a> <a href="#">00.015.001.003</a> <a href="#">00.015.001.004</a> <a href="#">00.015.001.005</a>



---

fortschreibung.name.0030	<a href="#">00.002.002.002</a> <a href="#">00.006.005.001</a>
fortschreibung.name.0031	<a href="#">00.006.006.001</a>
fortschreibung.name.0032	<a href="#">00.006.007.001</a>
fortschreibung.name.0033	<a href="#">00.002.002.002</a> <a href="#">00.005.002.001</a> <a href="#">00.006.008.001</a>
fortschreibung.name.0034	<a href="#">00.006.009.001</a>
fortschreibung.adresse.0035	<a href="#">00.001.003.001</a> <a href="#">00.001.003.002</a>
fortschreibung.adresse.0036	<a href="#">00.001.004.001</a> <a href="#">00.001.004.002</a>
fortschreibung.adresse.0037	<a href="#">00.001.005.001</a>
fortschreibung.adresse.0038	<a href="#">00.001.006.001</a>
fortschreibung.adresse.0039	<a href="#">00.001.007.001</a> <a href="#">00.001.007.002</a>
fortschreibung.tod.0040	<a href="#">00.013.001.001</a>
fortschreibung.adresse.0041	<a href="#">00.001.008.001</a>
fortschreibung.titel.0042	<a href="#">00.012.002.001</a>
fortschreibung.titel.0043	<a href="#">00.012.003.001</a>
fortschreibung.sperreloeschen.0050	<a href="#">00.007.001.001</a> <a href="#">00.007.001.001</a> <a href="#">00.008.001.001</a>
fortschreibung.waffenrechtlicheerlaubnis.0054	<a href="#">00.010.001.001</a>
fortschreibung.waffenrechtlicheerlaubnis.0055	<a href="#">00.010.002.001</a>
fortschreibung.sprengstoffrechtlicheerlaubnis.0056	<a href="#">00.009.001.001</a>
fortschreibung.sprengstoffrechtlicheerlaubnis.0057	<a href="#">00.009.002.001</a>
fortschreibung.adresse.0058	<a href="#">00.001.009.001</a>
fortschreibung.kinddaten.0059	<a href="#">00.017.001.001</a>

---

---

fortschreibung.kindeintragung.0060	<a href="#">00.017.002.001</a>
fortschreibung.kindberichtigung.0061	<a href="#">00.017.003.001</a>
fortschreibung.kindtod.0062	<a href="#">00.017.004.001</a>
fortschreibung.dokument.0063	<a href="#">00.003.004.001</a>
fortschreibung.dokument.0064	<a href="#">00.003.002.001</a>
fortschreibung.dokument.0065	<a href="#">00.003.003.001</a>
fortschreibung.religion.0066	<a href="#">00.018.001.001</a>
fortschreibung.staatsangehoerigkeit.0067	<a href="#">00.011.001.001</a> <a href="#">00.011.002.001</a>
fortschreibung.staatsangehoerigkeit.0068	<a href="#">00.011.006.001</a>
fortschreibung.staatsangehoerigkeit.0069	<a href="#">00.011.005.001</a>
fortschreibung.staatsangehoerigkeit.0070	<a href="#">00.011.003.001</a> <a href="#">00.011.004.001</a>
fortschreibung.beigeschriebenepersonodberichtigung.0071	<a href="#">00.002.006.001</a>
fortschreibung.name.0072	<a href="#">00.006.010.001</a>
fortschreibung.name.0073	<a href="#">00.006.011.001</a>
fortschreibung.todberichtigung.0074	<a href="#">00.013.002.001</a> <a href="#">00.013.003.001</a>
fortschreibung.stornoperson.0075	<a href="#">00.019.001.001</a>
fortschreibung.adresse.0076	<a href="#">00.001.003.001</a>
fortschreibung.adresse.0077	<a href="#">00.001.007.001</a>
fortschreibung.staatsangehoerigkeit.0078	<a href="#">00.011.007.001</a>
fortschreibung.staatsangehoerigkeit.0079	<a href="#">00.011.001.002</a> <a href="#">00.011.007.002</a>
fortschreibung.adresse.0080	<a href="#">00.001.010.001</a> <a href="#">00.001.010.002</a>
fortschreibung.adresse.0081	<a href="#">00.001.011.001</a>

---

---

fortschreibung.ruecknahmebeginnendepartnerschaft.0082	<a href="#">00.002.003.001</a>
fortschreibung.name.0083	<a href="#">00.006.010.001</a>
fortschreibung.name.0084	<a href="#">02.002.002.001</a>
fortschreibung.beigeschriebenerpartner.0085	<a href="#">00.001.007.002</a> <a href="#">00.007.001.001</a> <a href="#">00.007.001.001</a> <a href="#">00.013.001.001</a> <a href="#">00.013.002.001</a> <a href="#">02.004.016.002</a>
fortschreibung.sperrepartner.0086	<a href="#">00.007.001.001</a>
fortschreibung.sperrepartnerloeschen.0087	<a href="#">00.007.001.001</a>
fortschreibung.keineeinwohnerschaft.0198	<a href="#">00.010.002.001</a>
rueckmeldung.anmeldunginland.0201	<a href="#">00.001.008.001</a> <a href="#">00.013.001.001</a> <a href="#">02.002.001.001</a> <a href="#">02.002.001.002</a> <a href="#">02.002.001.003</a> <a href="#">02.002.001.003</a> <a href="#">02.002.001.003</a> <a href="#">02.002.001.003</a> <a href="#">02.002.001.004</a> <a href="#">02.002.001.005</a> <a href="#">02.002.001.006</a> <a href="#">02.002.001.007</a> <a href="#">02.002.002.001</a> <a href="#">02.002.002.002</a> <a href="#">02.002.003.001</a> <a href="#">02.002.003.001</a> <a href="#">02.002.003.002</a> <a href="#">02.002.004.001</a> <a href="#">02.002.004.002</a> <a href="#">02.002.005.002</a> <a href="#">02.002.010.001</a> <a href="#">02.002.011.001</a> <a href="#">02.002.011.002</a> <a href="#">02.002.011.003</a> <a href="#">02.002.014.001</a> <a href="#">02.002.015.001</a> <a href="#">02.002.016.001</a> <a href="#">02.002.016.001</a> <a href="#">02.004.001.001</a> <a href="#">02.004.002.001</a> <a href="#">02.004.003.001</a> <a href="#">02.004.005.001</a> <a href="#">02.004.006.001</a>

---

---

	<a href="#">02.004.006.002</a>
	<a href="#">02.004.007.001</a>
	<a href="#">02.004.008.001</a>
	<a href="#">02.004.009.001</a>
	<a href="#">02.004.010.001</a>
	<a href="#">02.004.010.002</a>
	<a href="#">02.004.010.003</a>
	<a href="#">02.004.012.001</a>
	<a href="#">02.004.013.001</a>
	<a href="#">02.004.014.001</a>
	<a href="#">02.004.015.001</a>
	<a href="#">02.004.016.001</a>
	<a href="#">02.004.016.002</a>
	<a href="#">04.002.001.001</a>
	<a href="#">05.007.002.001</a>
	<a href="#">05.008.001.001</a>
<hr/>	
rueckmeldung.anmeldungausland.0202	<a href="#">02.002.008.001</a>
	<a href="#">02.002.008.002</a>
	<a href="#">02.002.010.002</a>
	<a href="#">02.002.013.001</a>
	<a href="#">02.002.016.001</a>
	<a href="#">02.004.016.002</a>
	<a href="#">02.004.017.001</a>
<hr/>	
rueckmeldung.auswertung.0203	<a href="#">00.001.008.001</a>
	<a href="#">02.002.001.001</a>
	<a href="#">02.002.001.002</a>
	<a href="#">02.002.001.003</a>
	<a href="#">02.002.001.004</a>
	<a href="#">02.002.001.005</a>
	<a href="#">02.002.001.006</a>
	<a href="#">02.002.001.007</a>
	<a href="#">02.002.002.001</a>
	<a href="#">02.002.002.002</a>
	<a href="#">02.002.003.001</a>
	<a href="#">02.002.003.002</a>
	<a href="#">02.002.004.001</a>
	<a href="#">02.002.004.002</a>
	<a href="#">02.002.005.002</a>
	<a href="#">02.002.006.001</a>
	<a href="#">02.002.006.002</a>
	<a href="#">02.002.007.001</a>
	<a href="#">02.002.007.001</a>
	<a href="#">02.002.007.002</a>
	<a href="#">02.002.007.002</a>
	<a href="#">02.002.007.002</a>
	<a href="#">02.002.008.001</a>
	<a href="#">02.002.008.002</a>
	<a href="#">02.002.010.001</a>
	<a href="#">02.002.010.001</a>
	<a href="#">02.002.010.001</a>

---

---

[02.002.010.001](#)  
[02.002.010.002](#)  
[02.002.010.002](#)  
[02.002.010.002](#)  
[02.002.011.001](#)  
[02.002.011.001](#)  
[02.002.011.001](#)  
[02.002.011.002](#)  
[02.002.011.002](#)  
[02.002.011.002](#)  
[02.002.011.002](#)  
[02.002.011.002](#)  
[02.002.011.003](#)  
[02.002.011.003](#)  
[02.002.011.003](#)  
[02.002.011.003](#)  
[02.002.011.003](#)  
[02.002.012.001](#)  
[02.002.012.001](#)  
[02.002.012.001](#)  
[02.002.012.001](#)  
[02.002.012.001](#)  
[02.002.012.001](#)  
[02.002.012.001](#)  
[02.002.012.002](#)  
[02.002.012.002](#)  
[02.002.012.002](#)  
[02.002.012.002](#)  
[02.002.012.002](#)  
[02.002.013.001](#)  
[02.002.013.001](#)  
[02.002.013.001](#)  
[02.002.014.001](#)  
[02.002.014.001](#)  
[02.002.014.001](#)  
[02.002.014.001](#)  
[02.002.015.001](#)  
[02.002.015.001](#)  
[02.002.015.001](#)  
[02.002.015.001](#)  
[02.002.015.001](#)  
[02.002.015.001](#)  
[02.002.016.001](#)  
[02.002.016.001](#)  
[02.002.016.001](#)  
[02.004.001.001](#)  
[02.004.002.001](#)  
[02.004.003.001](#)  
[02.004.005.001](#)  
[02.004.006.001](#)  
[02.004.006.002](#)  
[02.004.007.001](#)  
[02.004.008.001](#)  
[02.004.009.001](#)  
[02.004.010.001](#)  
[02.004.010.002](#)  
[02.004.010.003](#)  
[02.004.012.001](#)

---

---

	<a href="#">02.004.013.001</a>
	<a href="#">02.004.014.001</a>
	<a href="#">02.004.015.001</a>
	<a href="#">02.004.016.002</a>
	<a href="#">02.004.017.001</a>
	<a href="#">02.004.017.002</a>
	<a href="#">04.002.001.001</a>
	<a href="#">05.007.002.001</a>
	<a href="#">05.008.001.001</a>
<hr/>	
rueckmeldung.unplausibel.0204	<a href="#">00.013.001.001</a>
	<a href="#">02.002.001.003</a>
	<a href="#">02.002.003.001</a>
	<a href="#">02.004.016.001</a>
	<a href="#">02.004.016.002</a>
<hr/>	
rueckmeldung.erweiterterstatuswechsel.0206	<a href="#">02.002.006.001</a>
	<a href="#">02.002.006.002</a>
	<a href="#">02.002.007.001</a>
	<a href="#">02.002.007.001</a>
	<a href="#">02.002.007.002</a>
	<a href="#">02.002.007.002</a>
	<a href="#">02.002.007.002</a>
	<a href="#">02.002.012.001</a>
	<a href="#">02.002.012.001</a>
	<a href="#">02.002.012.002</a>
	<a href="#">02.004.017.002</a>
<hr/>	
rueckmeldung.berichtigtanmeldunginland.0211	<a href="#">02.002.003.001</a>
	<a href="#">02.002.003.001</a>
	<a href="#">02.004.001.001</a>
	<a href="#">02.004.003.001</a>
	<a href="#">02.004.005.001</a>
	<a href="#">02.004.006.002</a>
	<a href="#">02.004.008.001</a>
	<a href="#">02.004.009.001</a>
	<a href="#">02.004.012.001</a>
	<a href="#">02.004.013.001</a>
	<a href="#">02.004.014.001</a>
	<a href="#">02.004.015.001</a>
<hr/>	
rueckmeldung.berichtigtanmeldungausland.0212	<a href="#">02.004.017.001</a>
<hr/>	
rueckmeldung.berichtigterweiterterstatuswechsel.0216	<a href="#">02.004.017.002</a>
<hr/>	
rueckmeldung.anmeldungauswaertigereglp.0221	<a href="#">02.002.001.001</a>
	<a href="#">02.002.001.001</a>
	<a href="#">02.002.001.004</a>
	<a href="#">02.002.001.004</a>
	<a href="#">02.002.001.006</a>
	<a href="#">02.002.001.007</a>

---

---

	<a href="#">02.002.003.002</a>
	<a href="#">02.004.002.001</a>
	<a href="#">02.004.003.001</a>
	<a href="#">02.004.016.002</a>
rueckmeldung.auswertungauswaertigereglp.0223	<a href="#">02.002.001.001</a>
	<a href="#">02.002.001.004</a>
	<a href="#">02.002.003.002</a>
	<a href="#">02.004.002.001</a>
	<a href="#">02.004.016.002</a>
rueckmeldung.unplausibelauswaertigereglp.0224	<a href="#">02.002.001.001</a>
	<a href="#">02.002.001.004</a>
	<a href="#">02.002.001.006</a>
	<a href="#">02.002.001.007</a>
	<a href="#">02.004.003.001</a>
anmeldung.datenanforderung.0300	<a href="#">02.002.001.002</a>
	<a href="#">02.002.001.004</a>
	<a href="#">02.002.010.001</a>
	<a href="#">02.002.010.001</a>
	<a href="#">02.002.011.003</a>
	<a href="#">02.002.015.001</a>
	<a href="#">02.004.006.001</a>
	<a href="#">02.004.007.001</a>
anmeldung.datenbereitstellung.0301	<a href="#">02.002.001.002</a>
	<a href="#">02.002.001.004</a>
	<a href="#">02.002.010.001</a>
	<a href="#">02.002.010.001</a>
	<a href="#">02.002.011.003</a>
	<a href="#">02.002.015.001</a>
	<a href="#">02.004.006.001</a>
	<a href="#">02.004.007.001</a>
datenuebermittlung.anforderungbenutzerdefiniert.0420	<a href="#">04.001.001.001</a>
	<a href="#">04.001.002.001</a>
	<a href="#">04.001.002.001</a>
	<a href="#">04.001.003.001</a>
	<a href="#">04.001.003.002</a>
	<a href="#">04.001.003.003</a>
	<a href="#">04.001.004.002</a>
datenuebermittlung.antwortbenutzerdefiniert.0421	<a href="#">04.001.001.001</a>
	<a href="#">04.001.002.001</a>
	<a href="#">04.001.002.001</a>
	<a href="#">04.001.003.001</a>
	<a href="#">04.001.003.002</a>
	<a href="#">04.001.003.003</a>
	<a href="#">04.001.004.002</a>

---

---

datenuebermittlung.bzranfrage.0430	<a href="#">00.003.001.001</a>
	<a href="#">00.003.002.001</a>
	<a href="#">00.003.003.001</a>
	<a href="#">02.002.002.001</a>
	<a href="#">02.002.002.002</a>
	<a href="#">02.002.004.001</a>
	<a href="#">04.002.001.001</a>

---

datenuebermittlung.anforderungidnr.0500	<a href="#">00.017.002.001</a>
	<a href="#">02.002.008.001</a>
	<a href="#">02.002.008.002</a>
	<a href="#">02.002.013.001</a>
	<a href="#">02.004.016.002</a>
	<a href="#">05.001.003.003</a>
	<a href="#">05.001.003.003</a>
	<a href="#">05.004.004.003</a>
	<a href="#">05.005.001.001</a>
	<a href="#">05.005.001.002</a>
	<a href="#">05.005.002.001</a>
	<a href="#">05.007.001.001</a>
	<a href="#">05.007.002.001</a>
	<a href="#">05.007.002.002</a>
<a href="#">17.002.001.001</a>	

---

datenuebermittlung.antwortidnr.0501	<a href="#">00.017.002.001</a>
	<a href="#">02.002.008.001</a>
	<a href="#">02.004.016.002</a>
	<a href="#">05.001.003.003</a>
	<a href="#">05.004.004.003</a>
	<a href="#">05.005.001.001</a>
	<a href="#">05.005.001.002</a>
	<a href="#">05.005.002.001</a>
	<a href="#">05.007.001.001</a>
	<a href="#">05.007.002.001</a>
	<a href="#">05.008.001.001</a>
	<a href="#">17.002.001.001</a>

---

datenuebermittlung.aenderungsteuerpflichtiger.0502	<a href="#">00.001.006.001</a>
	<a href="#">00.001.009.001</a>
	<a href="#">00.001.010.001</a>
	<a href="#">00.001.010.002</a>
	<a href="#">00.002.002.002</a>
	<a href="#">00.002.003.001</a>
	<a href="#">00.002.006.001</a>
	<a href="#">00.002.006.001</a>
	<a href="#">00.004.001.001</a>
	<a href="#">00.005.001.001</a>
	<a href="#">00.005.002.002</a>
	<a href="#">00.006.005.001</a>
	<a href="#">00.006.006.001</a>
	<a href="#">00.006.007.001</a>
	<a href="#">00.006.008.001</a>

---



---

	<a href="#">00.006.009.001</a>
	<a href="#">00.007.001.001</a>
	<a href="#">00.007.001.001</a>
	<a href="#">00.008.001.001</a>
	<a href="#">00.012.002.001</a>
	<a href="#">00.012.003.001</a>
	<a href="#">00.017.002.001</a>
	<a href="#">00.017.003.002</a>
	<a href="#">00.017.005.001</a>
	<a href="#">00.018.001.001</a>
	<a href="#">02.002.010.002</a>
	<a href="#">05.002.001.001</a>
	<a href="#">05.002.001.001</a>
	<a href="#">20.001.001.002</a>
	<a href="#">20.001.001.003</a>
	<a href="#">20.001.001.004</a>
datenuebermittlung.konfliktmitteilunganausloeser.0503	<a href="#">05.004.004.003</a>
	<a href="#">05.007.001.001</a>
	<a href="#">05.007.002.001</a>
	<a href="#">05.007.002.002</a>
	<a href="#">05.008.001.001</a>
datenuebermittlung.zustaendigkeitsteuerpflichtiger.0504	<a href="#">02.002.001.001</a>
	<a href="#">02.002.001.002</a>
	<a href="#">02.002.001.003</a>
	<a href="#">02.002.001.004</a>
	<a href="#">02.002.001.005</a>
	<a href="#">02.002.001.006</a>
	<a href="#">02.002.001.007</a>
	<a href="#">02.002.002.001</a>
	<a href="#">02.002.003.001</a>
	<a href="#">02.002.003.001</a>
	<a href="#">02.002.006.001</a>
	<a href="#">05.007.002.001</a>
	<a href="#">05.008.001.001</a>
datenuebermittlung.stornierungperson.0507	<a href="#">00.019.001.001</a>
	<a href="#">05.005.001.001</a>
	<a href="#">05.005.001.002</a>
	<a href="#">17.002.001.001</a>
datenuebermittlung.fehlerhaftenachricht.0508	<a href="#">00.012.003.001</a>
	<a href="#">02.002.003.001</a>
	<a href="#">05.001.003.003</a>
datenuebermittlung.zustaendigkeit.0509	<a href="#">05.007.001.001</a>
	<a href="#">05.008.001.001</a>
datenuebermittlung.endezustaendigkeitsteuerpflichtiger.0510	<a href="#">00.013.001.001</a>
	<a href="#">00.013.002.001</a>

---

	<a href="#">00.013.002.001</a> <a href="#">02.002.001.005</a> <a href="#">02.002.010.002</a> <a href="#">05.004.001.001</a> <a href="#">05.004.002.001</a> <a href="#">05.004.004.002</a> <a href="#">05.004.004.002</a> <a href="#">05.004.004.003</a> <a href="#">05.005.002.001</a>
datenuebermittlung.nichtzustaendigkeit.0511	<a href="#">05.007.002.002</a>
datenuebermittlung.zustaendigkeitnachdublette.0512	<a href="#">05.004.004.003</a> <a href="#">05.007.002.001</a>
datenuebermittlung.nichtmehrzustaendigkeit.0513	<a href="#">02.002.008.001</a> <a href="#">05.005.001.001</a> <a href="#">05.008.001.001</a> <a href="#">17.002.001.001</a>
datenuebermittlung.briefnichtzustellbar.0514	<a href="#">00.017.002.001</a> <a href="#">02.002.008.001</a>
datenuebermittlung.umbenennungagswohnot.0515	<a href="#">00.001.011.001</a>
datenuebermittlung.hinweisaufinkonsistenz.0516	<a href="#">00.002.003.001</a>
datenuebermittlung.zuteilungidnrehagatteausserhalb.0517	<a href="#">00.018.001.001</a> <a href="#">05.008.001.001</a>
datenuebermittlung.anfrageidnrauswaertigerehagatte.0518	<a href="#">00.002.003.001</a>
datenuebermittlung.antwortidnrauswaertigerehagatte.0519	<a href="#">00.002.003.001</a>
datenuebermittlung.kindergeldabgleichba.0540	<a href="#">02.002.010.002</a> <a href="#">02.002.011.001</a> <a href="#">02.002.011.002</a>
datenuebermittlung.zentralregistermitteilungbzt.0550	<a href="#">00.002.002.001</a> <a href="#">00.002.002.002</a> <a href="#">00.002.002.003</a>
datenuebermittlung.wehrverwaltungvolljaehrigkeit.0557	<a href="#">09.002.001.004</a> <a href="#">19.001.001.001</a> <a href="#">19.001.001.001</a> <a href="#">19.001.001.001</a> <a href="#">19.001.001.001</a> <a href="#">19.001.004.001</a> <a href="#">19.002.001.002</a> <a href="#">19.002.001.003</a>

	<a href="#">19.002.003.001</a>
	<a href="#">19.002.010.001</a>
	<a href="#">19.002.011.002</a>
datenuebermittlung.optionsmitteilung.0560	<a href="#">00.011.003.002</a>
datenuebermittlung.optionsmitteilung.0561	<a href="#">05.007.001.001</a>
melderegisterauskunftefach.anforderung.0600	<a href="#">04.001.001.001</a>
	<a href="#">04.001.003.001</a>
	<a href="#">04.001.004.004</a>
melderegisterauskunftefach.antwort.0601	<a href="#">04.001.001.001</a>
	<a href="#">04.001.003.001</a>
	<a href="#">04.001.004.004</a>
administration.returptosender.0900	<a href="#">02.002.002.002</a>
	<a href="#">09.001.001.001</a>
	<a href="#">09.001.001.002</a>
	<a href="#">09.001.001.003</a>
	<a href="#">09.001.001.004</a>
	<a href="#">09.001.001.005</a>
	<a href="#">09.002.001.002</a>
	<a href="#">09.002.001.004</a>
administration.freitext.0905	<a href="#">09.002.001.001</a>
	<a href="#">09.002.001.002</a>
	<a href="#">09.002.001.003</a>
administration.returptosender.0910	<a href="#">02.002.001.002</a>
administration.quittung.0920	<a href="#">00.007.001.001</a>
	<a href="#">00.007.001.001</a>
	<a href="#">00.007.001.001</a>
	<a href="#">00.007.001.001</a>
	<a href="#">00.007.001.001</a>
	<a href="#">00.013.001.001</a>
	<a href="#">00.017.002.001</a>
	<a href="#">00.019.001.001</a>
	<a href="#">05.004.004.002</a>
	<a href="#">05.004.004.003</a>
	<a href="#">05.005.001.001</a>
	<a href="#">05.005.001.002</a>
	<a href="#">05.005.001.002</a>
	<a href="#">05.005.002.001</a>
	<a href="#">05.007.001.001</a>
	<a href="#">05.007.002.001</a>
	<a href="#">05.008.001.001</a>
administration.quittierungbestandslieferung.0928	<a href="#">02.002.010.002</a>
	<a href="#">02.002.011.001</a>

	<a href="#">02.002.011.002</a> <a href="#">17.001.001.001</a> <a href="#">19.001.001.001</a> <a href="#">19.001.004.001</a> <a href="#">19.002.001.002</a> <a href="#">19.002.001.003</a> <a href="#">19.002.003.001</a> <a href="#">19.002.010.001</a> <a href="#">19.002.011.002</a>
datenuebermittlung.bruttodaten.1000	<a href="#">00.017.002.001</a> <a href="#">02.002.010.002</a> <a href="#">05.004.004.003</a>
datenuebermittlung.aenderung.1001	<a href="#">00.001.007.001</a> <a href="#">00.001.007.001</a> <a href="#">00.002.002.001</a> <a href="#">00.002.002.002</a> <a href="#">00.002.002.003</a> <a href="#">00.005.002.002</a> <a href="#">00.017.003.001</a> <a href="#">00.017.003.002</a> <a href="#">00.017.005.001</a> <a href="#">02.002.001.002</a> <a href="#">05.004.002.001</a>
datenuebermittlung.geburtsmitteilung.1002	<a href="#">00.017.002.001</a> <a href="#">00.017.003.002</a>
datenuebermittlung.geburtsmitteilungaenderung.1003	<a href="#">00.017.003.001</a> <a href="#">00.017.003.002</a>
datenuebermittlung.stornierung.1004	<a href="#">00.019.001.001</a>
datenuebermittlung.sterbefall.1005	<a href="#">00.013.001.001</a> <a href="#">05.004.004.003</a>
datenuebermittlung.fehlerhaftenachricht.1009	<a href="#">00.002.002.003</a>
datenuebermittlung.melderegisterkorrekt.1010	<a href="#">00.002.002.003</a>
xmeldit.datenlieferung.1100	<a href="#">00.001.003.001</a> <a href="#">00.001.004.001</a> <a href="#">00.001.005.001</a> <a href="#">00.001.006.001</a> <a href="#">00.001.007.001</a> <a href="#">00.001.007.001</a> <a href="#">00.001.009.001</a> <a href="#">00.001.010.002</a> <a href="#">00.002.002.001</a> <a href="#">00.002.002.002</a>

---

	<a href="#">00.002.002.003</a>
	<a href="#">00.002.003.001</a>
	<a href="#">00.006.005.001</a>
	<a href="#">00.007.001.001</a>
	<a href="#">00.007.001.001</a>
	<a href="#">00.013.001.001</a>
	<a href="#">00.016.001.001</a>
	<a href="#">00.017.002.001</a>
	<a href="#">00.019.001.001</a>
	<a href="#">02.002.003.001</a>
	<a href="#">02.002.003.001</a>
	<a href="#">02.002.008.001</a>
	<a href="#">02.002.010.001</a>
	<a href="#">02.002.015.001</a>
	<a href="#">11.001.001.001</a>
	<a href="#">11.001.001.001</a>
	<a href="#">11.001.001.001</a>
	<a href="#">11.001.001.001</a>
xmeldit.datenlieferungquittung.1101	<a href="#">00.017.002.001</a>
	<a href="#">02.002.010.001</a>
	<a href="#">02.002.015.001</a>
xmeldit.landesordnungsmerkmalendgueltig.1102	<a href="#">02.002.010.001</a>
xmeldit.landesordnungsmerkmalendgueltigquittung.1103	<a href="#">02.002.010.001</a>
xmeldit.ortsundstrassenverzeichnis.1104	<a href="#">11.002.001.001</a>
polizei.anfrage.1300	<a href="#">00.001.003.001</a>
	<a href="#">00.001.003.002</a>
	<a href="#">00.001.004.001</a>
	<a href="#">00.005.002.001</a>
	<a href="#">00.005.002.001</a>
	<a href="#">00.009.001.001</a>
	<a href="#">00.010.001.001</a>
	<a href="#">02.002.011.003</a>
	<a href="#">04.001.001.001</a>
	<a href="#">04.001.004.002</a>
	<a href="#">15.001.001.001</a>
	<a href="#">15.002.001.001</a>
	<a href="#">15.002.001.001</a>
	<a href="#">15.002.001.001</a>
	<a href="#">15.002.001.001</a>
	<a href="#">15.002.001.001</a>
	<a href="#">15.002.001.001</a>
	<a href="#">15.003.001.001</a>
	<a href="#">15.003.001.001</a>
	<a href="#">15.003.001.001</a>
	<a href="#">15.004.001.001</a>
	<a href="#">15.004.001.001</a>
	<a href="#">15.004.001.001</a>

---

---

polizei.trefferliste.1301	<a href="#">00.001.003.001</a>
	<a href="#">00.001.004.001</a>
	<a href="#">00.005.002.001</a>
	<a href="#">00.005.002.001</a>
	<a href="#">00.009.001.001</a>
	<a href="#">00.010.001.001</a>
	<a href="#">02.002.011.003</a>
	<a href="#">04.001.001.001</a>
	<a href="#">04.001.004.002</a>
	<a href="#">15.001.001.001</a>
	<a href="#">15.002.001.001</a>
	<a href="#">15.002.001.001</a>
	<a href="#">15.002.001.001</a>
	<a href="#">15.002.001.001</a>
	<a href="#">15.002.001.001</a>
	<a href="#">15.003.001.001</a>
	<a href="#">15.003.001.001</a>
	<a href="#">15.003.001.001</a>
	<a href="#">15.004.001.001</a>
polizei.einzelanfrage.1302	<a href="#">00.001.003.001</a>
	<a href="#">00.001.004.001</a>
	<a href="#">00.005.002.001</a>
	<a href="#">00.009.001.001</a>
	<a href="#">00.009.001.001</a>
	<a href="#">00.010.001.001</a>
	<a href="#">04.001.001.001</a>
	<a href="#">04.001.004.002</a>
	<a href="#">15.001.001.001</a>
	<a href="#">15.001.001.001</a>
	<a href="#">15.004.001.001</a>
	<a href="#">15.004.001.001</a>
	<a href="#">15.004.001.001</a>
	<a href="#">15.004.001.001</a>
polizei.einzelauskunft.1303	<a href="#">00.001.003.001</a>
	<a href="#">00.001.004.001</a>
	<a href="#">00.005.002.001</a>
	<a href="#">00.009.001.001</a>
	<a href="#">00.009.001.001</a>
	<a href="#">00.010.001.001</a>
	<a href="#">04.001.001.001</a>
	<a href="#">04.001.004.002</a>
	<a href="#">15.001.001.001</a>
	<a href="#">15.001.001.001</a>
	<a href="#">15.004.001.001</a>
	<a href="#">15.004.001.001</a>
polizei.trefferlistenichtmoeglich.1310	<a href="#">00.001.003.002</a>
	<a href="#">15.004.001.001</a>
	<a href="#">15.004.001.001</a>
polizei.einzelauskunftnichtmoeglich.1311	<a href="#">15.004.001.001</a>

---

---

Ira.aenderung.1400

[00.001.003.001](#)  
[00.001.003.001](#)  
[00.001.003.002](#)  
[00.001.004.001](#)  
[00.001.004.002](#)  
[00.001.005.001](#)  
[00.001.008.001](#)  
[00.001.008.001](#)  
[00.001.008.001](#)  
[00.013.002.001](#)  
[00.013.002.001](#)  
[00.013.003.001](#)  
[00.013.003.001](#)  
[02.002.001.002](#)  
[02.002.002.001](#)  
[02.002.005.002](#)  
[02.002.007.001](#)  
[02.002.008.001](#)  
[02.002.010.002](#)  
[02.002.011.001](#)  
[02.002.013.001](#)  
[02.004.007.001](#)  
[02.004.016.002](#)  
[02.004.017.001](#)  
[05.001.003.003](#)  
[05.004.001.001](#)  
[05.004.002.001](#)  
[05.004.004.003](#)  
[05.004.004.003](#)  
[05.005.002.001](#)  
[05.005.002.001](#)  
[05.007.002.001](#)  
[05.007.002.001](#)  
[05.007.002.002](#)  
[05.007.002.002](#)  
[09.002.001.001](#)  
[17.002.001.001](#)  
[17.002.001.001](#)

---

Ira.bestandslieferung.1499

[00.002.002.002](#)  
[00.017.002.001](#)  
[00.017.002.001](#)  
[02.002.001.002](#)  
[02.002.001.003](#)  
[17.001.001.001](#)  
[17.001.001.001](#)  
[17.001.001.001](#)  
[17.001.001.001](#)

---

hinweisnachricht.mitteilung.1500

[20.001.001.001](#)  
[20.001.001.002](#)  
[20.001.001.003](#)

---

---

	<a href="#"><u>20.001.001.004</u></a>
hinweisnachricht.antwort.1501	<a href="#"><u>20.001.001.001</u></a>
	<a href="#"><u>20.001.001.002</u></a>
	<a href="#"><u>20.001.001.003</u></a>
	<a href="#"><u>20.001.001.004</u></a>

---



### 3 – Die Testfälle und ihre Themen

ID des Testfalls	Kurzbeschreibung
00.001.003.001	Abmeldung letzte NW in Sendergemeinde: Fortschreibung / Mitteilung an Landesregister und LRA / Rücknahme Abmeldung / Polizeiauskunft: Anfrage "inaktueller Datensatz mit inaktueller Anschrift" und Vornamen als Suchmerkmal
00.001.003.002	Abmeldung letzte NW in Empfängergerneinde: Fortschreibung / DÜ LRA / Polizeiauskunft: Suche mit Postleitzahl, Fehlermeldung
00.001.004.001	Abmeldung weitere NW in Sendergemeinde: Fortschreibung / XMeldIT / Meldung Abmeldung an LRA / Polizeiauskunft: Kombination aus Personen- und Anschriftdaten (Anfrage an Landesregister, Einschränkung auf AGS im Suchbereich, aktueller Datensatz, inaktuelle Anschrift)
00.001.004.002	Abmeldung weitere NW in Empfängergerneinde: Fortschreibung /DÜ LRA
00.001.005.001	Anmeldung weitere NW: Fortschreibung / XMeldIT-Mitteilung / Mitteilung LRA
00.001.006.001	Ummeldung ohne Statuswechsel / Fortschreibung, Änderungsmitteilung an das BZSt, XMeldIT-Mitteilung
00.001.007.001	Statuswechsel innerhalb einer Gemeinde, HW wird als NW beibehalten, dann Rücknahme Statuswechsel: Fortschreibung / Änderungsmitteilung an DSRV und XMeldIT
00.001.007.002	Statuswechsel innerhalb einer Gemeinde (Ummeldung, bisherige HW wird abgemeldet) - auswärtiger Ehegatte: Fortschreibung / Fortschreibung Partnermeldebehörde
00.001.008.001	Abmeldung NW von Amts wegen, Abmeldung AW v.A.w., Zuzug ohne aktuelle Inlandswohnung: Fortschreibung / Rückmeldung mit Auswertung "Auszugsdatum falsch" / DÜ LRA
00.001.009.001	Korrektur Anschrift / Fortschreibung , Änderungsmitteilung an das BZSt, XMeldIT
00.001.010.001	Fortschreibung Adresse - Änderung Hausnummer, Änderungsmitteilung an BZSt
00.001.010.002	Änderung Straßename / Fortschreibung Adresse, Änderungsmitteilung an BZSt, XMeldIT
00.001.011.001	Fortschreibung Adresse - Änderung AGS, Gemeindename und

ID des Testfalls	Kurzbeschreibung
	Postleitzahl / Änderungsnachricht an BZSt
00.002.001.001	Senden Fortschreibung Korrektur Familienstand
00.002.002.001	Eheschließung / Fortschreibung
00.002.002.002	Änderung Vor- und Familienname durch Namenserklärung - frühere Namen, frühere Vornamen: Fortschreibungen, Änderungsmitteilungen BZR, DSRV, Landesregister und BZSt / Bestandsdatenlieferung LRA
00.002.002.003	Eheschließung mit Namensänderung - Fortschreibung / Änderungsmitteilungen an BZR, DSRV und das Landesregister. / Fehlerverarbeitung DSRV
00.002.003.001	Ehescheidung / Fortschreibung, XMeldIT, Initialdatenlieferung EL2 mit Hinweis auf Inkonsistenz / Aufhebung Ehescheidung / Änderungsmitteilung an BZSt / Ermittlung IdNr auswärtiger Ehegatte
00.002.004.001	Senden Fortschreibung Aufhebung Ehe
00.002.005.001	Senden Fortschreibung Tod des Ehegatten
00.002.006.001	Tod und Rücknahme Tod Partner - Lebenspartner im Ausland: Fortschreibung / Änderungsmitteilung BZSt
00.003.001.001	Senden Fortschreibung Ausstellung Ausweisdokument / Führungszeugnis Anfrageart NB (Privatperson) mit Auslandsadressierung und Kennzeichnung EU-Führungszeugnis
00.003.002.001	Senden Fortschreibung Änderung eines ausländischen Ausweisdokumentes / Führungszeugnis Anfrageart PB (Vorlage bei Behörde) mit vorheriger Einsichtnahme beim Amtsgericht und Adressierung per Behördenkennziffer (BKZ)
00.003.003.001	Senden Fortschreibung Löschung Ausweisdokument / Antrag Führungszeugnis Anfrageart OB (zur Vorlage Behörde) Adressierung mit Postfach-Anschrift
00.003.004.001	Senden Fortschreibung Verlängerung Kinderreisepass
00.004.001.001	Senden Fortschreibung Korrektur Geburtsdatum // Änderungsmitteilung an das BZSt
00.004.002.001	Senden Fortschreibung Korrektur Geburtsort
00.005.001.001	Senden Fortschreibung Korrektur Geschlecht // Änderungsmitteilung an das BZSt
00.005.002.001	Änderung Vornamen - Fortschreibung / Polizeiauskunft: Aus-

ID des Testfalls	Kurzbeschreibung
	weisnummer (zunächst Umfang Trefferliste gleich 0)
00.005.002.002	Umwandlung Geschlecht / Fortschreibung / Änderungsmitteilungen an DSRV und BZSt
00.006.005.001	Änderung Familiennamen / Fortschreibung, Änderungsmitteilung an das BZSt, XMeldIT
00.006.006.001	Senden Fortschreibung Korrektur Familiennamen / Änderungsmitteilung an das BZSt
00.006.007.001	Senden Fortschreibung Änderung Geburtsnamen / Änderungsmitteilung an das BZSt
00.006.008.001	Senden Fortschreibung Änderung Vornamen / Änderungsmitteilung an BZSt
00.006.009.001	Senden Fortschreibung Korrektur Vornamen / Änderungsmitteilung an das BZSt
00.006.010.001	Senden Fortschreibung Korrektur früherer Vorname / Korrektur Ordensname
00.006.011.001	Senden Fortschreibung Korrektur früherer Familienname.
00.007.001.001	Eintragung und Aufhebung Auskunftssperre - auswärtiger Ehegatte: Fortschreibungen aktuelle und inaktuelle NW / Änderungsmitteilung BZSt und XMeldIT / Fortschreibung Partnermeldebehörde und durch diese Fortschreibung NW des Partners / Quittungen
00.008.001.001	Löschung Auskunftssperre / Fortschreibung und Änderungsmitteilung BZSt
00.009.001.001	Eintragung sprengstoffrechtliche Erlaubnis - Fortschreibung / Abfrage Polizei - Vorname & Geburtsdatum im Suchprofil - inaktueller Vorname - Antwort enthält auch Namensbestandteile und die sprengstoffrechtl. Erlaubnis
00.009.002.001	Senden Fortschreibung Aufhebung sprengstoffrechtliche Erlaubnis
00.010.001.001	Senden Fortschreibung Eintragung waffenrechtliche Erlaubnis / Polizeiabfrage: Suche mit Kombination aus Personen- und Anschriftdaten (hier: Familienamen und Straße/Hausnummer), waffenrechtl. Erlaubnis in den Ergebnissen
00.010.002.001	Senden Fortschreibung Aufhebung waffenrechtliche Erlaubnis /

ID des Testfalls	Kurzbeschreibung
	keine Einwohnerschaft
00.011.001.001	Senden Fortschreibung Änderung Staatsangehörigkeit Einbürgerung
00.011.001.002	Senden Fortschreibung Staatsangehörigkeit Optionsverfahren / Verzicht auf die ausländische Staatsangehörigkeit
00.011.002.001	Senden Fortschreibung Erwerb der deutschen Staatsbürgerschaft
00.011.003.001	Senden Fortschreibung Löschung einer (nichtdeutschen) Staatsangehörigkeit
00.011.003.002	Optionsmitteilung an BVA (2.BMeldDÜV)
00.011.004.001	Senden Fortschreibung Korrektur einer (nichtdeutschen) Staatsangehörigkeit
00.011.005.001	Senden Fortschreibung Korrektur der Glaubhaftmachung der deutschen Staatsangehörigkeit
00.011.006.001	Senden Fortschreibung Entlassung aus der deutschen Staatsangehörigkeit
00.011.007.001	Senden Fortschreibung Optionsverfahren / Entlassung aus der deutschen Staatsangehörigkeit
00.011.007.002	Senden Fortschreibung Staatsangehörigkeit Optionsverfahren / Beibehaltung der deutschen und einer EU-Staatsangehörigkeit
00.012.002.001	Änderung Doktorgrad bzw. Titel / Fortschreibung und Änderungsmitteilung an BZSt
00.012.003.001	Senden Fortschreibung Korrektur Titel / Änderungsmitteilung an das BZSt mit Reaktion "keine Zuständigkeit"
00.013.001.001	Tod - auswärtiger Ehegatte: Fortschreibung / Mitteilung Ende der Zuständigkeit an BZSt / Sterbemitteilung an DSRV und XMeldIT; Rückmeldung unplausibel wg. "Person verstorben"
00.013.002.001	Korrektur Sterbedatum - auswärtiger Ehegatte: Fortschreibung / Fortschreibung Partnermeldebehörde / DÜ mit Korrektur an LRA und BZSt (per IdNr)
00.013.003.001	Tod und Rücknahme Tod: Fortschreibung / Meldung an LRA
00.015.001.001	Senden Fortschreibung Änderung Anschrift des Ehegatten
00.015.001.002	Senden Fortschreibung Korrektur Geburtsdatum Ehegatte
00.015.001.003	Senden Fortschreibung Änderung Familiennamen des Ehegatten

ID des Testfalls	Kurzbeschreibung
00.015.001.004	Senden Fortschreibung Änderung Vornamen des Ehegatten
00.015.001.005	Senden Fortschreibung Titel Ehegatte
00.016.001.001	Eintragung eines gesetzlichen Vertreters / Fortschreibung, XMeldIT
00.016.002.001	Senden Fortschreibung Beendigung gesetzliche Vertretung
00.016.003.001	Senden Fortschreibung Korrektur gesetzlicher Vertreter
00.016.004.001	Senden Fortschreibung Änderung Anschrift des gesetzlichen Vertreters
00.016.004.002	Senden Fortschreibung Korrektur Geburtsdatum Gesetzlicher Vertreter
00.016.004.003	Senden Fortschreibung Korrektur Familiennamen des gesetzlichen Vertreters
00.016.004.004	Senden Fortschreibung Korrektur Vornamen des gesetzlichen Vertreters
00.017.001.001	Senden Fortschreibung Änderung Vorname Kind
00.017.002.001	Eintragung Geburt ins MR - : auswärtiger jüngerer Ehegatte, unterschiedliche Religionszugehörigkeit, Doktorgrad: Fortschreibung / DÜ DSRV / DA BZSt / XMeldIT / Bestandsdatenlieferung LRA
00.017.003.001	Senden Fortschreibung Korrektur Angaben Kind / DÜ DSRV Änderungsmitteilung und Korrektur Geburtsmitteilung
00.017.003.002	DÜ DSRV: Korrektur Mutterschaft (Löschung Kindeintragung / Geburtsmitteilung), Änderungsmitteilung Korrektur Anschrift (Kind) / Änderungsmitteilung an BZSt (Kindlöschung, Änderung Anschrift, Kindeintragung) / lange Namen, Eheiname
00.017.004.001	Senden Fortschreibung Tod Kind - Initialdatenlieferung nach Tod Kind
00.017.005.001	Adoption: Senden Fortschreibung & Änderungsmitteilungen an BZSt und DSRV
00.018.001.001	Senden Fortschreibung Änderung der Religionszugehörigkeit / BZSt: Zuteilung IdNr Ehegatte außerhalb
00.019.001.001	Stornierung eines doppelten Datensatzes / Fortschreibung, Stornomeldung BZSt, DSRV, XMeldIT
02.002.001.001	Zuzug Inland mit AW - auswärtiger Ehegatte: Rückmeldung /

ID des Testfalls	Kurzbeschreibung
	Zuständigkeitsmitteilung an BZSt / Partnerrückmeldung unplausibel mit Fehlerschlüssel 4 (ins Inland verzogen) und Korrektur Partnerrückmeldung
02.002.001.002	Zuzug Inland Einzelperson mit AW - Namensbestandteile, Anschrift Zusatzdaten, weitere Staatsangehörigkeit - Datenbereitstellung (VAMS) und Rückmeldung / Zuständigkeitsmitteilung an das BZSt / Änderungsmitteilung Anschrift an DSRV und LRA / Bestandsdatenlieferung LRA
02.002.001.003	Zuzug Inland Einzelperson mit AW - Eigenname, Vornamen zu Recht nicht vorhanden, teilbekanntes Geburtsdatum: Rückmeldung / Zuständigkeitsmitteilung an BZSt / weiterer Zuzug mit Rückmeldung unplausibel / Bestandsdatenlieferung LRA
02.002.001.004	Zuzug Inland Person 1 mit AW - doppelter Dokortitel, Ordensname, auswärtiger Ehegatte: VAMS Sperre nicht-zuziehender Ehegatte / Rückmeldung und Zuständigkeitsmitteilung an das BZSt / Partnerrückmeldung unplausibel mit Fehlerschlüssel 5 (aktuell nur mit NW gemeldet) und Korrektur Partnerrückmeldung
02.002.001.005	Zuzug Einzelperson mit AW - Auskunftssperre, Geburtsnamensbestandteil / Senden Rückmeldung / Mitteilung Ende der Zuständigkeit an das BZSt wg. Abmeldung v.A.w.
02.002.001.006	Zuzug Inland mit AW - Rückmeldung und Zuständigkeitsmitteilung an BZSt / Partnerrückmeldung unplausibel (anderweitig verheiratet)
02.002.001.007	Zuzug Inland mit AW - Rückmeldung und Zuständigkeitsmitteilung an BZSt / Partnerrückmeldung unplausibel (nicht verheiratet)
02.002.002.001	Zuzug Inland Einzelperson mit HW, Beibehaltung als NW, Korrektur Künstlurname - Familienname mit diakritischen Zeichen, Künstlurname: Rückmeldung mit DÜ BZSt und LRA Meldung / Antrag Führungszeugnis (NB- Antrag des Betroffenen, Verwendung im Ausland) / Fortschreibung Korrektur Künstlurname
02.002.002.002	Senden Rückmeldung Einzelperson mit HW / Beibehaltung NW - Lebenspartner Ausland / Übermittlungssperren - Senden Antrag Führungszeugnis BZR (NB - Antrag des Betroffenen) mit Abweisung per RTS-Nachricht 902
02.002.003.001	Senden Rückmeldung Einzelperson mit HW, mehrere NW - gesetzlicher Vertreter /diakritisches Zeichen im Straßennamen /

ID des Testfalls	Kurzbeschreibung
	Zuständigkeitserklärung BZSt mit abweichendem Geburtsdatum / XMeldIT
02.002.003.002	Zuzug Inland mit HW, mehrere NW (drei Wohnungen) - auswärtiger Ehegatte: Rückmeldung & Partnerrückmeldung (ohne Abweichungen)
02.002.004.001	Senden Rückmeldung Einzelperson Zuzug mit NW, Beibehaltung HW - minderjährige Person mit gesetzlichem Vertreter (natürliche Person) / Antrag Führungszeugnis BZR (NV - Antrag gesetzl. Vertreter)
02.002.004.002	Senden Rückmeldung Einzelperson Zuzug mit NW, Beibehaltung HW - minderjährige Person mit gesetzlichem Vertreter (juristische Person) / Eigennamen / ohne Ausweisdokument
02.002.005.002	Zuzug Einzelperson mit NW, Beibehaltung als HW, weitere NW, Ehegatte zieht nicht mit: Rückmeldung / DÜ LRA
02.002.006.001	Klassischer Statuswechsel (Erklärung HW) Einzelperson - Senden Rückmeldung - Übermittlungssperren eingetragen (werden nicht übermittelt); Zuständigkeitsmitteilung an das BZSt
02.002.006.002	Senden Rückmeldung Einzelperson Erklärung HW (klassischer Statuswechsel) - weitere NW / Lebenspartner behält alte HW bei
02.002.007.001	Einzelperson Erklärung HW mit aufgebener bisheriger HW, weitere NW - Lebenspartner verstorben: Rückmeldung, Meldung Abmeldung NW an LRA
02.002.007.002	Senden Rückmeldung Einzelperson Erklärung HW mit aufgebener bisheriger HW, zwei weitere NW - ohne Staatsangehörigkeit, internationaler Reiseausweis, Auskunftssperre
02.002.008.001	Wiederzuzug Ausland Einzelperson - Rückmeldung / Meldung LRA und XMeldIT/ weiterer Zuzug: DÜ BZSt (nicht mehr zuständig)
02.002.008.002	Senden Rückmeldung Wiederzuzug aus dem Ausland, Anforderung und Vergabe IdNr - Einzelperson minderjähriges Kind mit gesetzlichem Vertreter / ausländische Staatsangehörigkeit
02.002.010.001	Zuzug Inland Familie mit zwei Kindern (Umzugsverband) - Datenbereitstellung (VAMS) / Rückmeldung /XMeldIT Lieferung Datensätze und Vergabe LOM
02.002.010.002	Wiederzuzug aus dem Ausland, Umzugsverband, Ehegatte verbleibt im Ausland, Kind verstirbt - Geburtsort mit diakritischem

ID des Testfalls	Kurzbeschreibung
02.002.011.001	Zeichen: Zugangsmittelung an DSRV und LRA / Änderungsmitteilungen an BZSt wg. Tod Kind / Kindergeldabgleich BA Zuzug Umzugsverband mit HW, beibehaltene NW - abweichende Familiennamen, unterschiedliche Auskunftssperren: Rückmeldung / Änderungsmitteilungen an LRA (Sperren irrelevant) / Kindergeldabgleich BA
02.002.011.002	Senden Rückmeldung Umzugsverband Zuzug mit HW, beibehaltene NW - einige Personen haben eine weitere NW / 3.Vorname als Rufname / Kindergeldabgleich BA
02.002.011.003	Zuzug Umzugsverband mit HW: VAMS Sperre mit Rückmeldung / Polizeiauskunft: Person wg. Sperre nicht in Trefferliste angezeigt
02.002.012.001	Senden Rückmeldung Umzugsverband Erklärung HW - Ehepartner haben zusätzliche weitere NW
02.002.012.002	Senden Rückmeldung Umzugsverband Erklärung HW - Auskunftssperren / Namensbestandteile / weitere Staatsangehörigkeit
02.002.013.001	Wiederzuzug aus dem Ausland Umzugsverband - Eltern nicht miteinander, aber mit Dritten verheiratet: Rückmeldung mit DÜ BZSt / Meldung an LRA
02.002.014.001	Zuzug Paar in Lebenspartnerschaft mit adoptiertem Kind, Zuzug mit HW, NW wird beibehalten - Übermittlungssperre nach Landesrecht - Initialdatenlieferung und Nachlieferung EL2, Kinderfreibeträge / Quittierung und Nachlieferung EL2
02.002.015.001	Senden Rückmeldung Umzugsverband Zuzug mit HW - Patchworkfamilie / XMeldIT Zugangsmeldung
02.002.016.001	Senden Rückmeldung Umzugsverband Zuzug mit HW - Familienzusammenführung (verschiedene Zuzug-von-Wohnungen)
02.004.001.001	Auswertung Rückmeldung Anmeldung Inland - Abweichung und Berichtigung Familienstand
02.004.002.001	Zuzug Inland - auswärtiger Ehegatte: Rückmeldung & Partnerrückmeldung mit Auswertung - Abweichung und Berichtigung Namensbestandteile, Abweichung Partnerdaten (Doktorgrad, Vorname, Anschrift)
02.004.003.001	Zuzug Inland - auswärtiger Ehegatte: Rückmeldung mit Auswertung und Berichtigung Vornamen / Partnerrückmeldung mit Fehlermeldung "Ehegatte verstorben"



ID des Testfalls	Kurzbeschreibung
02.004.005.001	Auswertung Rückmeldung Anmeldung Inland - Abweichung und Berichtigung Geburtsname
02.004.006.001	Auswertung Rückmeldung Anmeldung Inland - Abweichung Staatsangehörigkeit / Datenbereitstellung (VAMS) mit Korrektur
02.004.006.002	Auswertung Rückmeldung Anmeldung Inland - Abweichung und Berichtigung weitere Staatsangehörigkeit
02.004.007.001	Zuzug Inland mit HW, Beibehaltung als NW, weitere NW wird abgemeldet - Datenbereitstellung (VAMS) mit Korrektur / Rückmeldung / DÜ an LRA
02.004.008.001	Auswertung Rückmeldung Anmeldung Inland - Abweichung und Berichtigung Geburtsdatum
02.004.009.001	Auswertung Rückmeldung Anmeldung Inland - Abweichung und Berichtigung Auskunftssperre
02.004.010.001	Auswertung Rückmeldung Anmeldung Inland - Ergänzung Passversagungsgründe
02.004.010.002	Auswertung Rückmeldung Anmeldung Inland - Ergänzung waffenrechtliche Erlaubnis
02.004.010.003	Auswertung Rückmeldung Anmeldung Inland - Ergänzung sprengstoffrechtliche Erlaubnis
02.004.012.001	Auswertung Rückmeldung Anmeldung Inland - Abweichung und Berichtigung Schreibweise Familienname
02.004.013.001	Auswertung Rückmeldung Anmeldung Inland - Abweichung und Berichtigung Religionszugehörigkeit
02.004.014.001	Auswertung Rückmeldung Anmeldung Inland - Abweichung und Berichtigung Geschlecht
02.004.015.001	Auswertung Rückmeldung Anmeldung Inland - Abweichung und Berichtigung Dokortitel
02.004.016.001	Auswertung Rückmeldung "Keine Identifikation"
02.004.016.002	Zuzug Inland, Wiederzuzug Ausland - auswärtiger Ehepartner: Rückmeldung mit Reaktion unplausibel (ins Ausland verzogen) und Korrektur auf Wiederzuzug Ausland / Rückmeldung Partnermeldebehörde / Fortschreibung Partnermeldebehörde wg. IdNr / Meldung LRA
02.004.017.001	Auswertung Rückmeldung Zuzug aus dem Ausland - Abweichung und Berichtigung zusätzliche Staatsangehörigkeit / Mel-

ID des Testfalls	Kurzbeschreibung
	dung Zuzug Ausland an LRA
02.004.017.002	Auswertung Rückmeldung Statuswechsel - Abweichung und Berichtigung Auskunftssperre
04.001.001.001	Behördenauskunft benutzerdefiniert (Haushaltsbescheinigung) / EMRA Sammelanfrage (Auskunftssperre Internet) / Polizeiaus- kunft: irrelevante Auskunftssperre
04.001.002.001	Behördenauskunft benutzerdefiniert/ Anfrage mit früherer Woh- nung
04.001.003.001	Behördenauskunft benutzerdefiniert - Zulassungsstelle & EMRA / Person verstorben
04.001.003.002	Behördenauskunft benutzerdefiniert - KfZ-Zulassungsstelle / Null Treffer
04.001.003.003	Behördenauskunft benutzerdefiniert - KfZ-Zulassungsstelle / Wildcards
04.001.004.002	Behördenauskunft benutzerdefiniert Sozialamt / Auskunftssperre Leib & Leben / Polizeiauskunft: Erteilung Auskunft unter Übermittlung der Sperre
04.001.004.004	EMRA Inkasso-Dienst Auskunftssperre
04.002.001.001	Senden Rückmeldung Einzelperson mit HW - Antrag Führungs- zeugnis BZR (NV - Antrag des gesetzl. Vertreters, hier juristi- sche Person)
05.001.003.003	Zuzug Ausland Familienverband (Wegzug ins Ausland vor Stichtag): Anforderung und Vergabe IdNr / BZSt Fehler Dop- pelanforderung IdNr / Meldung an LRA
05.002.001.001	Änderungsdienst BZSt - Ehescheidung & Eheschließung
05.004.001.001	Abmeldung ins Ausland von AW - Mitteilung Ende der Zustän- digkeit an BZSt / Mitteilung an LRA.
05.004.002.001	Abmeldung v.A.w. nach unbekannt: Mitteilung Ende der Zu- ständigkeit an das BZSt / Mitteilung Abmeldung nach unbekannt an LRA und DSRV
05.004.004.002	Tod und Korrektur Sterbedatum - Sperre 3: Mitteilungen an BZSt
05.004.004.003	Tod und Rücknahme Tod: Mitteilungen BZSt, DSRV und LRA über den Sterbefall, jeweils mit Rücknahme (bei BZSt mit Kon- fliktklärung und Quittung)

ID des Testfalls	Kurzbeschreibung
05.005.001.001	Zuzug Ausland mit Stornierung: Storno Anforderung IdNr mit Quittung durch BZSt / verzögerte Zustellung IdNr (0500, 0507, 0501, 0513)
05.005.001.002	Stornierung BZSt - Storno Anforderung IdNr / reguläre Zustellung IdNr (0500, 0501, 0920, 0507)
05.005.002.001	Wiederzuzug Ausland mit Anforderung IdNr und Stornierung: Mitteilung an BZSt und LRA
05.007.001.001	Wiederzuzug Ausland / Konfliktfall BZSt (Ergebnis: keine Dublette, zuständig - 0500, 0503, 0509, 0501) / Optionsmitteilung Wiederzuzug Ausland an BVA
05.007.002.001	Zuzug aus dem Ausland, Korrektur auf Inlandszuzug: Konfliktlösung BZSt (Dublettenverdacht wird bestätigt und zuständig - 0500, 0503, 0512, 0501) / Mitteilungen an LRA
05.007.002.002	Zuzug Ausland, Korrektur auf Inlandszuzug: Anforderung IdNr und Konfliktlösung BZST (Ergebnis: Zuzug aus dem Inland mit NW, Dublettenverdacht wird bestätigt, nicht zuständig - 0500, 0503, 0511): DÜ und Korrektur an LRA
05.008.001.001	Zuteilung IdNr. durch BZSt wg. Ehegatte außerhalb (bei Nichtzuständigkeit) BZST: Zuteilung IdNr Ehegatte außerhalb (aber nicht mehr zuständig - 0517, 0513)
09.001.001.001	Syntaxfehler im XML einer Nachricht: Zurückweisung der Nachricht
09.001.001.002	nicht schemakonforme Nachricht: Zurückweisung der Nachricht
09.001.001.003	nicht spezifikationskonforme Nachricht: Zurückweisung der Nachricht
09.001.001.004	Nachricht mit falscher Version: Zurückweisung der Nachricht
09.001.001.005	nicht spezifikationskonforme Nachricht: Zurückweisung der Nachricht
09.002.001.001	Rücknahme Abmeldung weitere NW: Senden Freitextnachricht / DÜ LRA
09.002.001.002	Erhalt (einer nicht vorgesehenen) Freitextnachricht: Zurückweisung der Nachricht
09.002.001.003	Senden Freitextnachricht
09.002.001.004	Familienname und Vorname zu Recht nicht vorhanden: Bestandsdatenlieferung Wehrverwaltung mit RTS (CL 60 / S999)

ID des Testfalls	Kurzbeschreibung
11.001.001.001	XMeldIT Gesamtlieferung
11.002.001.001	XMeldIT Straßenverzeichnis
15.001.001.001	Polizeiauskunft Personenkontrolle / Anfrage mit Namen, Vornamen - Ermittlung des gesetzl. Vertreters - diakritische Zeichen im Namen
15.002.001.001	Polizeiauskunft: Trefferliste - Gefahrenlage: Suche mit Eingrenzung Anschrift (Ort, Straße, Hausnummernbereich, Hausnummer)
15.003.001.001	Polizeiauskunft: Trefferliste - Suche auf Basis von Geschlecht und Geburtszeitraum (sukzessive eingegrenzt)
15.004.001.001	Polizeiauskunft: Anfrage an das Landesregister mit Suchbereich (Einschränkung auf den Kreis) und fragmentarischer Suche Namen / Ergebnis mit Daten Ehepartner / div. Fehlermeldungen Polizeiauskunft
17.001.001.001	LRA Bestandsdatenlieferung - Paketierung und Quittierung
17.002.001.001	Zuzug Ausland mit Stornierung, Korrektur auf Zuzug Inland: Nachrichten und Storno-Nachrichten an BZSt und LRA / verzögerte Zustellung IdNr (0500, 0507, 0501, 0513)
19.001.001.001	Bestandsdatenlieferung Wehrverwaltung: Paketierung und Quittierung
19.001.004.001	Bestandslieferung Wehrverwaltung - Übermittlungssperren 10 und 3, eine Person nur NW
19.002.001.002	Bestandslieferung Wehrverwaltung - Namensbestandteile, Geburtsname
19.002.001.003	Bestandslieferung Wehrverwaltung - Eigennamen, Vornamen zu Recht nicht vorhanden, teilbekanntes Geburtsdatum
19.002.003.001	Bestandslieferung Wehrverwaltung - Namensbestandteile, Straßenname diakritische Zeichen, Wohnungsgeber
19.002.010.001	Bestandslieferung Wehrverwaltung - Namensbestandteile, diakritische Zeichen in Familienname, Vorname und Rufname, zwei Personen ohne passendes Geburtsjahr
19.002.011.002	Bestandslieferung Wehrverwaltung - 3.Vorname als Rufname, früherer Gemeindename, Teilnummer der Hausnummer, zwei Personen ohne passendes Geburtsjahr
20.001.001.001	Hinweisnachricht Religion - nicht bestätigt / keine Korrektur

---

ID des Testfalls	Kurzbeschreibung
	Melderegister
20.001.001.002	Hinweisnachricht Familienstand - bestätigt / keine Korrektur Melderegister
20.001.001.003	Hinweisnachricht Familienstand - nicht bestätigt / Korrektur Melderegister
20.001.001.004	Hinweisnachricht Religion - bestätigt / Korrektur Melderegister

---

## 4 – Ergänzende Dokumentation zu speziellen Themen

### 4-1 Testfälle zu Hinweisnachrichten (1500 und 1501)

In den Testfällen zum Thema "Hinweisnachrichten" übermittelt das BZSt Hinweisnachrichten an eine Meldebehörde. Der Hinweis basiert jeweils auf Abweichungen des Datenbestandes des BZSt (Quelle: Meldebehörden) von den Daten eines Hinweisgebers (z.B. ein Finanzamt).

Die Fachlogik von Hinweis (1500) und Reaktion (1501) sieht vor, dass der Hinweis bestätigt werden kann (Hinweis basiert auf Tatsachen) oder nicht (Hinweis wurde falsifiziert).

Außerdem kann es sein, dass das Melderegister angepasst worden ist im Zuge der Bearbeitung des Hinweises; oder es ist nicht angepasst worden.

Daraus ergeben sich folgende vier Kombinationen, welche alle in den Testfällen abgedeckt sind:

Hinweis wird bestätigt (hinweis.bestatigt = true)

- (1) Entweder: Das Melderegister wird geändert (aufgrund des Hinweises). Es resultieren Standardprozesse, d.h. die normalen Änderungsnachrichten, oft (aber nicht notwendigerweise) auch an den Hinweisgeber
- (2) Oder: Das Melderegister wird nicht geändert (es war schon konform)
  - Wenn BZST die Hinweisnachrichte geschickt hat, bekommt es die dafür definierte Prozessnachricht geschickt.

Hinweis wird nicht bestätigt, der Hinweisgeber lag falsch (hinweis.bestatigt = false).

- (3) Entweder: Das Melderegister wird geändert (aufgrund von neuen Erkenntnissen im Zuge der Recherche). Konsequenzen siehe oben.
- (4) Oder: Das Melderegister wird nicht geändert (es war schon korrekt). Konsequenzen siehe oben.

<a href="#">20.001.001.004</a>	Hinweisnachricht Religion - <b>bestätigt</b> / <b>Korrektur Melderegister</b>
<a href="#">20.001.001.002</a>	Hinweisnachricht Familienstand - <b>bestätigt</b> / <b>keine Korrektur Melderegister</b>
<a href="#">20.001.001.003</a>	Hinweisnachricht Familienstand - <b>nicht bestätigt</b> / <b>Korrektur Melderegister</b>
<a href="#">20.001.001.001</a>	Hinweisnachricht Religion - <b>nicht bestätigt</b> / <b>keine Korrektur Melderegister</b>

## 4-2 Testfälle zu Auskunftssperren (0201 ff. / 0221 ff. / 0301 / 0421 / 0500 ff. / 0601 / 1100)

Die folgende Übersicht zeigt den Umgang mit im Register eingetragenen Auskunftssperren - der ASP für den Betroffenen (**DSMeld-Felder 1801 und 1802**) bzw. seines Ehegatten (in den Testfällen **Felder Nr. 91801 und 91802**) in verschiedenen Referenznachrichten bzw. Testfällen der Testsuite.

### *Rückmeldung / Fortschreibung / DA BZSt*

<a href="#">00.007.001.001</a>	Sperre 3 in den Nachrichten enthalten
<a href="#">00.008.001.001</a>	Sperre 3 in den Nachrichten enthalten
<a href="#">02.002.006.001</a>	Sperren 8 und 2 sind nicht in den Nachrichten enthalten
<a href="#">02.002.011.001</a>	Sperren 2 und 5 sind nicht in den Nachrichten enthalten
<a href="#">02.002.014.001</a>	Sperre 8 nicht in den Nachrichten enthalten
<a href="#">02.004.009.001</a>	Sperre 3 in den Nachrichten enthalten

### *Partner-Rückmeldung bzw. -Fortschreibung*

<a href="#">02.002.001.004</a>	Sperre 3 beim Ehepartner (Harry Schaum-Bader) von Person 1 eingetragen (Feld 91801 im Datensatz von Person 1) bzw. – in einer anderen Gemeinde - bei Person 2 (Harry Schaum-Bader) als Betroffenen im Feld DSMeld 1801. Wird in Rückmeldung bzw. der Auswertung der (Partner-)Rückmeldung übermittelt.
<a href="#">00.007.001.001</a>	Einrichtung und Löschung Sperre und Sperre Partner wird übermittelt

### *Datenbereitstellung VAMS*

<a href="#">02.002.011.003</a>	Sperre beim zuziehenden Kind – Daten werden übermittelt, Hinweis auf die Sperre ist enthalten
<a href="#">02.002.001.004</a>	Sperre des nicht-zuziehenden Ehegatte - Daten werden nicht übermittelt, sondern nur ein Hinweis auf die Sperre

### *Behörden/Polizeiauskunft*

<a href="#">02.002.011.003</a>	Sperre 3 in Behörden-/Polizeiauskunft: relevante Sperre liegt vor (Sperre 3), Daten werden nicht übermittelt, aber das Vorliegen eines gesperrten Datensatzes angegeben: anzahl.treffer.uebermittelt 0 / anzahl.treffer.gesamt 1 / anzahl.treffer.uebermittlungssperren 1
--------------------------------	---

---

<a href="#"><u>04.001.001.001</u></a>	Sperre 9 in Behörden-/Polizeiauskunft: Sperre 9 wirkt sich nicht aus: Daten werden übermittelt, die Sperre wird nicht übermittelt
<a href="#"><u>04.001.004.002</u></a>	Sperre 3 in Behörden-/Polizeiauskunft: relevante Sperre liegt vor (Sperre 3), Daten werden dennoch übermittelt, die Sperre ist aber Bestandteil des übermittelten Datensatzes in der Trefferliste
<a href="#"><u>04.001.004.004</u></a>	Sperre 3 in Melderegisterauskunft (an Private)



---

#### 4-3 Testfälle zum Thema Rückmeldung unplausibel (0204 und 0224)

Nachricht rueckmeldung.unplausibel.0204 ist für fachliche Sachverhalte vorgesehen, die in Schlüsseltabelle 65 "Unplausibilitäten bei der Bearbeitung von Rückmeldungsnachrichten" Schlüssel 0 bis 5 genannt werden:

Zu jedem dieser Einträge der Schlüsseltabelle ist ein Testfall in der Testsuite enthalten:

– Schlüssel 0 (keine Identifikation möglich)	02.004.016.001
– Schlüssel 1 (verstorben)	00.013.001.001
– Schlüssel 2 (ins Ausland abgemeldet)	02.004.016.002
– Schlüssel 3 (nach unbekannt verzogen)	00.001.008.001
– Schlüssel 4 (ins Inland verzogen)	02.002.001.003
– Schlüssel 5 (lokal nur mit NW gemeldet)	02.002.003.001

Für Nachricht rueckmeldung.unplausibelauswaertigereglp.0224 – Kontext ist hier die Rückmeldung mit der Meldebehörde des Ehegatten oder Lebenspartners - stehen in Schlüsseltabelle 65 "Unplausibilitäten bei der Bearbeitung von Rückmeldungsnachrichten" die Schlüssel 0 bis 7 zur Verfügung:

Passende Testfälle in der Testsuite:

– Schlüssel 0 (keine Identifikation möglich)	
– Schlüssel 1 (verstorben)	02.004.003.001
– Schlüssel 2 (ins Ausland abgemeldet)	
– Schlüssel 3 (nach unbekannt verzogen)	
– Schlüssel 4 (ins Inland verzogen)	02.002.001.001
– Schlüssel 5 (lokal nur mit NW gemeldet)	02.002.001.004
– Schlüssel 6 (angefragte Person hat anderen EG/LP)	02.002.001.006
– Schlüssel 7 (angefragte Person hat keinen EG/LP)	02.002.001.007

---

#### 4-4 Testfälle zur elektronischen Beantragung eines Führungszeugnisses (0430 / 0900)

Die fachlichen Möglichkeiten für die Nachricht datenuebermittlung.bzranfrage.0430 sind in Schlüsseltabelle 54 "BZR-Anfrageart" aufgeführt. Zu den Einträgen NB, NV, OB und PB der Schlüsseltabelle sind Testfälle in der Testsuite enthalten. Genauer zeigt die folgende Übersicht:

- 02.002.002.001 NB - Antrag des Betroffenen, Verwendung im Ausland und Kennzeichnung als EU-Führungszeugnis
- 02.002.002.002 NB - Antrag des Betroffenen mit Abweisung per RTS 902
- 02.002.004.001 NV - Antrag des gesetzl. Vertreters (natürliche Person)
- 04.002.001.001 NV - Antrag des gesetzl. Vertreters (juristische Person)
- 00.003.001.001 NB (Privatperson) mit Auslandsadressierung / EU-Führungszeugnis
- 00.003.002.001 PB (Vorlage bei Behörde) mit vorheriger Einsichtnahme beim Amtsgericht; mit Adressierung per Behördenkennziffer (BKZ)
- 00.003.003.001 OB (zur Vorlage Behörde) Adressierung mit Postfachanschrift

#### 4-5 Testfälle zum BZSt-Thema "Beendigung der Zuständigkeit" (0510 und 0503)

Betrifft die Nachrichtentypen:

datenebermittlung.konfliktmitteilunganausloeser.0503

datenebermittlung.endezustaendigkeitsteuerpflichtiger.0510

Es liegen Referenznachrichten zu den folgenden Einträgen der Schlüsseltabelle 48 "Mitteilung der Beendigung der Zuständigkeit" vor:

01	Beendigung der Zuständigkeit wegen Abmeldung/Wegzug ins Ausland	05.004.001.001	(0510)
02	Beendigung der Zuständigkeit wegen Abmeldung von Amts wegen	02.002.001.005	(0510)
		05.004.002.001	(0510)
		02.002.001.005	(0510)
04	Beendigung der Zuständigkeit wegen Tod	00.013.001.001	(0510)
		02.002.010.002	(0510)
		05.004.004.002	(0510)
		05.004.004.003	(0510)
		05.004.004.003	(0503)
09	Beendigung der Zuständigkeit wegen irrtümlicher Anlage im Melderegister	05.005.002.001	(0510)
10	Korrektur des Sterbedatums	05.004.004.002	(0510)
		00.013.002.001	(0510)

---

#### **4-6 Testfälle zur BZSt-Fehlernachricht 0508**

Folgende BZt-Fehlercodes in Nachricht 0508 werden in Referenznachrichten verwendet.

Zu jedem Fehlercode ist der Testfall aufgeführt, in dem er angewendet wird, sowie der Typ der zurückgewiesenen Nachricht in dem Testfall.

**30001** (als zuständig ist die Gemeinde mit dem AGS 99000080 gespeichert)

00.012.003.001 - Reaktion auf **0502**

**30008** (doppelte Erstlieferung des VBM)

05.001.003.003 - Reaktion auf **0500**

**30016** (Geburtsdatum ist nicht identisch mit dem zuletzt gespeicherten Geburtsdatum)

05.001.003.003 - Reaktion auf **0504**

---

#### **4-7 Testfälle zu XMeldIT - Nachrichtenübermittlung an zentrale Register (1100 ff.)**

Die speziellen Aspekte der XMeld-XMeldIT-Nachrichten sind auf folgende Weise in den Testfällen abgebildet. Jeweils wird der passende Eintrag aus Schlüsseltabelle 70 "Änderungsart" aufgeführt.

##### **Testfälle für Nachricht 1100 / Element `xmeld:person.liefern`:**

00.017.002.001	Geburt / 103 Erstmalige Anmeldung in Deutschland
02.002.010.001	Zuzug Inland Familienverband / Vergabe eLOM. / 104 Zuzug
02.002.015.001	Zuzug Inland Patchwork-Familie / 104 Zuzug
02.002.008.001	Wiederzuzug a.d. Ausland. / 104 Zuzug
02.002.003.001	Zuzug Inland beibehaltene NW / weitere NW. / 104 Zuzug
00.013.001.001	201 Sterbemeldung
00.001.003.001	202 Wegzug
00.001.005.001	301 Begründung einer (weiteren) Nebenwohnung
00.001.006.001	302 Innerörtlicher Umzug
00.017.002.001	303 Geburtsmeldung
00.006.005.001	304 Änderung der Namen
00.007.001.001	307 Eintrag/Löschung Sperre
00.002.002.001	310 Eheschließung
00.002.002.003	310 Eheschließung
00.002.003.001	311 Ehescheidung
00.016.001.001	312 Eintragung eines Gesetzlichen Vertreters
00.001.010.002	314 Fortschreibung der Anschriftsdaten
00.001.007.001	323 Statuswechsel Nebenwohnung zu Hauptwohnung
00.001.004.001	324 Aufgabe einer Nebenwohnung
00.001.009.001	390 Sonstige Änderungen

##### **für Nachricht 1100 / Element `xmeld:person.loeschen`:**

00.019.001.001

##### **für Nachricht 1100 / Gesamtlieferung:**

11.001.001.001

##### **Testfälle für 1101:**

00.017.002.001

02.002.010.001

##### **Testfall für 1102 und 1103:**

02.002.010.001

##### **Testfall für 1104:**

11.002.001.001

---

#### **4-8 Testfälle zum Datenaustausch mit der DSRV: Anlässe für Bruttolieferung (1000)**

Betrifft:

datenuebermittlung.bruttodaten.1000

Es liegen Testfälle und. Referenznachrichten zu den folgenden Einträgen der Schlüsseltabelle 68 "DSRV.Anlass.Bruttolieferung" vor:

01	Geburt	00.017.002.001
02	Zuzug aus dem Ausland	02.002.010.002
05	Rücknahme eines Sterbefalles	05.004.004.003

#### 4-9 Testfälle zum Datenabruf durch die Polizei (1300 ff.)

zu Nachricht 1300	
gewöhnliche Kombinationen von Suchmerkmalen	
Name, Vorname	15.001.001.001
Name oder Vorname, Geburtsdatum	00.009.001.001 Antwort enthält auch Namensbestandteile
Suche mit Ausweisnummer	00.005.002.001
Ort, Straße, Hausnummernbereich, Hausnummer (als Sequenz)	15.002.001.001 angelegt mit Datensätzen für die 1300er-Nachrichten
Kombination aus Personen- und Anschriftdaten (Anfrage an Kommune)	00.010.001.001: Suche mit Familiennamen und Straße/Hausnummer
Kombination aus Personen- und Anschriftdaten (Anfrage an Landesregister / Einschränkung auf AGS im Suchbereich)	00.001.004.001
Besondere Suchanfragen	
Anfrage an zentrales Register / Verwendung Element <i>xmeld:suchbereich</i> als Anfragekriterium	15.004.001.001 (Einschränkung im Suchbereich auf Kreis)
Suche mit Postleitzahl (und ggf. Straße)	00.001.003.002 / Fehlermeldung zu 1310: CL 90/04 und Freitext "Keine Suche mit Postleitzahl möglich."
Anfrage mit Kombination unterschiedlicher Statusangaben zu Wohnung und/oder Datensatz (Einschränkung Aktualität) aktueller Datensatz/inaktuelle Anschrift	00.001.004.001 Person mit aktueller und inaktueller Anschrift in einer Gemeinde: S Stadt alpha: Anfrage "aktueller Datensatz" mit inaktueller Anschrift als Suchmerkmal
inaktueller Datensatz / inaktuelle Anschrift	00.001.003.001 Testfall mit Person nur mit inaktuellen Anschriften in einer Gemeinde (inaktueller Datensatz): Anfrage "inaktueller Datensatz" mit inaktueller Anschrift (und Vornamen) als Suchmerkmal
Suchprofil mit Geburtszeitraum (sukzessive eingegrenzt)	15.003.001.001
unscharfe Suchparameter (Platzhalter und Fragmente):	
Fragmente bei Namen	15.004.001.001
Fehlerfälle:	

Fehlernachricht 1310 (Trefferliste zu groß)	15.004.001.001
Fehlernachricht 1310 (Suchbereich nicht unterstützt)	15.004.001.001
<b>zu Nachricht 1301</b>	
Auswirkungen von Auskunftssperren auf die Trefferliste:	
mit Sperre (3) in Trefferliste angezeigt	04.001.004.002 Person mit Sperre Leib&Leben wird in der Trefferliste angezeigt (Daten zur Sperre enthalten). Einzelauskunft (1303) folgt später / Im Ergebnis Trefferliste 1301 folgende Informationen enthalten:Treffer gesamt 1, Treffer Sperre 0, Treffer übermittelt 1 Element person.oder.gemeinde/person hat ein Element uebermittlungssperre
irrelevante Sperre	04.001.001.001 Sperre 9 wirkt sich nicht aus und wird nicht übermittelt
Person wg. Sperre (3) nicht in Trefferliste angezeigt (aber angegeben Anzahl Treffer Sperre == 1)	02.002.011.003 Im Ergebnis Treffer gesamt 1, Treffer Sperre 1, Treffer übermittelt 0, kein Element xmeld:person.oder.gemeinde enthalten (Verweis auf Gemeinde nur, wenn im Suchbereich Kreis, Bezirk oder Land angegeben ist)
keine Treffer für Anfrage gefunden (Umfang Trefferliste = 0)	00.005.002.001
spezielle Daten:	
waffenrechtl. Erlaubnis	00.010.001.001
Übermittlungssperre	04.001.004.002
<b>zu Nachricht 1302</b>	
Anforderungsumfang ausgewählt	15.001.001.001 (gesetzl.Vertreter)
Fehlernachricht 1311	
Ausprägung "Person nicht identifizierbar"	15.004.001.001
<b>zu Nachricht 1303</b>	
Anforderungselement nach Landesrecht untersagt	
Variierender Datenumfang in der Antwort	
sprengstoffrechtl. Erlaubnis	00.009.001.001
partner	15.004.001.001
gesetzl. Vertreter	15.001.001.001
inaktuelle Vornamen	00.009.001.001



#### 4-10 Testfälle Rückmeldung und Fortschreibung mit Partner-Meldebehörde (0221 / 0223 / 0224 / 0085)

<b>Partner-Rückmeldung 0221 / 0223 / 0224</b>	
Inlandszuzug / Abweichungen Doktorgrad, Namen, Anschrift	02.004.002.001 0221 - 0223
Inlandszuzug / EG in dritter Gemeinde / keine Abweichungen	02.002.003.002 0221 - 0223
Inlandszuzug / EG in dritter Gemeinde / Fehlernachricht Partner verstorben	02.004.003.001 0221 - 0223
Inlandszuzug / Fehlernachricht Partner verzogen	02.002.001.001 0221 - 0224 - 0221 – 0223
Inlandszuzug / Fehlernachricht Partner nur NW	02.002.001.004 0221 - 0224 - 0221 - 0223
<b>Fortschreibung 0085 im Anschluss an Partner-Rückmeldung (0221 / 0223)</b>	
Steueridentifikation (Wiederzuzug Ausland)	02.004.016.002
<b>Fortschreibung 0085 / 0086 / 0087/ 0920</b>	
Eintrag Sperre/Quittierung beim Betroffenen wird eine Sperre eingetragen	00.007.001.001
Anschrift (Ummeldung)	00.001.007.002
Sterbefall	00.013.001.001
Korrektur Sterbedatum	00.013.002.001

#### 4-11 Testfälle zu den Anlässen für Datenübermittlung an LRA (1400)

Es liegen Referenznachrichten zu den folgenden Einträgen der Schlüsseltabelle 93 "LRA.Änderung.Anlass" vor:

Codeliste 93 <i>Anlässe für DÜ</i>		ggf. feinere Unterteilung	Testfall
01	Mitteilung der Anmeldung	Inlands-anmeldung	02.002.001.002 02.002.002.001 02.002.011.001 02.002.005.002 00.001.005.001 02.004.007.001
		Wiederzuzug Ausland	02.002.010.002 02.002.008.001 02.002.013.001 02.004.016.002
		erstmaliger Zuzug aus dem Ausland	17.002.001.001 05.007.002.001 05.007.002.002 05.001.003.003
02	Korrektur der Anmeldung	Rücknahme Zuzug Ausland	17.002.001.001 05.005.002.001
03	Abmeldung		00.001.003.001 00.001.004.001 00.001.003.002 00.001.004.002 02.002.007.001

05	Mitteilung des Wegzuges nach unbekannt		00.001.008.001 05.004.002.001
07	Mitteilung des Wegzuges ins Ausland		05.004.001.001
09	Mitteilung des Sterbefalls		05.004.004.003
10	Korrektur des Sterbefalls	Korrektur	00.013.002.001
		Rücknahme	05.004.004.002 00.013.003.001

---

#### 4-12 Testfälle zu Paketierung und Quittierung von Bestandsdatenlieferungen (0557 / 1100 / 1499 / mit 0928 bzw. 1101)

Einige der Testfälle der Testsuite konzentrieren sich auf das Thema Paketierung (und Quittierung). Sie benötigen dafür keine eigenen Datensätze von Testdaten, sondern enthalten lediglich eine Vorschrift, wie die Pakete (Sammelnachrichten) mit ohnehin in der Testsuite enthaltenen Datensätzen zu bilden sind.

Dafür werden Einwohner der Testgemeinden ausgewertet  
(vgl. Elemente /test:testsuite/test:testpartner/test:person in der Datei testsuite.xml),  
und alle passenden in eines der Pakete eingetragen.

Passend ist ein Einwohner dann, wenn er die fachliche Bedingungen der Nachricht erfüllt  
(z.B. in der Absendergemeinde mit HW oder AW gemeldet ist, volljährig ist usw.)

Art der Bestandsdatenlieferung	Testfall
Paketierung datenuebermittlung.wehrverwaltungvolljaehrigkeit.0557	19.001.001.001
Paketierung xmeldit.datenlieferung.1100	11.001.001.001
Paketierung lra.bestandslieferung.1499	17.001.001.001

---

## 5 – Testmethode und Begriffe

### 5.1 Begriff Testfall

Definition des Begriffes Testfall für die Zwecke der XMeld-Feldtests:

Getestet wird jeweils ein bestimmtes Verhalten des zu testenden Systems bzw. der zu testenden Systeme. Ein solches Verhalten findet immer unter den Bedingungen einer bestimmten fachlichen Situation und einer speziellen Datenkonstellation statt. Dies alles zusammen konstituiert einen Testfall.

Fachliche Spezifikation und Testdaten zu einem solchen Testfall sind gemeinsam in einem Blatt einer Excel-Mappe untergebracht.

Viele Testfälle sind zusammengesetzt aus mehreren Schritten, von denen jeder ein charakteristisches Verhalten darstellt und die in einem typischen Geschäftsprozess aufeinander folgen. Auch solche Testfälle sind vollständig gemeinsam mit allen dazugehörigen Testdaten in einem Blatt einer Excel-Mappe enthalten.

Die kurze Beschreibung für den **Zweck** des Testfalls besteht aus der Benennung des zu testenden Prozesses (z.B. "Senden Rückmeldung"), der Benennung der bestimmten fachlichen Situation (z.B. "Zuzug eines einzelnen Einwohners mit alleiniger Wohnung") und der speziellen Datenkonstellation (z.B. "Eintrag von Namensbestandteilen und weiteren Staatsangehörigkeiten").

Die Beschreibung des Testfalls enthält die Benennung der in seinem Kontext zu sendenden oder zu empfangenden XMeld-Nachrichten (=Referenznachrichten).

Im Hinblick auf jeden zu spezifizierenden Testfall werden die notwendigen **Testdatensätze** definiert. Ein Testdatensatz ist einem Testfall fest (exklusiv) zugeordnet. Die Testdaten sind damit Teil der Testfallspezifikation.

---

## 5.2 Nomenklatur Testfälle und Referenznachrichten

Ein Testfall wird bezeichnet durch eine ID wie z.B.

→ **02.002.003.002** (lies: "zwei zwei drei zwei").

Sie besteht also aus vier Zahlen mit führenden Nullen, welche durch Punkte getrennt werden. Dies erlaubt eine hierarchische Ordnung der Testfälle. Diese kann z.B. fachliche Schwerpunkte widerspiegeln.

## 5.3 Benennung der Referenznachrichten

Der Name einer Referenznachricht (genauer gesagt: der Name der Datei, in der sie als Text dargestellt wird) wäre dann z.B.

→ **02.002.003.002a-0201.xml**

Er besteht also aus

- der ID des Testfalls, zu der die Referenznachricht gehört ("02.002.003.002"),
- einem kleinen Buchstaben, der die Position der Nachricht im Testfall bezeichnet ("a" kennzeichnet die erste Nachricht im Testfall)
- einem Bindestrich ("-")
- der Nummer des XMeld-Nachrichtentyps, dem sie entspricht (wäre im Beispiel "0201" für den Nachrichtentyp `rueckmeldung.anmeldunginland.0201`).

## 5.4 Parameter eines Testfalls

Allen Testfällen gemeinsam sind die Parameter, die im Folgenden dargestellt werden. Sie sind in der vollständigen tabellarischen Spezifikation eines Testfalls inhaltlich gefüllt.

### Fachliche Spezifikation des Testfalls

<b>ID</b>	Nummerische Bezeichnung des Testfalls durch vier Zahlen mit jeweils führenden Nullen, getrennt durch Punkte, z.B. 02.002.003.002 (sprich: "zwei zwei drei zwei")
<b>Fachliche Beschreibung</b>	Beschreibung des zu testenden Verhaltens der beteiligten Systeme, Beschreibung der fachlichen Situation und der speziellen Merkmale der Datenkonstellation
<b>Zweck</b>	Kurzbeschreibung des Testfalls: der Testfall auf den Punkt gebracht.
<b>Zustand (z.B. alpha-Zustand der Daten in Gemeinde G)</b>	Der Zustand der (Einwohnerdaten der) Gemeinde G nach Durchlaufen des jeweiligen Geschäftsprozesses (z.B. Zuzug eines Bürgers oder Eintrag der Eheschließung eines Bürgers) vor Start des Testfalls; und damit vor Erzeugung eines XMeld-Dokumentes bzw. vor dessen Empfang und Verarbeitung.  Die besonderen Merkmale dieses Ausgangszustandes, welche für diesen Testfall relevant sind, werden knapp charakterisiert (z.B. "Datensätze nach Einarbeitung der neuen Anschrift")
<b>Stimulus</b>	Ereignis, welches den Ablauf des Testfalls auslöst.
<b>FAQ</b>	An dieser Stelle sind ggfs. Hinweise aufgenommen, die auf Besonderheiten des Testfalls eingehen oder relevante Fehlerquellen nennen.

### Identifizierung der Referenznachrichten

Referenznachrichten sind als Muster für die XMeld-Dokumente zu sehen, die im Kontext der Durchführung des Testfalls erstellt bzw. verarbeitet werden sollen. Alle Referenznachrichten zum Testfall werden spezifiziert mit den Parametern:

- XMeld-Nachrichtentyp
- Bezeichnung (Name der Datei, als die die Referenznachricht im Rahmen der Testsuite ausgeliefert wird)
- Absender-Gemeinde
- Empfänger-Gemeinde
- Personen, deren Daten enthalten sind

Ein Beispiel:

Nachrichtentyp	Bezeichnung	Absender	Empfänger	Personen
rueckmeldung. anmeldunginland.0201	02.002.003.002a- 0201.xml	S Stadt	Testgemeinde A	Person 1, Person 2 Person 3

### Datensätze (Testdaten)

Den größten Teil der tabellarischen Testfälle machen die Datenprofile der beteiligten Testpersonen aus.

Dazu werden in den beiden linken Spalten eines jeden Testfalls (dem Excel-Blatt) die Datenfelder des Melderegisters nach der DSMeld-Blatt- und Feldbezeichnung aufgelistet. In den anderen Spalten werden die Datenprofile, differenziert nach Gemeinden, Personen und Vor- bzw. Nachbedingungen des Testfalls ausgefüllt.

DSMeld-Felder sind also als Zeilen im Testfall repräsentiert, erkennbar an der 4-stelligen Blattnummer am Zeilenbeginn.

Auch einige Daten, welche nicht im DSMeld enthalten sind (weil nicht im Melderegister gespeichert), die aber dennoch für XMeld-Nachrichten benötigt werden, sind als Zeilen im Testfall enthalten, erkennbar an der fünfstelligen Nummer am Beginn der Zeile. Solche Daten sind z.B. die Antragsdaten für die elektronische Beantragung eines Führungszeugnisses oder die Bearbeitungsdaten für die Polizeiauskunft.

Weitere Eintragungen im Testfall können die Funktion einer Kennzeichnung haben. So wird die Anschrift, welche zu Identifikationszwecken der betroffenen Person in der Nachricht 1400 übermittelt wird, im Testfall redundant geführt (vgl. den Abschnitt *Anschrift Identifikation 1400* in den Testfällen, welche die Nachricht 1400 enthalten).

Für jede Person gibt es zu jedem Testpartner, für den sie relevant ist, eine Spalte zu jedem Zustand ihrer Daten. Jede Datenspalte ist also durch das entsprechende Tripel (z.B. "Testgemeinde A / Person 1 / alpha") determiniert.

Zu Illustrationszwecken wird zusätzlich die Rolle der entsprechenden Person in einem ggf. im Testfall vorliegenden Familien- bzw. Umzugsverband benannt (z.B. "Ehemann").

Im folgenden Beispiel werden Datensätze zweier Personen in ihren alpha- und beta-Ausprägungen in einer der beteiligten Gemeinden gelistet (im Prozess ist der Familienname des Ehemanns korrigiert worden):



DSMeld- Blattnummer	Feldbezeichnung	S Stadt / al- pha / Person 1 / Ehemann	S Stadt / beta / Person 1 / Ehemann	S Stadt / al- pha / Person 2 / Ehefrau	S Stadt / beta / Person 2 / Ehefrau
0101	Familiennamen	Wittenberg und Stahlburg	Wittenberg und Stahlburg	Wittenberg und Stahlburg	Wittenberg und Stahlburg
0102	Bestandteil d. Familiennamens	Graf zu	Graf zu	Gräfin zu	Gräfin zu
0301	Vornamen	Klaus Bernhard	Klaus Bernward	Sybille Roberta Elena	Sybille Roberta Elena
0302	gebräuchl. Vornamen	Klaus	Klaus	Sybille	Sybille
0401	Doktorgrad	Dr.	Dr.		
...	...				

---

## 5.5 Bezugnahme einer Referenznachricht auf eine andere Referenznachricht

In XMeld sind Mechanismen definiert, durch die eine Nachricht auf eine andere, vorausgehende Nachricht Bezug nehmen kann.

- Dafür enthält jede XMeld-Nachricht eine Markierung durch ihr Element *identifikation.nachricht* (enthält *xmeld:erstellungszeitpunkt* und *xmeld:tagesvorgangszahler*)
- und jeder Zweig einer XMeld-Sammelnachricht eine Markierung durch sein Element *xmeld:technische.einzelidentifikation* (enthält *xmeld:ereigniszeitpunkt* und *xmeld:zeicheneinzelfall*).

Eine Nachricht, die Bezug nehmen will, zitiert die entsprechenden Markierungen an geeigneter Stelle.

Um diese Mechanismen in der XMeld-Testsuite zu implementieren, treffen wir für die Referenznachrichten folgende vereinfachende Regelung:

Gegeben sei eine Referenznachricht R mit Element *identifikation.nachricht* E1 im Nachrichtenkopf:

Der erstellungszeitpunkt in E1 wird als Systemzeit zum Zeitpunkt der Erstellung von R eingetragen.

Ein bezugnehmendes Element *identifikation.nachricht* E2 in R verwendet als erstellungszeitpunkt den erstellungszeitpunkt aus E1 minus 1 Tag (das ist dasselbe wie die Systemzeit zum Zeitpunkt der Erstellung der Referenznachricht minus 1 Tag) und als tagesvorgangszahler den tagesvorgangszahler aus E1 minus Eins.

Ein bezugnehmendes Element *technische.einzelidentifikation* E3 in R verwendet ebenfalls als ereigniszeitpunkt die Systemzeit zum Zeitpunkt der Erstellung der Referenznachricht minus 1 Tag.

---

## 6 - Durchführung der Tests

Die XMeld-Testsuite gibt den inhaltlichen Leitfaden für die Durchführung der Tests vor. Sie besteht aus (Auslieferungsumfang Testunterstützung):

- A. der Anleitung zur Testsuite (das vorliegende Dokument mit seinen Anlagen)
- B. Testdaten, maschinell lesbar, ausgeliefert als XML-Datei `testsuite.xml`
- C. XMeld-Referenznachrichten zu den Testfällen der Testsuite, ausgeliefert als XML-Textdateien

Die Testfälle in (A) sind der Gegenstand der Tests, die Feldtests bestehen darin, dass Testfälle durchgespielt werden. Die Testdaten (B) liefern alle Testgemeinden und Testpartner mit Adressen und Einwohnern, welche für die Tests benötigt werden. Die Referenznachrichten (C) werden verwendet, um die Ergebnisse der Testfälle zu kontrollieren, aus dem auf sie verwiesen wird.

### 6.1 Vorbereitung der Datenbasis für die Tests

Die Spezifikation der Testfälle schließt für jeden Testfall die Spezifikation der Daten ein, auf deren Basis er durchzuführen ist.

Diese Daten werden zusammengefasst in maschinenlesbarer Form zur Verfügung gestellt als Datenbestand der Testgemeinden und Testpartner in der Datei `testsuite.xml` (Teil B des Auslieferungsumfangs Testunterstützung).

Die Stammdaten der Testgemeinden und der weiteren Testpartner sind zusätzlich in tabellarischer Form aufgelistet in Anlage 1 zum vorliegenden Dokument – Spezifikation der Testgemeinden und Testpartner (Dateien `Anlage 1 - Testgemeinden.xls` und `Anlage 1a - Testpartner.xls`).

Jeder Partei, die Tests durchführen will, wird empfohlen auf der Basis dieser Informationen eine Datenbasis in den Testsystemen so einzurichten, dass die IT-Verfahren im Verlauf der Tests ohne großen Aufwand auf diesen definierten Grundzustand zurückgesetzt werden können.

---

Der Datenbestand der Testgemeinden besteht aus:

- Stammdaten der Testgemeinden (dies sind die Eigenschaften der Testgemeinden, die sich im Laufe der Durchführung eines Testfalls nicht ändern). Hierzu gehören:
  - Gemeindeschlüssel (AGS), Gemeindename und Bundesland, zu dem die Testgemeinde gehört, sowie
  - die Meldebehörde der Testgemeinde mit ihrem Namen (Behördenkennung), ihrer Anschrift und ihrer Erreichbarkeit (Hinweis: Als Erreichbarkeitsdaten der Testgemeinden können die Teilnehmer ihre eigene Erreichbarkeit eintragen. Dies kann bei der Kommunikation von Testdurchführung und Bewertung der Ergebnisse helfen).
  - Datenbestand Anschriften der Testgemeinden
- Einwohnerdaten der Testgemeinden: Einwohner mit allen für die Testfälle relevanten Einträgen im Melderegister der Testgemeinde (im Laufe vieler Testfälle wird schreibend auf diese Daten zugegriffen).

Die Testgemeinden haben im Grundzustand des Melderegisters jeweils neben den Gemeindestammdaten eine Anzahl von Einwohnern, auf welchen die Testfälle durchgespielt werden. Sie sind als /test:testsuite/test:partner/test:person im Kontext ihrer Gemeinde in testsuite.xml gespeichert.

Gemeinde "S Stadt" spielt in den Testfällen meist die Rolle der Gemeinde, in die zugezogen wird bzw. in der eine Wohnung als HW deklariert wird bzw. die mit einer Datenänderung einen XMeld-relevanten Prozess auslöst. Gemeinde "S Stadt" ist also jeweils die Gemeinde, die in den Testfällen Rückmeldungs- bzw. Fortschreibungsnachrichten versendet. Entsprechend verfügt die Gemeinde S Stadt über keine Einwohner in ihrem Datengrundzustand, was Testfälle betrifft, die von Zuzügen handeln (vor dem Zuzug ist eine Person nicht im Melderegister enthalten). In einigen Testfällen (Statuswechsel oder Fortschreibung) verfügt aber eine Testperson auch in "S Stadt" über Grunddaten (d.h. ist als aktueller Einwohner registriert). In den tabellarischen Testfällen (Anlage 2) sind diese Datenprofile unter der Überschrift "Grundzustand" von S Stadt enthalten. Diese sind als Einwohnerdaten der Gemeinde S Stadt in testsuite.xml enthalten.

Zu den Testgemeinden A, B, C und D sind alle Personen, die mit einer alpha-Spalte dieser Testgemeinde in einem Testfall vorkommen, als Einwohner in testsuite.xml erfasst. Diese Einwohnerdaten in testsuite.xml sind jeweils mittels Attributen den Testfällen zugeordnet.

Der Eintrag "00.001.001.001 Person 1" in .../test:person/@dsm:referenzbetroffener bedeutet, dass der Einwohner die Person 1 aus Testfall 00.001.001.001 ist. Steht z.B. "Ehegatte" in .../test:person/@dsm:rollebetreffender, dann ist der Einwohner Ehegatte innerhalb eines Umzugs- bzw. Familienverbands in dem Testfall.

Personen, die als Ehegatte, Lebenspartner oder gesetzlicher Vertreter im Datensatz eines eigenständig erfassten Einwohners eingetragen sind, aber *selber* nicht als eigenständige Datensätze in den Testfällen erfasst sind, werden in der Gemeinde als Einwohner geführt, zu der ihre Anschrift gehört. Sie sind an Einträgen wie "00.001.001.001 GV" in .../test:person/@dsm:referenzbetroffener erkennbar ("EG" bezeichnet den Ehegatten, "LP" den Lebenspartner, "GV" einen gesetzlichen Vertreter). Ein Attribut in .../test:person/@dsm:rollebetreffender haben sie nicht. Ggfs. müssen bei der Erfassung einer

solchen Person in einer Testdatenbank fehlende Daten (z.B. Registernummer des Geburtseintrags oder das Religionsmerkmal) willkürlich ergänzt werden.

Zur Verfügbarkeit von Testdaten zu den Testfällen gilt grundsätzlich:

- **Alle Datenstrukturen** (Testgemeinden, Grundzustand Einwohner, alpha- und beta-Datenprofile zu den Testfällen) **sind in maschinenlesbarer Form verfügbar** in testsuite.xml, müssen also nicht aus dem vorliegenden Dokument abgelesen und in Testdatenbanken manuell eingegeben werden:
  - Testgemeinden unter /test:testsuite/test:testgemeinde
  - Grundzustand Einwohner unter /test:testsuite/test:testgemeinde/test:einwohner
  - alpha- und beta-Datenprofile zu den Testfällen in einem am DSMeld orientierten Format unter /test:testsuite/test:hauptgruppe/test:testgruppe/test:testfallgruppe/test:konformitaetest/test:alpha/test:verband/dsm:meldepflichtiger
- **Viele der Datenstrukturen** (Testgemeinden, alpha- und beta-Datenprofile zu den Testfällen) **sind zusätzlich** im vorliegenden Dokument mit seinen Anlagen **tabellarisch dargestellt**, um die fachliche Begleitung der Testfälle und ihre Erfolgskontrolle zu ermöglichen.
  - Testgemeinden in Anlage 1
  - alpha- und beta-Datenprofile zu den Testfällen in Anlage 2 ff.

## 6.2 Durchführung der Testfälle mit Erfolgskontrolle

Ist der Grundzustand der Daten für die Testgemeinden in den zu testenden IT-Verfahren eingerichtet, kann es losgehen mit dem Durchspielen der Testfälle. Alles weitere ist einfach:

1. Es werden Testfälle für eine Testsequenz ausgesucht.
2. Nach Vorschrift eines Testfalls wird in der richtigen Testgemeinde ein Vorgang durchgeführt (z.B. Zuzug, Wohnsitzerklärung).
3. Die erzeugten XMeld-Dokumente werden, falls vom Testfall vorgeschrieben, vom adressierten Testgemeinde verarbeitet, ggfs. dort weitere XMeld-Dokumente erzeugt.

Der Erfolg eines Testfalls wird kontrolliert auf der Ebene der XMeld-Dokumente und auf der Ebene des Zustandes der beteiligten Melderegister nach Durchführung des Testfalls:

1. Die erzeugten XMeld-Dokumente müssen mit den entsprechenden Referenznachrichten in allen relevanten Teilen übereinstimmen.
2. Die beta-Datenprofile für die betroffenen Personen in den am Test beteiligten Testgemeinden müssen mit den beta-Spalten der Testfälle (Anlage 2 ff.) übereinstimmen (die

---

alpha-Spalten sind entweder die Daten, welche beim Zuzug ins Verfahren eingegeben wurden oder die Daten des Grundzustandes der Testgemeinden A, B oder C).

---

## Anlagen

Testfälle sind nach ihrer Nummer in Dateien sortiert. Der Dateinamen zeigt die entsprechende Anfangsnummer. Auf diese Weise ist die Datei zu einem Testfall schnell gefunden. Folgende Dateien liegen vor:

<b>00 Fortschreibung.xlsx</b>	Testfälle um Prozesse der Änderungen von Datensätzen im Melderegister (Forschreibungsnachrichten an andere Meldebehörden, Änderungsmitteilungen an BZSt, BZR u.a.)
<b>02 Zuzug.xlsx</b>	Testfälle um Prozesse des Zuzugs (Rückmeldung, Auswertung der Rückmeldung, Mitteilungen an das BZSt im Zuge des Zuständigkeitswechsels, und weitere)
<b>04 Auskunft.xlsx</b>	Testfälle um Behördenauskunft sowie Elektronische Melderegisterauskunft
<b>05 BZSt.xlsx</b>	Testfälle um Prozesse, die weitere spezielle BZSt-Aspekte enthalten
<b>09 Admin.xlsx</b>	Testfälle, die Administrationsprozesse behandeln (RTS-, Quitungs- und Freitext-Nachrichten)
<b>11 XMeldIT.xlsx</b>	Testfälle, die spezielle XMeldIT-Aspekte behandeln. Weitere Anwendungen der XMeldIT-Nachrichten kommen in diversen Testfällen vor.
<b>15 Polizei.xlsx</b>	Testfälle, die spezielle Aspekte der Polizeiauskunft behandeln. Weitere Anwendungen der Polizei-Nachrichten kommen in diversen Testfällen vor.
<b>17 LRA.xlsx</b>	Testfälle, die spezielle Aspekte der DÜ an LRA behandeln. Weitere Anwendungen der LRA-Nachrichten kommen in diversen Testfällen vor.
<b>19 Wehrverwaltung.xlsx</b>	Testfälle, die der DÜ an die Wehrverwaltung gewidmet sind.
<b>20 Hinweisnachrichten.xlsx</b>	Testfälle zum Thema Hinweisnachrichten.

weitere Anlagen:

Stammdaten der Testgemeinden und der sonstigen Testpartner:

**Anlage 1 - Testgemeinden.xlsx**

**Anlage 1a - sonstige Testpartner.xlsx**

