

**Testspezifikation für XMeld 1.3.3 (31.01.2008) -
veröffentlicht am 13.03.2009**

	Änderung / Korrektur	Testfall / Referenznachricht
1.	<p>Erreichbarkeit des Absenders bzw. Empfängers einer Nachricht</p> <p>Änderung gemäß Handlungsanweisung zu XMeld 1.3.3, veröffentlicht 03/2009</p> <p>xmeld:ERREICHBARKEIT wird jetzt im Nachrichtenkopf nur noch im Kontext des Absenders verwendet, nicht mehr im Kontext des Empfängers.</p>	alle Referenznachrichten
2.	<p>Syntax Zeicheneinzelfall</p> <p>Änderung gemäß Handlungsanweisung zu XMeld 1.3.3, veröffentlicht 03/2009</p> <p>"Für das Element xmeld:zeicheneinzelfall (in BZSt-Nachrichten) sind nur maximal 25 Zeichen zu übermitteln. Außer den Zeichen A..Z, a..z sowie den Ziffern 0..9 sind maximal zwei Sonderzeichen erlaubt. Umlaute und das "ß" gelten als Sonderzeichen."</p> <p>xmeld:zeichennachricht und xmeld:zeicheneinzelfall werden jetzt in komprimierter Form (ohne Leerzeichen) in die Referenznachrichten eingetragen.</p>	alle Referenznachrichten vom Typ 500 / 502 / 504 / 506 / 507 / 508 / 510 / 513
3.	<p>Feitext-Admin-Nachrichten: Daten des Betroffenen ergänzt</p> <p>Änderung gemäß Handlungsanweisung zu XMeld 1.3.3, veröffentlicht 03/2009</p> <p>"Als erste Information im Kindelement xmeld:inhalt des Elementes xmeld:sachverhalt.unformatiert sind die Identifikationsdaten des Betroffenen zu übermitteln. Diese sind durch ";" voneinander zu trennen und in der folgenden Reihenfolge zu übermitteln:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Familienname • Namensbestandteil • Vornamen • Geburtsdatum • Anschrift in der Empfängergemeinde (Straße Hausnummer Postleitzahl Ort) <p>Fehlende/unbekannte Felder werden als leere Zeichenkette eingebunden, in einem solchen Fall folgen also zwei ; aufeinander. Der Identifikationsstring wird mit einem ; beendet."</p>	<p>09.002.001.001a-0905.xml</p> <p>09.002.001.002a-0906.xml</p> <p>09.002.001.003a-0907.xml</p>

	Änderung / Korrektur	Testfall / Referenznachricht
4.	<p>DSMeld-Felder 1223 und 1231 ergänzt</p> <p>Änderung gemäß Handlungsanweisung zu XMeld 1.3.3, veröffentlicht 03/2009</p> <p>In allen Testfällen, in denen die Nachricht rueckmeldung.anmeldungausland.0202 verwendet wird, ist jetzt eingetragen in den relevanten S Stadt-Spalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> Der Staat, aus dem zugezogen wurde (DSMeld 1223) in Feld C145 Das Datum, an dem die Person ins Ausland verzogen war (DSMeld 1231) in z.B. C161 (muss übereinstimmen mit dem Auszugsdatum (DSMeld 1306), der Wohnung, aus der die Person damals ins Ausland gezogen ist) <p>Die beiden Daten werden in die 202er-Nachricht eingetragen. (in xmeld:EINWOHNERSCHAFT bzw. in xmeld:letzte.inlandswohnung)</p>	<p>02.002.008.001</p> <p>02.002.008.002</p> <p>02.002.010.002</p> <p>02.002.013.001</p> <p>02.002.016.001</p> <p>02.004.017.001</p> <p>05.005.001.001</p> <p>alle 202-er Nachrichten in diesen Testfällen</p>
5.	<p>Erinnerungsstatus –</p> <p>Änderung gemäß Handlungsanweisung zu XMeld 1.3.3, veröffentlicht 03/2009</p> <p>Änderung Syntax von xmeld:erinnerungsstatus</p> <p>Für den erinnerungsstatus gilt ab sofort: ist zweistellig und kann die Werte "00", "1E" für die 1. Erinnerung und "2E" für die 2. Erinnerung annehmen</p>	<p>xmld:type.BZSt.Erinnerungsstatus</p>
6.	<p>Veraltete Übermittlungssperren</p> <p>Änderung gemäß Handlungsanweisung zu XMeld 1.3.3, veröffentlicht 03/2009</p> <p>Sperren dürfen nicht in die XMeld-Nachricht eingetragen werden, wenn die Frist in der Vergangenheit liegt.</p>	<p>Referenznachrichten vom Typ 0203 / 0500 / 0502 / 0504</p>
7.	<p>Abgelaufene Ausweisdokumente</p> <p>Änderung gemäß Handlungsanweisung zu XMeld 1.3.3, veröffentlicht 03/2009</p> <p>Nur nicht-abgelaufene Ausweisdokumente dürfen in XMeld-Nachrichten eingetragen werden.</p> <p>Testfall 02.002.001.001 enthält jetzt ein abgelaufenes Ausweisdokument (beim Auswerter). Es wird nicht in die Referenznachricht eingetragen.</p>	<p>02.002.001.001</p>
8.	<p>Korrektur:</p> <p>In den elektronischen Anträgen für ein Führungszeugnis ist bei Anfrageart "NV" (Beantragung durch den gesetzlichen Vertreter) jetzt ein Aktenzeichen eingetragen.</p>	<p>02.002.004.001c-0430.xml</p> <p>04.002.001.001c-0430.xml</p>

	Änderung / Korrektur	Testfall / Referenznachricht
9.	Korrektur: In den elektronischen Anträgen für ein Führungszeugnis sind die Angaben zum Geschlecht des Betroffenen jetzt spezifikationsgemäß im Element <u>xmeld:identifikation.personanschrift/xmeld:geschlecht</u> eingetragen.	02.002.002.001c-0430.xml 02.002.002.002c-0430.xml 02.002.004.001c-0430.xml 04.002.001.001c-0430.xml
10.	Änderung: Die Hilfsdateien zu den Testfällen für die RTS-Administrationsnachrichten werden jetzt alle als UTF8-codierte Textdateien im Ordner "Repository" zur Verfügung gestellt..	Testfälle 09.001.*
11.	Änderung Datumseinträge in den Testfällen werden ab sofort aktuell gehalten. Z.B. sind für Ausweisdokumente und Übermittlungssperren Fristen so angepasst, dass sie, wo im Testfall so vorgesehen, gültig sind. Minderjährige bleiben minderjährig	alle Testfälle
12.	Änderung: Das Behördenkennzeichen des BZR ist jetzt realitätsgetreu in die Referenznachrichten mit Adressaten BZR eingetragen.	alle Referenznachrichten mit BZR-Beteiligung (Typen 0550 und 0430)
13.	Korrektur Fehlende IdNr eingetragen.	04.002.001.001
14.	Korrektur Das Gültigkeitsdatum des Kinderpasses im Testfall wurde angepasst an das Geburtsdatum des Kindes.	00.003.004.001
15.	Änderung In den Testfall wurde eine befristete Sperre eingetragen.	02.002.001.001
16.	Korrektur Die Gültigkeit des in den Testfall eingetragenen vorläufigen Ausweises wurde angepasst.	02.002.006.002

**XMeld-Testspezifikation nach XMeld 1.3.3 (31.01.2008) -
veröffentlicht am 17.10.2008**

	Änderung / Korrektur	Testfall / Referenznachricht
1.	Testfälle und Referenznachrichten ergänzt zu <ul style="list-style-type: none"> ▪ Datenübermittlung an das Bundeszentralregister beim Bundesgerichtshof (BZR) gemäß 2.BMeldDÜV ▪ elektronische Beantragung eines Führungszeugnisses beim BZR (gemäß Spezifikation OSCI-XMeld Kapitel 6.2.3) 	
2.	Korrektur: Aus den Ergebnisdaten zum Namen gemäß XMeld-Spezifikation den Ehenamen (DSMeld 0103) entfernt.	04.001.003.003b-0405.xml
3.	Korrektur: Namen der Referenznachrichten an die Testfallnummer angepasst.	00.019.001.001
4.	Korrektur: Statt Schlüsseltabelle 63 Schlüsseltabelle 62 eingetragen (und Schlüssel 1 statt 2)	05.005.002.001a-0075.xml 00.019.001.001a-0075.xml
5.	Korrektur: Im Element xmeld:steueridentifikation muss in der rechtsstehenden Referenznachricht die IdNr mitgeteilt werden, nicht das VBM.	00.017.002.001e-0514.xml
6.	Korrektur: xmeld:ERREICHBARKEIT ist im Nachrichtenkopf nicht mehr beim Empfänger, sondern nur noch beim Absender eingetragen.	alle Refnachrichten

**XMeld-Testspezifikation nach XMeld 1.3.3 (31.01.2008) -
veröffentlicht am 30.05.2008**

	Änderung / Korrektur	Testfall / Referenznachricht
1.	Testfälle ergänzt zu den Themen DÜ Behörden nach §18 MRRG und EMRA nach §21 MRRG	Testfälle und Referenznachrichten, deren ID mit "04." beginnt.

**XMeld-Testspezifikation nach XMeld 1.3.3 (31.01.2008) -
veröffentlicht am 07.03.2008**

	Änderung / Korrektur	Testfall / Referenznachricht
Änderungen XMeld 1.3.3 gegenüber XMeld 1.3.2a (02.07.2007) soweit sie sich auf Testfälle und Referenznachrichten auswirken:		
1.	Auch für Meldebehörden ist jetzt im Nachrichtenkopf in .../xmeld:empfaenger/xmeld:behoerdenkennung bzw. .../xmeld:absender/xmeld:behoerdenkennung die Behördenkennung eingefügt (war bisher nur für sonstige Behörden realisiert). Die Bezeichnung des Absenders bzw. Empfänger ist jetzt xmeld:organisationseinheit darunter zu entnehmen; siehe Spezifikation OSCI-XMeld 1.3.3 (31.01.2008) Abschnitt 1.8.1 ff.	alle Referenznachrichten
2.	xmeld:ursprungsnachricht ergänzt	alle Referenznachrichten des Typs rueckmeldung.auswertung.0203
3.	Testfälle ergänzt für die neuen XMeld-Nachrichtentypen: administration.freitext.0905 administration.freitext.0906 administration.freitext.0907 fortschreibung.stornoperson.0075 fortschreibung.adresse.0076 fortschreibung.adresse.0077 fortschreibung.staatsangehoerigkeit.0078 fortschreibung.staatsangehoerigkeit.0079	für eine Übersicht siehe die neue Tabelle im Dokument "OSCI-XMeld Testspezifikation", in der jedem XMeld-Nachrichtentyp die Testfälle zugeordnet sind, in denen er aktuell verwendet wird.
4.	Referenznachricht entfernt des Typs fortschreibung.sonstiges.0199. Testfall 00.014.001.001 als 09.002.001.001 wiederverwendet (jetzt für Nachrichtentyp administration.freitext.0905)	alt: 00.014.001.001 neu: 09.002.001.001
5.	Einige XMeld-Elemente, die auf den Datenaustausch mit dem BZSt bezogen sind, besitzen einen stärker determinierten Datentyp als bisher: <ul style="list-style-type: none"> ▪ IdNr ▪ VBM konfliktkennzeichen ▪ dublettennummer ▪ versionsnummer ▪ erinnerungsstatus Entsprechend sind die Feldbelegungen in den Testfällen angepasst. Dort stehen jetzt gültige Einträge wie sie genau so auch in Produktivnachrichten zu XMeld 1.3.3 stehen könnten.	alle Testfälle und Referenznachrichten des Datenaustauschs mit dem BZSt

	Änderung / Korrektur	Testfall / Referenznachricht
6.	<p>In XMeld 1.3.3 sollen Rückmeldungs auswertungen nur noch an den Absender von Rückmeldungen geschickt werden, nicht mehr an weitere möglicherweise existierende Rückmeldungs auswerter (falls es weitere NW-Meldebehörden gibt, die bezogen auf denselben Vorfall Rückmeldungen erhalten haben).</p> <p>Die überzähligen Referenznachrichten sind aus den entsprechenden Testfällen der Rückmeldung entfernt worden. Entsprechend sind sie auch nicht mehr im Umfang der generierten Referenznachrichten enthalten.</p>	Alle Testfälle, in denen Rückmeldungen von der Zuzugsgemeinde an mehr als eine andere Meldebehörde gesendet werden.
7.	<p>in den Elementen</p> <p>".../xmld:fallmitteilung/xmld:fehlernachricht/xmld:bzst.fehlercode" und</p> <p>".../xmld:fallmitteilung/xmld:fehlernachricht/xmld:bzst.fehlertext"</p> <p>sind jetzt die realistischen Codes und Fehler eintragen, die vom BZSt im Produktivbetrieb verwendet werden (werden auf der Webseite der OSCI-Leitstelle veröffentlicht.</p>	Referenznachrichten des Typs datenuebermittlung.fehlerhaftenachricht.0508
8.	Reihenfolge der Objekte konfliktfall.person geändert. Jetzt ist dasjenige Objekt an der ersten Stelle, dessen Anschrift-Element in der Empfängergemeinde der jeweiligen Refnachricht liegt.	05.006.001.001c-0505.xml 05.006.001.001d-0505.xml
9.	um eine Refnachricht des Typs 0500 angereichert	05.007.002.001
10.	Um eine Refnachricht des Typs 0500 angereichert; die Refnachrichten der Typen 201 und 203 wurden entfernt, weil nicht realistisch.	05.007.002.002
11.	<p>Testfall "Zuzug aus dem Ausland mit Rückmeldung" wurde so angepasst, dass der Prozess mit dem BZSt realistisch integriert ist.</p> <p>Der Flow der Refnachrichten wurde entsprechend ergänzt.</p>	02.002.008.002
12.	weitere Änderungen siehe die Änderungshistorie in der Spezifikation OSCI-XMeld 1.3.3 am Ende eines jeden Kapitels.
13.	Ordens- und Künstlernamen (DSMeld 0901 und 0902) einer Person werden nicht mehr im Melderegister gespeichert. Ist aus den Testfällen entfernt worden.	alle Testfälle, in denen Felder der DSMeld-Blattnummern 0901 und 0902 belegt waren
14.	Rechtliche Änderung. Auch der zweite gesetzl. Vertreter in dem Testfall hat jetzt als "Art der Vertretung" (Schlüsseltabelle 3) den Eintrag "2".	02.002.014.001 02.002.014.001a-0201.xml

	Änderung / Korrektur	Testfall / Referenznachricht
15.	<p>Zahlreiche Detailverbesserungen sind vorgenommen worden, die betreffen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Seriennummern Pass und Ausweise (sind jetzt realistisch in Bezug auf die enthaltene Prüfziffer) ▪ Ein-/Auszugsdaten von Wohnungen (sind aktualisiert und in Bezug auf die VBM/IdNr-Vergabe am 01.07.2007 und Folgemonate jetzt realistisch) ▪ Gültigkeit Pass- und Ausweise (aktualisiert) ▪ weitere DSMeld-Felder 	fast alle Testfälle
Abschichtung BZSt-Testfälle / Integration von BZSt-Referenznachrichten in Testfälle der Fortschreibung und der Rückmeldung / dadurch Schaffung von stärker prozessorientierten Testfällen:		
16.	entfällt , weil der Fall Erstvergabe Stichtag in der Realität nicht mehr auftreten wird	05.001.001.001
17.	RefNachrichten verlegt nach 00.017.002.001	05.001.002.001
18.	RefNachrichten verlegt nach 02.002.008.001	05.001.003.001
19.	verlegt nach 02.002.008.002	05.001.003.002
20.	verlegt nach 00.006.008.001	05.002.001.001
21.	verlegt nach 00.006.009.001	05.002.001.002
22.	verlegt nach 00.006.005.001	05.002.002.001
23.	verlegt nach 00.006.006.001	05.002.002.002
24.	verlegt nach 00.006.007.001	05.002.002.003
25.	verlegt nach 00.012.003.001	05.002.003.002
26.	verlegt nach 00.005.001.001	05.002.004.001
27.	verlegt nach 00.004.001.001	05.002.005.001
28.	verlegt nach 00.001.006.001	05.002.006.001
29.	verlegt nach 00.001.009.001	05.002.006.002
30.	verlegt nach 02.002.001.001	05.003.001.001
31.	verlegt nach 02.002.001.002	05.003.001.002
32.	verlegt nach 02.002.001.003	05.003.001.003
33.	verlegt nach 02.002.001.004	05.003.001.004
34.	verlegt nach 02.002.006.001	05.003.002.001
35.	verlegt nach 00.019.001.001	05.005.002.001
36.	verlegt nach 00.013.001.001 / Referennachrichten der Typen 502 und 508 gestrichen	05.004.004.001
37.	ergänzt um Referenznachrichten der Rückmeldung	05.005.001.001
38.	ergänzt um Referenznachricht des Typs 0500	05.006.001.001

	Änderung / Korrektur	Testfall / Referenznachricht
39.	ergänzt um Referenznachricht des Typs 0500	05.007.002.001
40.	ergänzt um Referenznachricht des Typs 0500	05.007.002.002

**XMeld-Testspezifikation nach XMeld 1.3.2a (02.07.2007) -
veröffentlicht am 18.10.2007**

	Änderung / Korrektur	Testfall / Referenznachricht
1.	<p>Änderung: Ergänzung einer Referenznachricht des Typs datenuebermittlung.briefnichtzustellbar.0514</p> <p>Neu: 05.001.002.001c-0514.xml</p> <p>Text im Testfall zu <u>Fachliche Beschreibung</u> und <u>Zweck</u> entsprechend angepasst</p>	05.001.002.001
2.	<p>Änderung Ergänzung von Referenznachrichten der Typen datenuebermittlung.nichtmehrzustaendigkeit.0513 und datenuebermittlung.briefnichtzustellbar.0514</p> <p>Neu: 05.001.003.001c-0513.xml 05.001.003.001d-0514.xml</p> <p>Text im Testfall zu <u>Fachliche Beschreibung</u> und <u>Zweck</u> entsprechend angepasst</p>	05.001.003.001
3.	<p>Korrektur: Element xmeld:familienname.neu ergänzt</p>	00.002.002.001a-0008.xml
4.	<p>Korrektur: Anschrift beta BZSt falsch; soll: aktuelle S Stadt Anschrift</p>	05.005.001.001

**XMeld-Testspezifikation nach XMeld 1.3.2a (02.07.2007),
veröffentlicht am 12.07.2007 - Änderungen gegenüber XMeld 1.3.2 (28.02.2007)**

	Änderung / Korrektur	Testfall / Referenznachricht
1.	<p>Korrektur:</p> <p>Die Referenznachricht enthält zwei Fehler (leere bzw. fehlende Staatsangehörigkeiten). Es müssen im Zustand vor und nach Änderung jeweils alle zu dem Zustand gehörenden Staatsangehörigkeiten eingetragen werden. Mit Blick auf den Testfall 00.011.003.001 bedeutet dies:</p> <p>staatsangehoerigkeit.alt : Die deutsche Staatsangehörigkeit und die weitere Staatsangehörigkeit muss eingetragen sein.</p> <p>staatsangehoerigkeit.neu: Die deutsche Staatsangehörigkeit muss eingetragen sein.</p>	00.011.003.001a-0070.xml
2.	<p>Änderung:</p> <p>Für die Prozesse Rücknahme Tod und Korrektur Sterbedatum ist zum Auftakt eine 500er-Nachricht (siehe z.B. XMeld-Spezifikation 1.3.2a Abschnitt 7.3.1 Nr.5) zu verwenden. Hier ist neuerdings für xmeld:anforderungsartidnr Tabelle 46 / Schlüssel 05 einzutragen ("Neuanforderung IdNr wegen Rücknahme der Nichtzuständigkeit").</p>	05.004.004.002b-0500.xml 05.004.004.003b-0500.xml
3.	<p>Änderung:</p> <p>Schlüsseltabelle 47 ist komplett gelöscht und das betroffene Element (xmeld:aenderungsart) aus Nachrichtentyp 0502 entfernt.</p>	05.002.001.001a-0502.xml 05.002.001.002a-0502.xml usw.
4.	<p>Änderung:</p> <p>Im Nachrichtentyp 0511 wird statt der Kindelemente xmeld:steueridentifikation und xmeld:plausibilitaetsteuerpflichtiger jetzt das Element xmeld:bzst.konfliktfall.person verwendet.</p>	05.006.001.001e-0511.xml 05.006.001.001f-0511.xml
5.	<p>Änderung:</p> <p>Anpassung Nachrichtenkopf an die anderen Nachrichtentypen der Hauptgruppe 09.</p>	09.001.001.001a-0900.xml

**XMeld-Testspezifikation nach XMeld 1.3.2 (Fassung vom 28.02.2007),
veröffentlicht am 20.06.2007 - Änderungen**

	Änderung / Korrektur	Testfall / Referenznachricht
Die Hauptgruppe 00 (Fortschreibung) nach XMeld 1.3.2 ist neu im vorliegenden Release der Testfälle und Referenznachrichten. Änderungen gegenüber den bisher in der Version XMeld 1.3.1 veröffentlichten Testfällen und Referenznachrichten zur Hauptgruppe 00 (Fortschreibung) sind die folgenden:		
1.	Testfall unverändert. Aber neue Bezeichnung des XMeld-Nachrichtentyps: jetzt: fortschreibung.familienstandsberichtigung.0004 in XMeld 1.3.1: fortschreibung.beziehung.0004	00.002.001.001
2.	Testfall unverändert. Aber neue Bezeichnung des XMeld-Nachrichtentyps (mit leichten Strukturänderungen): jetzt: fortschreibung.partnerschaftbeginn.0008 in XMeld 1.3.1: fortschreibung.beziehung.0008	00.002.002.001
3.	Testfall unverändert. Aber neue Bezeichnung des XMeld-Nachrichtentyps (mit leichten Strukturänderungen): jetzt: fortschreibung.partnerschaftende.0009 in XMeld 1.3.1: fortschreibung.beziehung.0009	00.002.003.001
4.	Testfall unverändert. Aber neue Bezeichnung des XMeld-Nachrichtentyps (mit leichten Strukturänderungen): jetzt: fortschreibung.partnerschaftende.0009 in XMeld 1.3.1: fortschreibung.beziehung.0010	00.002.004.001
5.	Testfall unverändert. Aber neue Bezeichnung des XMeld-Nachrichtentyps (mit leichten Strukturänderungen): jetzt: fortschreibung.partnertod.0011 in XMeld 1.3.1: fortschreibung.beziehung.0011	00.002.005.001
6.	Testfall neu	00.002.006.001
7.	Wiederverwendung der Daten aus 1.3.1 - Testfall 00.003.002.001 (in welchem der Nachrichtentyp fortschreibung.dokument.0007 getestet wurde)	00.003.002.001
8.	Testfall 00.003.002.001 wiederverwendet	00.003.003.001
9.	Testfall neu	00.005.002.001
10.	Testfall neu	00.005.002.002
11.	Testfall unverändert; Nachrichtentyp (fortschreibung.name.0033) leicht ergänzt	00.006.008.001
12.	Testfall neu	00.006.011.001
13.	ergänzt für Zwecke eines Tests des Nachrichtentyps 0198	00.010.002.001

	Änderung / Korrektur	Testfall / Referenznachricht
14.	Testfall unverändert. Aber neuer XMeld-Nachrichtentyp: jetzt: fortschreibung.staatsangehoerigkeit.0067 in XMeld 1.3.1: fortschreibung.staatsangehoerigkeit.0044	00.011.001.001
15.	Testfall unverändert; Fachlicher Sinn neu, weil Nachrichtentyp neu. jetzt: fortschreibung.staatsangehoerigkeit.0067 in XMeld 1.3.1: fortschreibung.staatsangehoerigkeit.0045	00.011.002.001
16.	Testfall unverändert; Fachlicher Sinn neu, weil Nachrichtentyp neu. jetzt: fortschreibung.staatsangehoerigkeit.0070 in XMeld 1.3.1: fortschreibung.staatsangehoerigkeit.0046	00.011.003.001
17.	Testfall unverändert; Fachlicher Sinn neu, weil Nachrichtentyp neu. jetzt: fortschreibung.staatsangehoerigkeit.0070 in XMeld 1.3.1: fortschreibung.staatsangehoerigkeit.0047	00.011.004.001
18.	Testfall so geändert, dass er auf die Korrektur der Glaubhaftmachung der deutschen Staatsangehörigkeit passt; Fachlicher Sinn neu, weil Nachrichtentyp neu. jetzt: fortschreibung.staatsangehoerigkeit.0069 in XMeld 1.3.1: fortschreibung.staatsangehoerigkeit.0048	00.011.005.001
19.	Testfall so geändert, dass er auf die Entlassung aus der deutschen Staatsangehörigkeit passt; Fachlicher Sinn neu, weil Nachrichtentyp neu. jetzt: fortschreibung.staatsangehoerigkeit.0068 in XMeld 1.3.1: fortschreibung.staatsangehoerigkeit.0049	00.011.006.001
20.	Testfall ist neu	00.013.002.001
21.	Testfall ist neu	00.013.003.001
22.	Nachrichtentyp unverändert; fachlicher Inhalt des Testfalls geändert jetzt: Rücknahme Abmeldung weitere NW in XMeld 1.3.1: Aufhebung Lebenspartnerschaft	00.014.001.001
23.	Testfall unverändert gegenüber 00.001.002.001 in XMeld 1.3.1. Neue Bezeichnung des XMeld-Nachrichtentyps: jetzt: fortschreibung.partnerdaten.0025 in XMeld 1.3.1: fortschreibung.adresse.0029	00.015.001.001
24.	Testfall unverändert gegenüber 00.004.004.001 in XMeld 1.3.1. Neue Bezeichnung des XMeld-Nachrichtentyps: jetzt: fortschreibung.partnerdaten.0025 in XMeld 1.3.1: fortschreibung.geburt.0028	00.015.001.002

	Änderung / Korrektur	Testfall / Referenznachricht
25.	Testfall unverändert gegenüber 00.006.003.001 in XMeld 1.3.1. Neue Bezeichnung des XMeld-Nachrichtentyps: jetzt: fortschreibung.partnerdaten.0025 in XMeld 1.3.1: fortschreibung.name.0025	00.015.001.003
26.	Testfall unverändert gegenüber 00.006.004.001 in XMeld 1.3.1. Neue Bezeichnung des XMeld-Nachrichtentyps: jetzt: fortschreibung.partnerdaten.0025 in XMeld 1.3.1: fortschreibung.name.0026	00.015.001.004
27.	Testfall unverändert gegenüber 00.012.001.001 in XMeld 1.3.1. Neue Bezeichnung des XMeld-Nachrichtentyps: jetzt: fortschreibung.partnerdaten.0025 in XMeld 1.3.1: fortschreibung.titel.0027	00.015.001.005
28.	Testfall unverändert gegenüber 00.002.006.001 in XMeld 1.3.1. Neue Bezeichnung des XMeld-Nachrichtentyps: jetzt: fortschreibung.gesetzlichervertreterbeginn.0020 in XMeld 1.3.1: fortschreibung.beziehung.0020	00.016.001.001
29.	Testfall unverändert gegenüber 00.002.007.001 in XMeld 1.3.1. Neue Bezeichnung des XMeld-Nachrichtentyps: jetzt: fortschreibung.gesetzlichervertreterende.0022 in XMeld 1.3.1: fortschreibung.beziehung.0022	00.016.002.001
30.	Testfall unverändert gegenüber 00.002.008.001 in XMeld 1.3.1. Neue Bezeichnung des XMeld-Nachrichtentyps: jetzt: fortschreibung.gesetzlichervertreterberichtigung.0023 in XMeld 1.3.1: fortschreibung.beziehung.0023	00.016.003.001
31.	Testfall unverändert gegenüber 00.001.001.001 in XMeld 1.3.1. Neue Bezeichnung des XMeld-Nachrichtentyps: jetzt: fortschreibung.gesetzlichervertreterdaten.0018 in XMeld 1.3.1: fortschreibung.adresse.0024	00.016.004.001
32.	Testfall unverändert gegenüber 00.004.003.001 in XMeld 1.3.1. Neue Bezeichnung des XMeld-Nachrichtentyps: jetzt: fortschreibung.gesetzlichervertreterdaten.0018 in XMeld 1.3.1: fortschreibung.geburt.0021	00.016.004.002
33.	Testfall unverändert gegenüber 00.006.001.001 in XMeld 1.3.1. Neue Bezeichnung des XMeld-Nachrichtentyps: jetzt: fortschreibung.gesetzlichervertreterdaten.0018 in XMeld 1.3.1: fortschreibung.name.0018	00.016.004.003

	Änderung / Korrektur	Testfall / Referenznachricht
34.	Testfall unverändert gegenüber 00.006.002.001 in XMeld 1.3.1. Neue Bezeichnung des XMeld-Nachrichtentyps: jetzt: fortschreibung.gesetzlichervertreterdaten.0018 in XMeld 1.3.1: fortschreibung.name.0019	00.016.004.004
35.	Testfall ist neu	00.017.001.001
36.	Testfall ist neu	00.017.002.001
37.	Testfall ist neu	00.017.003.001
38.	Testfall ist neu	00.017.004.001
39.	Testfall ist neu	00.017.005.001
40.	Testfall ist neu	00.018.001.001
41.		
42.	Diese beiden Referenznachrichten sind neu. Die verwendeten Behördenkennungen für die Datenstelle der Rentenversicherung (DSRV) bzw. die Deutsche Post AG (DPAG) sind die, die aktuell für einen Eintrag in den DVDV vorgesehen sind. Es kann aber sein, dass sich bis zur Produktivsetzung am 01.11.2007 noch Änderungen bei den Behördenkennungen ergeben.	00.017.002.001b-0530.xml 05.004.004.001d-0535.xml
43.	Die drei Referenznachrichten 05.001.003.003a-0500.xml 05.001.003.003b-0500.xml 05.001.003.003c-0500.xml sind zu einer Sammelnachricht zusammengezogen worden (jetzt Nachricht 05.001.003.003a-0500.xml). Genauso die drei Referenznachrichten 05.001.003.003d-0501.xml 05.001.003.003d-0501.xml 05.001.003.003d-0501.xml (jetzt Nachricht 05.001.003.003b-0501.xml).	05.001.003.003
44.	Korrektur Testfall Sterbemitteilung an das BZSt In diesem Testfall wird jetzt eine Nachricht 0502 (05.004.004.001b-0502.xml) gesendet, um eine Nachricht 0508 (05.004.004.001c-0508.xml) zu provozieren. Vorher geschah dies durch eine Nachricht 0500. Eine solche Nachricht kann neuerdings regulär im Anschluss an eine 0510 geschickt werden, z.B. im Zusammenhang Korrektur Sterbedatum oder Rücknahme Tod.	05.004.004.001
45.	Testfall ist neu	05.004.004.002
46.	Testfall ist neu	05.004.004.003
47.	In diesem Testfall ist die Nachricht 05.005.001.001c-0504.xml neu.	05.005.001.001
48.	xmld:konfliktmanagement/xmeld:dublettennummer hat jetzt den Wert 3 (war in der Vorversion irrtümlich 1).	05.006.001.001d-0509.xml

	Änderung / Korrektur	Testfall / Referenznachricht
49.	xmld:konfliktmanagement/xmeld:dublettennummer hat jetzt den Wert 2 (war in der Vorversion irrtümlich 1).	05.006.001.001e-0511.xml

**XMeld-Testspezifikation nach XMeld 1.3.2 (Fassung vom 28.02.2007),
veröffentlicht am 10.05.2007 - Änderungen**

	Änderung / Korrektur	Testfall / Referenznachricht
1.	Im Root-Element der Nachrichten sind – gemäß der Spezifikation XMeld 1.3.2 – die Elemente <code>xmld:produkt</code> , <code>xmld:produkthersteller</code> und <code>xmld:produktversion</code> neu.	Alle Referenznachrichten
2.	Die in XMeld 1.3.2 neuen Nachrichtentypen zur Berichtigung der Rückmeldung sind in die Testfälle der Testgruppe 02.004 integriert worden: Alle Testfälle, die eine Rückmeldungsauswertungsnachricht mit nichttrivialen Abweichungsinformationen führen, sind um eine Nachricht <code>rueckmeldung.berichtigtanmeldunginland.0211</code> ergänzt worden. Für die beiden Nachrichtentypen <code>rueckmeldung.berichtigtanmeldungausland.0212</code> und <code>rueckmeldung.berichtigterweiterterstatuswechsel.0216</code> sind am Ende der Testgruppe zwei Testfälle hinzugekommen.	Hauptgruppe 02 Rückmeldung
3.	Es wurden Testfälle zum Thema Konfliktmanagement ergänzt. Diese sind in den Testgruppen 05.006 und 05.007 angesiedelt.	Testgruppe 05 Datenaustausch mit dem BZSt

**XMeld-Testspezifikation nach XMeld 1.3.1 (Fassung vom 12.07.2006),
veröffentlicht am 10.05.2007 - Änderungen**

	Änderung / Korrektur	Testfall / Referenznachricht
1.	Die Gemeinde "SUT Stadt" heißt jetzt "S Stadt". Der Begriff "SUT" war irreführend verwendet.	Testgemeinden. Alle Testfälle.
2.	In der Gemeinde "S Stadt" existiert jetzt auch die Anschrift "Amselstraße 1"	Anlage 1 - Testgemeinden.xls
3.	Staatsangehörigkeit in der S Stadt beta-Spalte war 140, jetzt korrigiert: 132	02.004.006.001
4.	Adressierung des BZSt durch das Ordnungsmerkmal korrigiert. Das gültige Ordnungsmerkmal lautet (siehe Datei "Anlage 1a - Testpartner.xls"): dbs:490010010000	Hauptgruppe 05 (Datenaustausch mit dem BZSt): alle Referenznachrichten an oder vom BZSt
5.	Einzugsdatum / Auszugsdatum entfernt in den Spalten BZSt alpha und beta (wird dort nicht gespeichert). Der Erläuterungstext zu BZSt beta ist geändert.	05.004.003.001
6.	Nachricht war falsch benannt. Sie gehört zum Testfall 05.005.002.001 und heißt jetzt entsprechend 05.005.002.001a-0507.xml	05.005.002.002a-0507.xml
7.	xmld:grundderbeendigungderzustaendigkeit hat jetzt den Eintrag Schlüsseltabelle 48 / Wert 2 statt bisher 48/3	05.004.003.001a-0510.xml
8.	xmld:zeichennachricht und xmld:zeicheneinzelfall sind jetzt sinnvoll belegt: die 508er Nachricht referenziert damit auf eine der 500er-Nachrichten	05.001.003.003
9.	Der Eintrag in xmld:aenderungsart ist jetzt in den betreffenden Referenznachrichten auf den Wert 10 gesetzt gemäß der Release-Notes zu XMeld 1.3.1 (die alten Werte der Schlüsseltabelle 47 werden nicht mehr verwendet; stattdessen – wie in XMeld 1.3.2 - nur noch die neuen Werte 10 oder 11)	alle Testfälle der Testgruppe 05.002: in allen 502er -Nachrichten

**XMeld-Testspezifikation nach XMeld 1.3.1 (Fassung vom 12.07.2006),
veröffentlicht am 28.02.2007 - Änderungen**

	Änderung / Korrektur	Testfall / Referenznachricht
1.	Neuerungen der tabellarischen Darstellung der Testfälle <ul style="list-style-type: none"> – Die Felder in den Zeilen 1 - 14 sind umgestellt. – Die Datenlisten in allen Testfällen – sowohl in den bereits veröffentlichten der Hauptgruppen Rückmeldung und Fortschreibung, sowie in den neu veröffentlichten der Hauptgruppe DÜ an das BZSt – umfassen jetzt alle gültigen DSMeld-Blätter (bisher war es nur eine Auswahl). Dadurch können zukünftige Erweiterungen der Testspezifikation durchgeführt werden, ohne die Tabellenstruktur zu ändern. – Der Inhalt der Felder 1506 (Geschlecht Ehepartner) und 1522 (Geschlecht Lebenspartner) ist – dem aktuellen Neuerungen im DSMeld folgend - gelöscht worden. – Das Feld 1207 (Adressierungszusätze) ist aufgelöst, d. h. ggf. vorhandene Inhalte wurden auf die Felder 1208 - 1211 verteilt (diese Neuerung des DSMeld, welche ab 01.11.2007 verbindlich sein wird, wurde hier schon vorgezogen). 	tabellarische Darstellung der Testfälle
2. .	Alle Testfälle der Hauptgruppe Fortschreibung sind um einen Eintrag für das VBM (DSMeld Blatt 2702) ergänzt worden.	Testfälle der Hauptgruppe Fortschreibung
3.	Die Testfälle der Rückmeldung sind ergänzt worden um einen Eintrag für die Steuer-IdNr (DSMeld Blatt 2701) oder das VBM (DSMeld Blatt 2701) im <ul style="list-style-type: none"> – alpha-Zustand der Gemeinde, welche die Rückmeldungsauswertung (0203) schickt (wird im Ergänzungsteil dieser Nachricht übermittelt) und im – beta-Zustand der Rückmeldergemeinde (nach Einarbeitung der Auswertungsnachricht) wo angezeigt (Zuzug Inland und Statuswechsel). 	Testfälle der Hauptgruppe Rückmeldung
4.	Die Auswertungsnachrichten (0203)) zur Rückmeldung enthalten jetzt, wo angezeigt (Zuzug Inland und Statuswechsel), im Ergänzungsteil eine Steuer-IdNr (DSMeld Blatt 2701) oder ein VBM (DSMeld Blatt 2701).	0203er-Referenznachrichten der Hauptgruppe Rückmeldung

**XMeld-Testspezifikation nach XMeld 1.3.1 (Fassung vom 12.07.2006),
veröffentlicht am 07.12.2006 - Änderungen**

	Änderung / Korrektur	Testfall / Referenznachricht
1.	Ausweis: Ablaufdatum geändert Länge der Ausweis-Seriennummer reduziert Länge der Ausweis-Seriennummer reduziert	00.005.001.001 00.011.004.001 00.011.006.001
2.	Verwendung von Abkürzungen für Rückgebäude etc. Z.B. „1. Aufg.“ statt „1. Aufgang“, dito bei Rückgebäude, Hinterhaus etc.	Bei betroffenen Fällen in Hauptgruppen
3.	{ wohnungsdaten.bisher, wohnungsdaten.geaendert }/Statusderwohnung ist zu befüllen, da es sich laut Tabelle 1-2 um eine beibehaltene Wohnung ohne Statuswechsel handelt.	00.001.009.001a-0058.XML
4.	Die beibehaltene marokkanische Staatsangehörigkeit 252 darf nicht übermittelt werden.	00.011.002.001a-0045.xml
5.	Referenznachricht falsch benannt: 00.012.001.001a-0043.xml die bisherige Nachricht 00.012.001.001a-0043.xml heißt jetzt (korrekt) 00.012.003.001a-0043.xml -	00.012.003.001a-0043.xml
6.	anschrift.sender/hausnummerbuchstabezz>c< fehlt Ulmenweg 22 hat jetzt überall den Buchstaben c	02.002.001.001b-0203.xml
7.	anschrift.empfaneger/stockwerkwohnungsnr>EG< fehlt, Möwenblick 6 hat jetzt die Stockwerkwohnungsnummer EG	02.002.001.002b-0203.xml
8.	Auskunftssperre - Frist gelöscht	02.002.002.002a-0201.xml
9.	DSMeld 1212 fehlt, Wohnungsgeber der Taubenstraße 6, SUT Stadt, gelangt jetzt in die Referenznachricht	02.002.004.002a-0201.xml
10.	anschrift.empfaenger muss sein: eichenweg statt asterweg	02.002.007.002k-0203.XML
11.	Fehler in der Hausnummer des gesetzlichen Vertreters: Anne Knobloch hat Hausnummer 10 statt 22, geändert	02.002.010.001a-0201.XML
12.	Datum Statuswechsel bei Susanne Müller eingetragen	02.002.011.001a-0201.XML
13.	ungewollte Abweichung Name, Geburtsname Schlecker ergänzt bei Paul Eberhard	02.002.011.002b-0203.XML
14.	ungewollte Abweichung Name - Dreher im Doppelnamen beim Ehegatten Paul Eberhard geändert Eintrag Geburtsdatum des Ehegatten von Tanja Gisela konsistent gesetzt auf 10.09.1967	02.002.011.002c-0203.XML

	Änderung / Korrektur	Testfall / Referenznachricht
15.	ungewollte Abweichung Ausweisdokument, Gültigkeitsdauer der Ausweisdokumente einheitlich auf 14.06.2007 gesetzt - in Tabelle korrigiert	02.002.011.002d-0203.XML
16.	ungewollte Abweichung Ausweisdokument, Gültigkeitsdauer der Ausweisdokumente einheitlich auf 14.06.2007 gesetzt	02.002.011.002d-0203.XML
17.	ungewollte Abweichung Ausweisdokument, in Feld 1208 Buchstabe "1" zur Hausnummer in Wohnung Zeile 143 entfernt, Seriennummer des Ausweisdokumentes in allen Spalten ab Spalte I auf E2532214 gesetzt	02.002.012.002d-0203.XML
18.	Falsche AGS von SUT Stadt (99000001) beim gesetzlichen Vertreter korrigiert.	02.002.015.001a-0201.xml
19.	Religion Auswerter falsches Bundesland (auch im Excel)	02.002.015.001e-0203.xml
20.	Feld 1407 in Tabelle ergänzt Ulmenweg 2 hat jetzt Buchstabe zur Hausnummer "c"	02.004.001.001b-0203.XML
21.	im Identifikationsblock ("betroffener") werden jetzt Namens- und Geburtsinformationen verwendet gemäß Datenstand in der Empfängergemeinde	02.004.012.001b-0203.XML
22.	Geburtsdatum Matthias Schuster in Tabelle korrigiert	02.004.010.003b-0203.XML
23.	Geburtsdatum Susanne Meier in Tabelle korrigiert	02.004.012.001b-0203.XML
24.	Auszugsdatum ergänzt in Spalte SUT Stadt beim Eintrag Wohnung Testgemeinde A Beethovenweg	02.004.016.001a-0201.XML
25.	Da die Ausweisnummer gemeindeabhängig ist und der Nummernkreis durch die Bundesdruckerei zugewiesen wird, wird hier die vom DV-Verfahren mögliche Nummer eingegeben. Entscheidend ist, dass diese Nummer in der Testgemeinde gespeichert wird.	00.003.001.001
26.	fehlt <datumdesauszugs> in NW-Wohnung SUT-Stadt Auszugsdatum ergänzt, weil auch bei Abmeldung v. A. W. zu füllen	00.001.008.001a-0041.xml

**XMeld-Testspezifikation nach XMeld 1.3.1 (Fassung vom 12.07.2006),
veröffentlicht am 15.10.2006 - Änderungen**

	Änderung / Korrektur	Testfall / Referenznachricht
1	<p>Ergänzung Testfälle und Referenznachrichten der Hauptgruppe Fortschreibung.</p> <p>Der Aufbau der tabellarischen Darstellung der Testfälle ist gegenüber der bisherigen Darstellung erweitert worden um die folgenden Felder, die an den angegebenen Positionen eingefügt worden sind:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Feld 0205 und 0206 vor 0302 2. Feld 0304 und 0305 vor 0401 3. Feld 0604 und 0605 vor 0701 4. Gesetzlicher Vertreter 1: Feld 0911 vor Gesetzlicher Vertreter 2 5. Gesetzlicher Vertreter 2: Feld 0911 vor Staatsangehörigkeit und Religion 6. Auslösende Wohnung: Feld 1309 vor 1311, Feld 1312 und 1313 vor Wohnung mit ZvSt 7. Wohnung 1 bis 4: Feld 1309 vor 1311 8. Wohnung 1 bis 3: Feld 1312 und 1313 vor Wohnung 9. Familienstand: Feld 1408 und 1409 vor Ehegatten 10. Tod: Feld 1905 vor sonstiges 	Hauptgruppe 00
2	<p>Ergänzungen Testfälle Rückmeldung:</p> <p>Die tabellarischen Testfälle für die Rückmeldung wurden an die erweiterte Struktur angepasst (Zeilen ergänzt ohne Eintrag von Daten).</p>	Alle Testfälle
3	<p>Ergänzung der Identifikationsdaten des Betroffenen</p> <p>(z.B. unterhalb von /xmeld:rueckmeldung.anmeldunginland.0201/xmeld:umzugsverband /xmeld:betroffener/xmeld:identifikation.betroffener/..)</p> <p>Ergänzt sind die Elemente, wenn entsprechende Daten aus dem Testfall hervorgehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ xmeld:name/xmeld:ehename/ ▪ xmeld:name/xmeld:lebenspartnerschaftsname ▪ /xmeld:geburt/xmeld:geburtsort ▪ /xmeld:geburt/xmeld:geburtsortstaat 	allgemein

	Änderung / Korrektur	Testfall / Referenznachricht
4	<p>Ergänzung der Familienstandsdaten des Betroffenen</p> <p>Ergänzt sind ggfs. folgende Elemente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ /xmeld:rueckmeldung.anmeldunginland.0201/xmeld:umzugverband/xmeld:betroffener/xmeld:zuzugsperson/xmeld:FAMILIENSTAND/xmeld:datumende ▪ /xmeld:rueckmeldung.anmeldunginland.0201/xmeld:umzugverband/xmeld:betroffener/xmeld:zuzugsperson/xmeld:FAMILIENSTAND/xmeld:ort.letzte.ehe.oder.lp 	allgemein
5	<p>Aufnahme zusätzlicher Personen in die Einwohnerliste der Testgemeinden in testsuite.xml</p> <p>Personen, die als Ehegatte, Lebenspartner oder gesetzlicher Vertreter im Datensatz eines Einwohners eingetragen sind, aber selber nicht als eigenständige Datensätze in den Testfällen erfasst sind, werden jetzt in der Gemeinde als Einwohner geführt, zu der ihre Anschrift gehört.</p> <p>Sie sind an Einträgen wie "00.001.001.001 GV" in <u>.../test:einwohner/@dsm:referenzbetroffener</u> erkennbar.</p> <p>"EG" bezeichnet den Ehegatten, "LP" den Lebenspartner, "GV" einen gesetzlichen Vertreter.</p> <p>Ein Attribut in <u>.../test:einwohner/@dsm:rollebetroffener</u> haben sie nicht.</p> <p>Siehe dazu auch Kap. 4.1.1 in der OSCI-XMeld Testspezifikation (Datei <u>2006-10-15 XMeld-Testspezifikation V1.3.1 - V1.3.pdf</u>)</p>	
6.	<p>Korrektur</p> <p>Im Datensatz von Susanne Buchner in Testgemeinde C ist die Anschrift der Lebenspartnerin korrigiert worden.</p>	002.002.014.001

**XMeld-Testspezifikation nach XMeld 1.3.1 (Fassung vom 12.07.2006),
veröffentlicht am 25.09.2006 - Änderungen**

	Änderung / Korrektur		Testfall / Referenznachricht
1	Korrektur: <u>xmeld:ehename</u> wird eingetragen, wo vorgesehen (siehe nebenstehende Referenznachrichten).		02.002.011.001a-0201.xml 02.002.011.002a-0201.xml 02.002.015.001a-0201.xml
2	Korrektur: <u>xmeld:lebenspartnerschaftsname</u> wird eingetragen, wo vorgesehen (siehe nebenstehende Referenznachricht).		02.002.002.002a-0201.xml
3	Korrektur: Das Flag <u>xmeld:istblockname</u> wird bei <u>xmeld:familienname</u> eingetragen, wenn bei <u>xmeld:vornamen</u> ein Flag <u>xmeld:zurechnichtvorhanden</u> eingetragen ist.(siehe nebenstehende Referenznachricht).		02.002.001.003a-0201.xml 02.002.004.002a-0201.xml
4	Korrektur: Datum Familienstand Beginn (DSMeld-Blatt 1402) wird jetzt auch nach <u>xmeld:nachweis.familienstand/xmeld:datum</u> geschrieben. Es wurde in den Vorversionen der Referenznachrichten – korrekt - nach <u>xmeld:FAMILIENSTAND /xmeld:datumbeginn</u> geschrieben. Das bleibt auch jetzt so. Der neue Eintrag kommt hinzu.		02.002.005.002a-0201.xml 02.002.010.001a-0201.xml 02.002.011.001a-0201.xml
5	Korrektur: AGS zur Anschrift des Ehepartners fehlte in nebenstehendem Testfall. Entsprechend fehlte die Anschrift des Ehepartners in den Referenznachrichten des Testfalls.		02.002.012.001
6	AUSWEISDOKUMENT, Behörde: "Generalkonsulat" geändert in "Generalkonsulat"		02.002.002.002
7	Gültigkeitsdauer Pass falsch: richtig ist: 31.10.2008 korrigiert		02.002.008.001
8	Krösa, Wiebke	Bei Anschrift des Vertreters war die PLZ falsch	02.002.010.002
	Krösa, Birte	Anschrift Vertreter innerhalb AGS falsch	
	korrigiert		
9	Anschrift Vertreter (Mutter) AGS falsch, korrigiert		02.002.011.001

Änderung / Korrektur			Testfall / Referenznachricht
10	Schlecker-Zinsheimer	NAMENATUERLICHEPERSON> geburtsname fehlt	02.002.011.002
	Schlecker-Zinsheimer	Gültigkeitsdauer Pass falsch	
	Zinsheimer, Tanja	Familienname des Ehegatten ist Schlecker-Zinsheimer, nicht Zinsheimer-Schlecker.	
	Zinsheimer, Tanja	Geburtsdatum Ehegatte falsch	
	Zinsheimer, Celina	Gültigkeitsdauer Kinderausweis muss 12.01.2010 sein	
	korrigiert		
11	Geburtsjahr beider Kinder ist 2002, Kinderdaten der Eltern geben 2000 an. korrigiert		02.002.012.001
12	Lokale Wohnungsdaten dürfen "1. Aufgang" nicht im Feld adressierungszusaetze haben, sondern in zusatzangaben korrigiert		02.002.012.002
13	Schreibfehler Straßennamen in "Galileostraße" korrigiert in Galileostraße		02.002.013.001
14	Gültigkeitsdauer des BPA korrigiert von 2008 auf 2013		02.004.001.001
15	Die Person ist geschieden, es erscheint aber statt datumende der Ehe das Datum im tag datumbeginn.		02.004.005.001
	Der Schlüssel für den Beendigungsgrund wird nicht angegeben (Tabelle 8)		02.004.006.001
	korrigiert – Schlüssel 2 eingefügt		
16	Gültigkeitsdauer Pass korrigiert		02.004.010.003
17	Gültigkeitsdauer BPA korrigiert Ehegatte Anschrift Hausnummer (1513) “22 a” geändert in “22” und “a” in 1514 Ehegatte Adressierungszusätze übertragen		02.004.012.001

	Änderung / Korrektur	Testfall / Referenznachricht
18	<p>Eintrag von Kindern und Partnern in das Abweichungsobjekt ../xmld:abweichungen/xmld:partner.und.kinder der Auswertungsnachricht <u>rueckmeldung.auswertung.0203</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Wenn es Abweichungen nur beim Partner oder nur bei den Kindern gibt, werden trotzdem Partner und Kinder in den Abweichungscontainer geschrieben. • Für die Auswertungsnachrichten werden die Informationen zu Ehegatten, Lebenspartnern und Gesetzlichen Vertretern (Abgleich der Daten des Rückmelders mit den Daten des Auswerter) ohne Berücksichtigung der Anschriften verglichen, wenn Ehegatten / Lebenspartner / Gesetzlicher Vertreter mit der betroffenen Person zu einem gemeinsamen Umzugsverband gehört. 	
19	<p>Auswertungsnachricht <u>rueckmeldung.auswertung.0203</u> Vergleich "weitere Wohnungen"</p> <p>Kontext: Im Laufe der Auswertung einer Rückmeldungsnachricht: werden zunächst die bisherigen Hauptwohnungen verglichen, dann steht ein Vergleich unter der Überschrift "weitere Wohnungen" an.</p> <p>Festlegung: Welche Wohnungen hier einzubeziehen bzw. welche Regel ist hierfür zu befolgen? Folgender Algorithmus ist den 203er-Referenznachrichten zugrundegelegt:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Der Auswerter legt sich eine Liste an der Wohnungen, die er gespeichert hat bzw. die im Testfall in seiner alpha-Spalte für die entsprechende Person stehen ("liste.auswerter"). In diese Liste fügt er aber nicht ein: <ol style="list-style-type: none"> a) die Wohnung, die unter der Überschrift "letzte Hauptwohnung" bereits verglichen wurde und b) Wohnungen, die er als Zuzug-von-Wohnung (DSMeld 1215 ff.) oder letzte Inlandswohnung (DSMeld 1224 ff.) gespeichert hat. (2) Genauso wird eine Liste angelegt (nennen wir das "liste.rückmelder") der Wohnungen, die in der empfangenen Rückmeldungsnachricht enthalten sind. Ausgespart werden hier: <ol style="list-style-type: none"> a) die bisherige Hauptwohnung, welche bereits verglichen wurde; b) die Wohnung in der Rückmelder-Gemeinde, welche die Rückmeldung ausgelöst hatte. <p>Er geht jetzt die liste.auswerter durch und schaut für jede Wohnung, ob sie in der liste.rückmelder enthalten ist. Wenn dies für eine Wohnug nicht gilt, schreibt er die beiden Listen in das Abweichungsobjekt.</p>	02.004.007.001b-0203.xml

	Änderung / Korrektur	Testfall / Referenznachricht
20	<p>Auswertungsnachricht <u>rueckmeldung.auswertung.0203</u></p> <p>Regeln zum Umgang mit Adressierungszusätzen</p> <p>Für die 203er-Referenznachrichten sind beim Vergleich von Detailinformation zu Anschriften, welche über Straße und Hausnummer hinausgeht, untenstehende Regeln zum Umgang mit Adressierungszusätzen verwendet worden. Dadurch werden überflüssige Abweichungen beim Wohnungsvergleich vermieden.</p> <hr/> <p>Adressierungszusätze beim Identitätsvergleich von Wohnungen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Eintrag Adressierungszusätze in eine XMeld-Nachricht: Die Informationen, die in DSMeld 1207 bzw. 1221 bzw. 1230 zusammen in einem Feld stehen, werden beim Erstellen eines XMeld-Wohnungsobjektes als Block in das XMeld-Feld <u>xmeld:wohnung/meld:anschrift/xmeld:adressierungszusätze</u> geschrieben. 2. Eintrag Felder 1208 bis 1211 in eine XMeld-Nachricht: Wenn Daten zu einer Wohnung nach den DSMeld-Feldern 1208-1211 (Buchstabe zur Hausnummer/ Hausnummer Teilziffer / Stockwerk-Wohnungsnummer / Zusatzangaben) separiert aufgeführt sind, werden sie beim Erstellen eines XMeld-Wohnungsobjektes entsprechend separat auch in die Kindelemente von <u>xmeld:wohnung/xmeld:anschrift/</u> eingetragen 3. Alternativregel: Aus (1) und (2) ergibt sich eine alternative Füllung der Felder (gilt sowohl für XMeld als auch für DSMeld): wenn im Kontext einer Wohnung 1207 gefüllt ist, darf 1208-1211 nicht gefüllt sein und umgekehrt (es ist im Melderegister üblich, in 1207 Detailinformation zur Anschrift zusammenzufassen, wenn die zu erfassende Wohnung auswärtig ist; ist dies nicht der Fall, werden die Informationen in die Felder 1208 – 1211 differenziert. 4. Konkatenierung: Wenn die Felder 1208 - 1211 zur Speicherung im Feld 1207 zusammengefasst werden müssen, werden sie in numerischer Reihenfolge zusammengefasst, wobei zwischen zwei Angaben genau ein Leerzeichen erzeugt wird. 5. Identität svergleich: Wenn ein Feld 1207 mit den Feldern 1208 - 1211 auf Gleichheit verglichen werden muss, so werden die letztgenannten Felder gemäß Regel 4 zusammengefasst und das Ergebnis mit dem Feld 1207 verglichen. 	<p>alle Testfälle der Rückmeldung, in denen Wohnungen mit Adressierungszusätzen bzw. Zusatzangaben verwendet werden.</p>

**XMeld-Testspezifikation nach XMeld 1.3.1 (Fassung vom 12.07.2006),
veröffentlicht am 29.08.2006 - Änderungen**

	Änderung / Korrektur	Testfall / Referenznachricht
1	In den Testfällen, in denen Nachrichten des Typs rueckmeldung.anmeldunginland.0201 zu erstellen sind, hat die "Wohnung mit ZvS" (Wohnung mit Zuzug-von-Status, DSMeld Blatt 1215 ff) jetzt ausnahmslos einen Eintrag Zuzug-von-Status (DSMeld Blatt 1222).	alle Testgruppen Rückmeldung
2	Alle weiteren Wohnungen, die ein Auszugsdatum enthalten (also frühere Wohnungen sind), sind mit einem Wohnungsstatus (1213) versehen.	alle Testgruppen Rückmeldung
3	In allen Fällen, in denen eine Nachricht des Typs rueckmeldung.erweiterterstatuswechsel.0206 zu erstellen ist, wurde die "Wohnung mit ZvS" (DSMeld Blatt 1215 ff.) in den alpha- und beta-Spalten nach „Wohnung“ (DSMeld 1201 ff.) verschoben.	Testgruppe 02.002
4	<p>In allen Testfällen wurden nochmals die Anschriftsdaten (Hausnummern, Buchstaben zur Hausnummer, Adresszusätze, Zusatzangaben usw.) insbesondere die Felder 1207 und 1208 bis 1211 (bzw. – bei Zuzug-von-Wohnungen 1221, bei der letzten Inlandswohnung 1230), geprüft.</p> <p>In den Felder 1207 / 1221 / 1230 wurde das Zeichen "/" durch ein Leerzeichen ersetzt (Beispiel: „c/Hinterhaus“ ist jetzt durch „c Hinterhaus“ ersetzt).</p> <p>Dies ermöglicht beim Wohnungsvergleich im Rahmen der Auswertungsnachrichten eine Abbildung von Wohnungen aufeinander auch dann, wenn im einen Fall die beiden Informationen "c" und "Hinterhaus" auf zwei Felder verteilt sind (wenn die Wohnung als lokale Wohnung gespeichert ist) und im anderen Fall in einem einzigen Feld (wenn sie als auswärtige gespeichert ist).</p> <p>Hierbei wird die Konkatenierungsregel zugrundegelegt, welche mit zusammengezogenen – aber mit einem Blank getrennten - Informationen "c" und "Hitnerhaus" in den Feldern 1207 / 1221 / 1230 rechnet (s.o.).</p> <p>Beispiele von Testfällen, wo dies entsprechend geändert wurde: 02.002.001.004 02.002.006.001 02.002.010.002 02.002.011.001</p>	alle Testgruppen Rückmeldung
5		
6	Ausweisdokument Zeile 266 Korrektur	02.002.001.001
7	Staatsangehörigkeit und bisherige Hauptwohnung korrigiert	02.002.001.002
8	AGS korrigiert bei Wohnung Testgemeinde A/Eichenweg	02.002.001.003
9	bisherige Hauptwohnung korrigiert	02.002.001.004

	Änderung / Korrektur	Testfall / Referenznachricht
10	Familienstand korrigiert	02.002.002.002
11	Eintrag "Rückgebäude" nach Zusatzangaben (Zeile 103) verschoben	02.002.004.002
12	in Spalte F und G Eintrag SUT-Wohnung eingetragen (fehlte)	02.002.006.001
13	Wohnungsstatus ergänzt in SUT zur aktuellen HW im Grundzustand (Röntgenstr. 24 in Testgemeinde C)	02.002.006.002
14	Korrektur Staatsangehörigkeit Bei Wohnung Testgemeinde C/Riesweg Wohnungsstatus ergänzt	02.002.007.001
15	Eintrag in den Feldern D139 und E139 "1" falsch (DSMeld 1208)	02.002.007.002
16	Finkenstraße Wohnungsstatus 5 durch 0 ersetzt (Zeile 105, Spalte C und D)	02.002.008.002
17	Korrekturen Gesetzlicher Vertreter von Person 3 und 4 in SUT Stadt und Testgemeinde A	02.002.010.001
18	in allen Spalten ab I nach rechts in Zeile 105 Wohnungsstatus eine 0 eingetragen Pseudo-AGS aus Zeile 222 entfernt (99000157) Aus Zeile 99 (Feld 1207) in mehreren Spalten "Hinterhaus" nach Feld 1211 verschoben.	02.002.010.002
19	Dublette Wohnung Testgemeinde C / Daimlerstr: in den Zeilen 133 – 145 in Spalte C gelöscht	02.002.011.001
20	Wohnung Testgemeinde B / Bachstr. korrigiert:: Feld C119 statt 1 muss 2 eingetragen werden / zusätzlich in C120 eintragen das Datum 11.02.2006 (so wie in den Nachbarspalten)	02.002.011.002
21	in O119 und S119 Wohnungsstatus 1 eingetragen	02.002.012.001
22	Wohnungsstatus 5 durch 0 ersetzt (Zeile 105)	02.002.013.001
23	Wohnungsstatus 5 durch 0 ersetzt (Zeile 105) Frühere Hauptwohnung gespeichert in Testgemeinde B (Spalte K) korrigiert: ist jetzt Bachstraße 5 (so wie in Spalte L)	02.002.016.001
24	Eintrag "testbed" durch "Testgemeinde" ersetzt Ausweisdokument Zeile 266 Korrektur	02.004.001.001
25	einige Daten ergänzt	02.004.016.001

**XMeld-Testspezifikation nach XMeld 1.3.1 (Fassung vom 12.07.2006),
Veröffentlichung vom 16.08.2006 – Änderungen**

	Änderung	Testfall / Referenznachricht
1	Testgruppen 02.001 und 02.003 sind wg. Redundanz gestrichen	
2	Der Testfall der Testgruppe 02.005 ist in Testgruppe 02.004 integriert	
3	In der tabellarischen Darstellung der Testfälle sind Zeilen ergänzt worden. Sie sind gelb markiert.	
4	Wohnungsdubletten sind aus den Testfällen entfernt, die Wohnungsdaten überarbeitet	