



OSCI® ist eine registrierte Marke  
der Freien Hansestadt Bremen

# Verbindliche Handlungsanweisungen (OSCI–XMeld 1.4)

Stand: 10. August 2009

## EXPERTENGREMIUM OSCI–XMELD

Mit diesem Dokument werden **verbindliche Handlungsanweisungen** für die Implementierung von OSCI–XMeld 1.4 festgelegt, die von den Herstellern von EWO-Verfahren unverzüglich zu berücksichtigen sind. Sofern nachfolgend keine anderen Terminvorgaben gemacht werden, gilt für die hier aufgeführten Anweisungen der 01.11.2009 – also das Wirksamkeitsdatum von OSCI–XMeld 1.4 – als verbindliches Produktionsdatum.

Die Abschnittsnummern in diesem Dokument korrespondieren zu den Kapitelnummern der Spezifikation von OSCI–XMeld 1.4. Abweichungen zur letzten veröffentlichten Version vom 28.07.2009 sind **rot** gekennzeichnet.

## 1 Das Informationsmodell

Im Zusammenhang mit dem Informationsmodell sind die nachfolgend beschriebenen Punkte zu beachten:

### Erreichbarkeit einer (Melde-, Bundes- oder anderer) Behörde

Grundsätzlich ist im Nachrichtenkopf bei der sendenden Behörde immer eine Anschrift zu übermitteln. Daher ist im Typ `type.Erreichbare.Behoerde`, der in den verschiedenen Nachrichtenköpfen auf Senderseite verwendet wird, immer die Behördenanschrift zu übermitteln.

### Verbesserung der Kommentierung bzgl. des Sachverhaltes *“Ermittlung einer Behörde im DVDV”*

In jedem OSCI–XMeld-Nachrichtenkopf gibt es mehrere Stellen, an denen ein Amtlicher Gemeindeschlüssel eingetragen werden kann. Auf der Implementationsseite kann es ggf. Unklarheiten geben, *welche* AGS-Angabe für die Ermittlung einer Behörde im DVDV zu verwenden ist.

Zur Klärung dieser Situation wurde die Beschreibung der entsprechenden Stellen im Informationsmodell überarbeitet:

- Die **behoerdenkennung** aus `type.Behoerde` bzw. `type.Erreichbare.Behoerde` ist für die Ermittlung der Behörde im DVDV zu verwenden.
- Der in der Anschrift der Gemeinde(n) der `type.Meldebehoerde`, `type.Erreichbare.Meldebehoerde`, `type.AndereBehoerde` sowie `type.Erreichbare.AndereBehoerde` hinterlegte Gemeindeschlüssel ist nicht zur Ermittlung der Behörde im DVDV vorgesehen.

## 2 Allgemeine Datentypen

Im Zusammenhang mit den allgemeinen Datentypen sind die nachfolgend beschriebenen Punkte zu beachten:

### Verwendung des Tagesvorgangszählers

In jedem EWO-System gibt es genau einen Tagesvorgangszähler. Er dient (zusammen mit dem Erstellungsdatum) dazu, die erzeugten Nachrichten eines Absenders beim Empfänger in der Reihenfolge ihrer Erzeugung verarbeiten zu können.

Dieser Zähler wird um 0:00 Uhr eines jeden Tages (bzw. mit der ersten Nachricht eines Tages) auf den Startwert 1 gesetzt. Für jede Nachricht des Absenders innerhalb des Tages wird der Zähler erhöht.

Der Tagesvorgangszähler ermöglicht lediglich, zwei vom gleichen Absender bereits vorliegende Nachrichten logisch in der Reihenfolge der Erstellung zu verarbeiten. Der Tagesvorgangszähler lässt keine Rückschlüsse auf möglicherweise verlorengegangene Nachrichten zu. Der Tagesvorgangszähler ermöglicht keine Entscheidung über die notwendige Verarbeitungsreihenfolge eingegangener Nachrichten unterschiedlicher Absender.

Der Tagesvorgangszähler wird *nachrichtenübergreifend* verwendet. Jeder vom Tagesvorgangszähler vergebene Wert muss daher *tagesbezogen und nachrichtenübergreifend* eindeutig sein.

## 3 Die Anmeldung

Im Zusammenhang mit der Anmeldung sind die nachfolgend beschriebenen Punkte zu beachten:

### Aufgabe einer Nebenwohnung bei der Anmeldung

Im Rahmen der Datenlieferung in der Nachricht 0301 nach Anforderung der Meldedaten durch die Zuzugsmeldebehörde kann es vorkommen, dass die Wegzugsmeldebehörde weitere Nebenwohnungen übermittelt, die die Person bei der Anmeldung nicht angegeben hat. Dies wird wie folgt geregelt:

*Nach einer Erklärung der Person, dass diese Nebenwohnung(en) nicht mehr besteht/bestehen, übernimmt die Zuzugsmeldebehörde diese Wohnung(en) bei der Anmeldung und kennzeichnet sie/diese als aufgegeben. Die Übermittlung dieses Sachverhalts an alle betroffenen Meldebehörden erfolgt über die bestehenden Rückmeldeprozesse (siehe Kapitel 4.2).*

## 4 Die Rückmeldung nach § 3 und die Fortschreibung nach § 5 (2) 1. BMeldDÜV

... derzeit keine Handlungsanweisungen ...

## 5 Die Fortschreibung des Melderegisters

Im Zusammenhang mit der Fortschreibung sind die nachfolgend beschriebenen Punkte zu beachten:

### Kommentarer Ergänzung Nachricht 0065

Die Beschreibung der Nachricht 0065 wird um einen Satz ergänzt. Sie ist damit wie folgt zu lesen:

*Das aus dem Melderegister der sendenden Meldebehörde gelöschte Personaldokument wird mitgeteilt. Die Löschung bereits abgelaufener Personaldokumente wird nicht übermittelt.*

## 6 Datenübermittlung an andere Behörden

Im Zusammenhang mit der Datenübermittlung an andere Behörden sind die nachfolgend beschriebenen Punkte zu beachten:

### Präzisierung zur `gebuehrenangabe` in der Nachricht 0430

Ist im Kindelement `gebuehr` die Standardgebühr in Höhe von 1300 Euro-Cent angegeben, so ist das Kindelement `ermaessigungsgrund` nicht zu übermitteln. Ein höherer als dieser Standardwert ist im Kindelement `gebuehr` nicht zulässig. Ist der Wert im Kindelement `gebuehr` niedriger als der Standardwert, so ist zwingend ein Schlüssel gem. Schlüsseltabelle 55 im Kindelement `ermaessigungsgrund` zu übermitteln. Wird im Kindelement `ermaessigungsgrund` der Schlüssel "Z" (Wiederholung der Anfrage) aus der Schlüsseltabelle 55 übermittelt, so darf im Kindelement `gebuehr` kein Wert bzw. ausschließlich 0 Euro-Cent übermittelt werden.

### Keine Übermittlung des früheren Familiennamens in Nachricht 0430

In Nachricht 0430 ist in den Identifikationsangaben zur betroffenen Person kein früherer Familienname zu übermitteln, da dieser auf Seiten des BZR nicht ausgewertet wird.

### Redundante Übermittlung von Staatsangehörigkeiten weitestgehend vermeiden

Da in Nachricht 0430 innerhalb des Kindelementes `bzranfrage/identifikation.person` Staatsangehörigkeiten übermittelt werden müssen, ist eine weitere Übermittlung in `bzranfrage/staatsangehoerigkeit` redundant. Eine an dieser Stelle übermittelte Staatsangehörigkeit (derzeit Muss-Feld) ist daher zu ignorieren.

In OSCI-XMeld 1.5 wird das Kindelement `bzranfrage/staatsangehoerigkeit` gelöscht.

### Falsche Kardinalität in Nachricht 0420 führt zur Empfehlung "nicht verwenden"

In Nachricht 0420 ist beim Kindelement `anforderungselement` die falsche Kardinalität angegeben (1 statt 1..n). Ein Workaround ist nicht verfügbar. Daher wird empfohlen, das Nachrichtenpaar 0420/0421 bis zur Behebung des Fehlers in OSCI-XMeld 1.5 nicht zu verwenden.

### Vereinfachung der Identifikationsstruktur bei BZR-Nachricht 0430

Im Identifikationselement `type.bzr.0430.identifikation.person` ist die Übermittlung des Kindelementes `nachname/geburtsname` nicht sinnvoll, da eine Meldebehörde entweder nur einen Familiennamen (der dann Geburtsname ist) oder sowohl einen Geburts- und einen Familiennamen vorliegen hat und übermittelt.

In OSCI-XMeld 1.5 wird das Kindelement `nachname/geburtsname` gelöscht.

### Präzisierung zum `type.bzr.empfaenger.fuehrungszeugnis` in der Nachricht 0430

Die Anleitung hierzu ist der beigefügten Anlage zu entnehmen.

### BZR-Nachricht 0430 als Papiausdruck

Bei der Beantragung privater Führungszeugnisse (Nachricht 0430) ist die Möglichkeit zur Erzeugung eines Papiausdruckes des Antrags vorzusehen. In diesen Einzelfällen darf keine elektronische Übermittlung stattfinden.

Die Entscheidung zwischen Papiausdruck und elektronischer Übermittlung trifft die/der Bearbeiterin/Bearbeiter der Meldebehörde einzelfallabhängig. Es wird daher empfohlen eine entsprechende Wahlmöglichkeit vorzusehen, wobei die elektronische Übermittlung der Standardfall bleiben sollte.

Hintergrund: Papiausdrucke sind regelmäßig dann erforderlich, wenn ein Führungszeugnisantrag mit weiteren Hinweisen, Anträgen oder Anlagen zu ergänzen ist (z. B. Überbeglaubigung, Apostille, etc). Ausgenommen hiervon ist die ggf. vorliegende Bestätigung der Gebührenbefreiung. Diese braucht dem Führungszeugnisantrag nicht beigefügt zu werden, so dass für diese Fälle weiterhin die elektronische Übermittlung vorgesehen bleibt.

## 7 Datenaustausch mit dem Bundeszentralamt für Steuern (§ 139b AO)

Im Zusammenhang mit dem Datenaustausch zwischen den Meldebehörden und dem BZSt sind die nachfolgend beschriebenen Punkte zu beachten:

### Administrative Nachrichten der Gruppe 9

Das BZSt hat nur die Nachrichten 0901 und 0902 produktiv gestellt. Das BZSt hat die Nachricht 0906 nicht produktiv gestellt, eingehende Nachrichten werden mit Nachricht 0508 und dem Fehlercode 30070 *“Bitte wenden Sie sich zur Klärung des Sachverhalts an pers-idnr@bzst.bund.de, die Nachricht 0906 ist im BZSt nicht produktiv.”* abgewiesen.

### Nachricht 0504

Nur in Fällen des Fehlercodes 30016 kann die Nachricht 0504 als Korrektur für ein falsches Geburtsdatum verwendet werden, dann ist zwingend der Zeicheneinzelfall mit *“GEB\_”* auf den ersten vier Stellen zu befüllen. Dies ist eine Dauerlösung, bis die OSCI-XMeld-Spezifikation einen anderen Weg aufzeigt (CR 2009-11-4).

### Nachricht 0500

Aus Sicht des BZSt/ZIVIT ist die Verwendung der Informationen über die Adresse der Meldebehörde aus dem Nachrichtenkopf für die Druckaufbereitung und zur Pflege der Erreichbarkeitsdaten sinnvoll. Daher muss der Nachrichtenkopf mit den Informationen über die aktuelle Anschrift der Meldebehörde befüllt werden.

### Nachricht 0515

Das BZSt wird die Nachricht 0515 bei Bedarf produktiv stellen, eine vorherige Abstimmung zwischen der Meldebehörde oder dem Hersteller einerseits und dem BZSt andererseits ist erforderlich. Bitte benutzen Sie für die Abstimmung das EMail-Postfach pers-idnr@bzst.bund.de. Erreicht das BZSt eine Nachricht 0515, ohne dass eine Abstimmung und Aktivierung der Nachrichtenverarbeitung erfolgt ist, wird diese mit Nachricht 0902 und Fehlercode 04121 *“Nicht spezifikationskonform, die Übermittlung der Nachricht 0515 erfolgte ohne vorherige Abstimmung. Bitten wenden Sie sich an pers-idnr@bzst.bund.de.”* abgewiesen.

### Nachricht 0503

Führt die Verarbeitung einer Nachricht 0507 dazu, dass sich ein anhängiger Konflikt 0503 nur noch auf die eine den Konflikt auslösende Person bezieht, wird dieser automatisch gelöst. Für die den Konflikt auslösende Person wird eine IdNr zugeordnet, die Nachricht 0501 ausgelöst und der Druck des Mitteilungsschreibens über die Zuordnung der IdNr angestoßen. Das BZSt/ZIVIT hat die Anforderung zu Nachricht 0503 am 29.06.2009 produktiv gesetzt.

### Nachricht 0504

Die Nachricht 0504 wird dann, wenn die genannte Person in einen Konflikt 0505 involviert ist und sich dieser Konflikt nur noch auf sie bezieht, in eine Nachricht 0509 umgewidmet. Der Konflikt ist geklärt. Die IdNr ist zuzuordnen, der Versand der Nachricht 0501 und des Mitteilungsschreibens ist anzustoßen. Darüber hinaus wird die eingehende Nachricht 0504 in der Weise verarbeitet, dass die in dieser Nachricht übermittelten Änderungsdaten zu der betroffenen Person eingearbeitet werden.

### Nachrichten 0500, 0502, 0504 und 0515: Postfachangaben in ruecksendeinfonichtzustellbarkeit

Wenn vorhanden, ist hier die Postfachadresse der Meldebehörde (*“Behördenname, Postfach, PLZ, Ort”* bzw. *“Behördenname, PLZ-Großkunde, Ort”*) anzugeben.

### Übernahme nicht elektronisch zugangener IdNr

Erfährt die Meldebehörde durch den Bürger oder durch Kommunikation mit anderen Meldebehörden von der Vergabe einer IdNr für eine Person, die noch mit VBM gespeichert ist, so ist die IdNr manuell in das Melderegister einzutragen (und das VBM zu löschen). Das Fachverfahren schickt lediglich eine 0504 an das BZSt. Insbesondere darf in keinem Fall eine Nachricht 0506 an das BZSt geschickt werden.

BZSt/ZIVIT gehen davon aus, dass mit der Produktivstellung der Nachricht 0500 **KOR\_** diese Sachverhalte nicht mehr auftreten sollten und auf eine manuelle Aufnahme der IdNr in die Melderegister zukünftig verzichtet werden kann. Der genaue Zeitpunkt für die Produktivstellung wird vom BZSt an die auf [www.osci.de](http://www.osci.de) registrierten Hersteller noch bekannt gegeben.

### Korrektur der Beschreibung des Kindelementes **anforderungsartidnr** in Nachricht 0500

Der Text in der Beschreibung des Kindelementes **anforderungsartidnr** in Nachricht 0500 ist bzgl. der Schlüsselangabe falsch. Statt Schlüssel 5 ist Schlüssel 4 und statt Schlüssel 6 Schlüssel 5 zu verwenden. (In der Schlüsseltabelle 46 sind die korrekten Schlüssel enthalten.)

### Umgang mit fehlenden Angaben zur Organisationseinheit

Mit OSCI–XMeld 1.4 wird für den Datentyp **bzst.konfliktfall.person** die Verwendung des Datentyps **Erreichbare.Meldebehoerde** eingeführt. Dieser Datentyp sieht die verpflichtende Angabe der Organisationseinheit für eine erreichbare Meldebehörde vor.

In den früheren OSCI–XMeld-Releases war es in das Belieben der Absender gestellt, in diesem Feld Informationen zu liefern, so dass nun in den Beständen des BZSt Datensätze existieren, bei denen dem BZSt diese Informationen nicht vorliegen.

Für Personen, zu denen im BZSt keine Organisationseinheit(en) in der zuständigen Meldebehörde bekannt sind, wird in der Konfliktfallnachricht 0503 genau *eine* ORGANISATIONSEINHEIT mit der Bezeichnung **Unbekannt** und der Hierarchieebene 999 übermittelt.

### Alle im BZSt eingehenden Nachrichten des Kapitels 7

Der Nachrichtenkopf muss mit den Informationen über die aktuelle Anschrift der Meldebehörde befüllt werden, um die Verwendung dieser Informationen zukünftig für die Druckaufbereitung und zur Pflege der Erreichbarkeitsdaten nutzen zu können.

## 8 Die einfache Melderegisterauskunft

*... derzeit keine Handlungsanweisungen ...*

## 9 Datenübermittlung an die Statistischen Landesämter

*... derzeit keine Handlungsanweisungen ...*

## 10 Datenübermittlung der Standesämter an Meldeämter

*... derzeit keine Handlungsanweisungen ...*

## 11 Standardisierung der 2. BMeldDÜV in OSCI–XMeld

Beim Datenaustausch im Rahmen der Standardisierung der 2. BMeldDÜV in OSCI–XMeld sind die nachfolgend beschriebenen Punkte zu beachten:

### Nachricht 0560

- **Datum des Auszugs**  
In dem Kindelement `wohnung.bisher` ist zusätzlich das *“Datum des Auszugs”* (DSMeld-Feld 1306) zu übermitteln.
- **Fortzug in das Ausland (Staat)**  
In dem Kindelement `wohnung.kuenftig/anschrift/staat` ist zusätzlich *“Fortzug in das Ausland (Staat)”* (DSMeld-Feld 1307) zu übermitteln.
- **Geburtsname, Familienname vor Änderung und Vornamen vor Änderung**  
Der Geburtsname (DSMeld-Felder 0201 und 0202), der Familienname vor Änderung (DSMeld-Felder 0203 und 0204) und Vornamen vor Änderung (DSMeld-Feld 0303) dürfen in dem Kindelement `identifikation.person` nicht übermittelt werden.

## 12 Datenaustausch mit der DSRV

Beim Datenaustausch mit der DSRV sind die nachfolgend beschriebenen Punkte zu beachten:

### Nachricht 1000

Die Nachricht `datenuebermittlung.zugang.1000` teilt der DSRV einen Zugang zum Melderegister in Folge einer Geburt oder eines Zuzugs aus dem Ausland mit.

- **Adoption**  
Im Text der OSCI–XMeld-Spezifikation wird keine Aussage gemacht, mit welchen Nachrichten eine Adoption der DSRV mitgeteilt wird. Deshalb hier die Klarstellung: Eine Adoptionsmitteilung wird aktuell von der DSRV nicht benötigt. Die Adoption löst also keine spezielle Mitteilung der Meldebehörde an die DSRV aus (abgesehen von den gewöhnlichen Änderungsmitteilungen per Nachricht 1001).
- **anschrift.bisher**  
Das Element `.../xmeld:zugangsmittteilung/anschrift.bisher` in Nachricht 1000 ist nicht zu verwenden:
  - Geburtsmitteilung: Das Element entfällt, weil keine bisherige Anschrift mitzuteilen ist. Nur die aktuelle Anschrift wird eingetragen.
  - Zuzug aus dem Ausland: Das Element wird z. Zt. nicht verwendet. Es wird weder die letzte Inlandsanschrift eingetragen, noch die Anschrift im Ausland, von welcher der Zuzug ins Inland erfolgte.
- **Anschrift im Identifikationsblock**  
In `.../xmeld:identifikationsdaten/anschrift` der Nachricht 1000 soll stets die aktuelle lokale Anschrift aus der Sicht der Absendergemeinde eingetragen werden. Dies gilt sowohl für die Verwendung der Nachricht 1000 als Geburtsmitteilungen als auch für die Verwendung zur Mitteilung eines Zuzugs aus dem Ausland.
- **Auslandsgeburten**  
Anmeldungen von Neugeborenen, die nach ihrer Geburt im Ausland in eine Wohnung im Inland aufgenommen werden, sind als Geburten (Schlüsselwert 01 im Kindelement `anlass`) zu übermitteln, nicht als *“Zuzug aus dem Ausland”*.
- **Familienname vor Änderung in den Identifikationsdaten**  
In `identifikationsdaten/frueherer.familienname` darf für den früheren Familiennamen neben dem DSMeld-Feld 0203 zusätzlich das DSMeld-Feld 0204 übermittelt werden.
- **Familienname vor Änderung in den Nutzdaten**

In **frueherer.familienname** darf für den früheren Familienname neben dem DSMeld-Feld 0203 zusätzlich das DSMeld-Feld 0204 übermittelt werden.

## Nachricht 1001

- **Präzisierung zur Änderung von Anschriften**

Eintragungen in die Nachricht **datenuebermittlung.aenderung.1001** bei Änderung von Anschriften.

### Zur Grundidee

Bei der Änderung von Anschriften werden die *gegenwärtige Anschrift* und die *bisherige Anschrift* separat betrachtet. Die gegenwärtige Anschrift ist dabei als die (aus der Sicht der Absendergemeinde) lokale Haupt- oder Alleinige Wohnung definiert, die bisherige Anschrift als die Zuzug-von-Wohnung gemäß DSMeld-Blatt 1215 ff.

Die gegenwärtige Anschrift und die bisherige Anschrift werden in separaten Elementen der Nachricht abgebildet und dabei jeweils in der Ausprägung vor und nach dem betrachteten melderechtlichen Vorgang differenziert.

So wird bei einer Anschriftsänderung geschaut, was sich in Bezug auf die gegenwärtige Wohnung geändert hat; die Anschrift vor Änderung wird dann in die Nachricht in das Element

- **xmeld:aenderung.anschrift.gegenwaertig/vorher**,

die Anschrift nach Änderung in das Element

- **xmeld:aenderung.anschrift.gegenwaertig/nachher**

eingetragen.

Gleichzeitig wird die bisherige Anschrift betrachtet, die bisherige Anschrift vor Änderung eingetragen in

- **xmeld:aenderung.anschrift.bisher/vorher**,

die bisherige Anschrift nach Änderung in

- **xmeld:aenderung.anschrift.bisher/nachher**.

Wenn die jeweilige Ausprägung für einen konkreten Fall nicht zutrifft, wird das entsprechende Element weggelassen.

### Anwendung

In der Realität sind drei Arten von melderechtlichen Prozessen zu unterscheiden, in denen Änderungen von Anschriften vorkommen. Die oben geschilderten Regeln drücken sich in den drei Fällen folgendermaßen aus:

#### 1. Fall: **Zuzug**

Beim Zuzug in eine Gemeinde beobachten wir eine neue Anschrift in dieser Gemeinde; eine Anschrift vor Änderung in dieser Gemeinde gibt es nicht. Eine Zuzug-von-Anschrift ist in der neuen Gemeinde eingetragen nach dem Zuzug (die Anschrift in der Zuzugs-Gemeinde), vorher ist das nicht der Fall. Daraus ergibt sich, dass die beiden **nachher**-Elemente zu füllen sind:

- **xmeld:aenderung.anschrift.gegenwaertig/nachher** mit der neuen Anschrift (der lokalen) und
- **xmeld:aenderung.anschrift.bisher/nachher** mit der Zuzugsanschrift (der Gemeinde, aus der der Zuzug erfolgte).

Die beiden vorher-Elemente (**xmeld:aenderung.anschrift.gegenwaertig/vorher** und **xmeld:aenderung.anschrift.bisher/vorher**) entfallen.

Eine Korrektur (gemeindeübergreifend) wird ebenso übermittelt.

#### 2. Fall: **Ummeldung**

Bei der Anschriftsänderung (Wechsel HW oder AW) innerhalb einer Gemeinde ändert sich lediglich die gegenwärtige Anschrift. An der eingetragenen Zuzug-von-Anschrift ändert sich nichts. Entsprechend ist zu füllen:

- **xmeld:aenderung.anschrift.gegenwaertig/nachher** mit der neuen Anschrift (lokal) und

- `xmeld:aenderung.anschrift.gegenwaertig/vorher` mit der bisherigen Anschrift (ebenfalls lokal).

`xmeld:aenderung.anschrift.bisher` entfällt.

Eine Korrektur (innerhalb einer Gemeinde) wird ebenso übermittelt.

### 3. Fall: **Abmeldung nach unbekannt/Ausland**

Hier ändert sich ebenfalls nichts an der eingetragenen Zuzug-von-Anschrift. Eine neue gegenwärtige Anschrift gibt es nicht, aber eine vor der Abmeldung. Es ergibt sich:

- `xmeld:aenderung.anschrift.gegenwaertig/vorher` wird mit der bisherigen Anschrift (das ist die abgemeldete Anschrift) gefüllt.

`xmeld:aenderung.anschrift.gegenwaertig/nachher` entfällt.

`xmeld:aenderung.anschrift.bisher` entfällt ebenfalls.

Eine Korrektur wird ebenso übermittelt.

- **Stornierung**

Löschung einer irrtümlich im Melderegister registrierten Person, Zitat aus Spezifikation OSCI–XMeld 1.4, Abschnitt 12.5.2.1.2 `merkmal.leben (xs:boolean)`: *“Sofern der Betroffene, dessen geänderte Daten mitgeteilt werden, lebt, ist dieses Flag auf `true` zu setzen.”* Der Text ist zu ergänzen um den Satz: *“Dies gilt auch, wenn die Löschung einer Person mitgeteilt werden soll.”*

- **Familiennamen vor Änderung in den Identifikationsdaten**

In `aenderung/identifikationsdaten/frueherer.familiennamen` darf für den früheren Familiennamen neben dem DSMeld-Feld 0203 zusätzlich das DSMeld-Feld 0204 übermittelt werden.

- **Familiennamen vor Änderung in den Nutzdaten**

In `aenderung/aenderung.frueherer.familiennamen` darf für den früheren Familiennamen neben dem DSMeld-Feld 0203 zusätzlich das DSMeld-Feld 0204 übermittelt werden.

## Nachricht 1002

- **Rechtliche Klärung**

Die Nachricht `datenuebermittlung.geburtsmitteilung.1002` ist, was ihren Dateninhalt betrifft, im Juni 2009 einer zusätzlichen rechtlichen Überprüfung durch die OSCI–XMeld QS-Instanz unterzogen worden. Es hat sich bestätigt, dass die Nachricht rechtskonform ist (§ 196 Abs. 2 SGB VI in der Fassung vom 29.12.2008 i. V. m. § 5 2. BMeldDÜV neu).

- **Erläuterung zu Mehrlingsgeburten**

Bei einer Mehrlingsgeburt wird ein Element `xmeld:geburt` gefüllt und dort die Mutter und alle frisch geborenen Kinder eingetragen (ganz unabhängig davon wird pro Kind eine eigene Zugangsmitteilung per Nachricht 1000 gemacht).

- **Klarstellung zu Adoptionen**

Adoptionen werden nicht mitgeteilt. Änderungen an den Daten des betroffenen Kindes werden mit der Nachricht 1001 übermittelt.

- **Familiennamen vor Änderung in den Identifikationsdaten für Mutter und Kinder**

In `geburt/mutter/frueherer.familiennamen` und `geburt/kind/frueherer.familiennamen` darf für den früheren Familiennamen neben dem DSMeld-Feld 0203 zusätzlich das DSMeld-Feld 0204 übermittelt werden.

## Nachricht 1003

- **Korrekturen von Kinderdaten**

1003-Nachrichten werden laut Spezifikation als Korrekturen von 1002-Nachrichten übermittelt (für einen anderen Zweck sind sie nicht vorgesehen). Dies führt in der Praxis zu Problemen, weil in den Melderegistern die Tatsache des Versendens einer Nachricht 1002 nicht vermerkt wird.



Im Text der OSCI–XMeld-Spezifikationen wird bisher nicht deutlich genug festgelegt, unter welchen Bedingungen eine Nachricht **datenuebermittlung.geburtsmitteilungaenderung.1003** zu senden ist. Deshalb wird für die Praxis hier folgende Übergangsregelung festgelegt:

- Korrekturen von Erfassungsfehlern für ab dem 01.11.2009 geborene Kinder an den Daten nach der 2. BMeldDÜV § 5 Abs. 1 Ziffern 1-6 (vergleiche BGBl Teil 1 Nr. 64, vom 29.12.2008, S. 2938) führen immer zu einer Meldung 1003.
- Korrekturen und Änderungen der Anschrift eines solchen Kindes werden nicht mit einer Nachricht 1003 mitgeteilt.
- Amtliche Änderungen und Adoptionen werden ebenfalls nicht mit einer 1003-Nachricht mitgeteilt.
- **Korrekturen von Daten der Mutter (Aufhebung einer fehlerhaften Mutter-Kind-Beziehung)**  
In diesem Fall ist eine Nachricht 1003 zu schicken, um die fehlerhafte Mutter-Kind-Beziehung zu annullieren (Merkmal **kind.loeschen**). Dann wird ggf. eine Nachricht 1002 folgen, die das Kind der richtigen Mutter zuordnet.
- **Familiename vor Änderung in den Identifikationsdaten für die Mutter**  
In **aenderung.mutter/identifikation.mutter/frueherer.familiename** darf für den früheren Familiennamen neben dem DSMeld-Feld 0203 zusätzlich das DSMeld-Feld 0204 übermittelt werden.
- **Familiename vor Änderung in den Nutzdanten für Kinder**  
In **aenderung.mutter/aenderung.kind/aenderung.frueherer.familiename** darf für den früheren Familiennamen neben dem DSMeld-Feld 0203 zusätzlich das DSMeld-Feld 0204 übermittelt werden.

## 13 Administrative Nachrichten

Im Zusammenhang mit den administrativen Nachrichten sind die nachfolgend beschriebenen Punkte zu beachten:

### Freitextnachrichten 0906/0907: Nicht-Übermittlung von Anschriftdaten im Identifikationsblock

In den Nachrichten 0906/0907 wird der falsche Identifikationsblock verwendet. Dies wird in OSCI–XMeld 1.5 korrigiert. In OSCI–XMeld 1.4 ist wie folgt zu verfahren:

- 0906: Das Pflichtkindelement **anschrift.empfaenger** ist leer zu übermitteln. Das optionale Kindelement **anschrift.sender** ist zu übermitteln.
- 0907: Das Pflichtkindelement **anschrift.empfaenger** ist zu übermitteln. Das optionale Kindelement **anschrift.sender** ist nicht zu übermitteln.

## 14 Anhänge

### A. Glossar

... derzeit keine Handlungsanweisungen ...

### B. Verzeichnis der Abkürzungen

... derzeit keine Handlungsanweisungen ...

### C. Übersicht über alle Nachrichten

... derzeit keine Handlungsanweisungen ...

---

**D. Die Schlüsseltabellen für OSCI–XMeld**

Im Zusammenhang mit den administrativen Nachrichten sind die nachfolgend beschriebenen Punkte zu beachten:

**Korrektur Schlüsseltabelle 4**

Die Schlüssel 09 und 10 in Schlüsseltabelle 4 wurden versehentlich als “- Schlüssel nicht belegt -” gekennzeichnet. Statt dessen sind sie wie folgt belegt und zu nutzen:

- Schlüssel 09: “*Personalausweis*”
- Schlüssel 10: “*vorläufiger Personalausweis*”

**Korrektur Schlüsseltabelle 65**

Der Beschreibungstext zu Schlüssel 4 muss korrekt lauten:

- “*Betroffener eindeutig identifiziert, aber bereits wegen Inlandsatzungs aus dem Inland rückgemeldet.*”

**E. DSMeld und Abbildung auf OSCI–XMeld**

... derzeit keine Handlungsanweisungen ...

**F. OSCI–Transport-Profil für OSCI–XMeld**

... derzeit keine Handlungsanweisungen ...

**G. DVDV-unterstützte Dienste und WSDL-Vorlagedateien**

... derzeit keine Handlungsanweisungen ...

## 15 Anlage

- Anleitung für Verfahrenshersteller zur Nachricht 0430: “*Wie spezifiziere ich den Empfänger des beantragten Führungszeugnisses?*” (Text für HA - Anleitung empfaenger.fuehrungszeugnis.pdf)