



OSCI® ist eine registrierte Marke  
der Freien Hansestadt Bremen

---

# Verbindliche Handlungsanweisungen (OSCI–XMeld 1.7)

Stand: 14. Juni 2011

## EXPERTENGREMIUM OSCI–XMELD

Mit diesem Dokument werden **verbindliche Handlungsanweisungen** für die Implementierung von OSCI–XMeld 1.7 festgelegt, die von den Herstellern von EWO-Verfahren unverzüglich zu berücksichtigen sind. Sofern nachfolgend keine anderen Terminvorgaben gemacht werden, gilt für die hier aufgeführten Anweisungen der 01.11.2011 – also das Wirksamkeitsdatum von OSCI–XMeld 1.7 – als verbindliches Produktionsdatum.

Die Abschnittsnummern in diesem Dokument korrespondieren zu den Kapitelnummern der Spezifikation von OSCI–XMeld 1.7.

## 1 Das Informationsmodell

Im Zusammenhang mit dem Informationsmodell sind die nachfolgend beschriebenen Punkte zu beachten:

### Umfang der für die Übermittlung zulässigen Zeichen

Aufgrund der folgenden Beschlüsse auf der 120. Sitzung des Arbeitskreises I "Staatsrecht und Verwaltung" (02. und 03.05.2011, Wiesbaden) zu Tagesordnungspunkt 5 gelten in OSCI–XMeld bis zum 31.10.2012 weiterhin die alten Beschränkungen des Zeichenumfangs.

*7. Er (der AK I) stimmt der Empfehlung der PG Standard zu, den erweiterten Zeichensatz String.Latin zum 1. November 2011 unter der Maßgabe einzuführen, dass für die Zeit bis zum 31. Oktober 2012 dieser Zeichensatz im produktiven Betrieb auf den Umfang des bis zum 31. Oktober 2011 gültigen Zeichensatzes eingeschränkt wird.*

*9. Der AK I stimmt der Empfehlung der PG Standard zu, dass ab 1. November 2012 ausschließlich der Zeichensatz String.Latin von den Fachverfahren im Melde-, Personenstands- und Ausländerwesen zu nutzen ist. Die PG Standard und der AK II werden gebeten, bis zur Frühjahrssitzung 2012 des AK I über den Stand der Anpassung in ihren Bereichen zu berichten.*

---

### Verwendung der Adressierungszusätze in `type.anschrift`

Das Kindelement `adressierungszusaetze` des Typs `type.anschrift` darf nicht für die Übermittlung von aktuellen Anschriftsdaten für den Betroffenen verwendet werden. Unstrukturierte Angaben zu Adressierungszusätzen dürfen ausschließlich für beigeschriebene Personen (DS-Meld-Blätter 0913, 1514 und 1530) oder zu bisherigen Adressen (DSMeld-Blätter 1221 und 1230) außerhalb verwendet werden.

## 2 Allgemeine Datentypen

... derzeit keine Handlungsanweisungen ...

## 3 Die Anmeldung

Im Zusammenhang mit der Anmeldung sind die nachfolgend beschriebenen Punkte zu beachten:

### Datenübermittlung nicht zuziehender natürlicher Personen im Zusammenhang mit Auskunftssperren

Es dürfen nur dann Daten einer nicht zuziehenden natürlichen Person übermittelt werden, wenn die beiden folgenden Bedingungen erfüllt sind:

1. Für die nicht zuziehende natürliche Person existiert ein Eintrag im Melderegister der Wegzugsgemeinde (aktuell oder nicht aktuell).
2. Für die nicht zuziehende natürliche Person ist in dem Eintrag keine Auskunftssperre gespeichert.

## 4 Die Rückmeldung nach § 3 und die Fortschreibung nach § 5 (2) 1. BMeldDÜV

Im Zusammenhang mit der Rückmeldung sind die nachfolgend beschriebenen Punkte zu beachten:

### Keine Übermittlung des VBM des Ehegatten

Das VBM des Ehegatten (DSMeld-Blatt 2705) ist zwar rückwirkend zum 01.01.2010 durch das JStG 2010 in das Melderechtsrahmengesetz aufgenommen worden, wird jedoch weder in den Datenübermittlungen gemäß § 3 1. BMeldDÜV noch gemäß § 4 Abs. 4 1. BMeldDÜV übermittelt. Also wird das VBM des Ehegatten im Nachrichtenaustausch zwischen den Meldebehörden nicht verwendet.

### Übergangslösung für die sog. "Übermittlungslücke" bzgl. der Übermittlung von Auskunftssperren beigeschriebener Partner

In allen Fällen, in denen eine Auskunftssperre eines beigeschriebenen Partners vorliegt, die nicht mit einer *normalen* OSCI-XMeld-Nachricht übermittelt werden kann, ist eine Nachricht `administration.freitext.0905` zu verwenden.

Die Nachricht 0905 ist *nicht* zu quittieren, da der mit der ordnungsgemäßen Quittierung verbundene Aufwand (Erzeugen der Quittung im speziellen Fall der 0905, automatisches Überprüfen und Erinnern an Quittungseingänge, etc) in keinem Verhältnis zum Nutzen steht.

---

## 5 Die Fortschreibung des Melderegisters

Im Zusammenhang mit der Fortschreibung sind die nachfolgend beschriebenen Punkte zu beachten:

### Keine Übermittlung des VBM des Ehegatten

Das VBM des Ehegatten (DSMeld-Blatt 2705) ist zwar rückwirkend zum 01.01.2010 durch das JStG 2010 in das Melderechtsrahmengesetz aufgenommen worden, wird jedoch weder in den Datenübermittlungen gemäß § 3 1. BMeldDÜV noch gemäß § 4 Abs. 4 1. BMeldDÜV übermittelt. Also wird das VBM des Ehegatten im Nachrichtenaustausch zwischen den Meldebehörden nicht verwendet.

### Übergangslösung für die sog. "Übermittlungslücke" bzgl. der Übermittlung von Auskunftssperren beigeschriebener Partner

In allen Fällen, in denen eine Auskunftssperre eines beigeschriebenen Partners vorliegt, die nicht mit einer *normalen* OSCI-XMeld-Nachricht übermittelt werden kann, ist eine Nachricht `administration.freitext.0905` zu verwenden.

Die Nachricht 0905 ist *nicht* zu quittieren, da der mit der ordnungsgemäßen Quittierung verbundene Aufwand (Erzeugen der Quittung im speziellen Fall der 0905, automatisches Überprüfen und Erinnern an Quittungseingänge, etc) in keinem Verhältnis zum Nutzen steht.

## 6 Datenübermittlung an andere Behörden

... derzeit keine Handlungsanweisungen ...

## 7 Datenaustausch mit dem BZSt (§ 139b AO, 39e EStG)

Im Zusammenhang mit dem Datenaustausch zwischen den Meldebehörden und dem BZSt sind die nachfolgend beschriebenen Punkte zu beachten:

### Verwendung der Anschrift in der Nachricht 0510

Für das Kindelement `anschrift` der `bzst.bruttomeldedaten` wird der Umsetzungshinweis wie folgt aktualisiert:

*Bei inländischen Anschriften sind mindestens der AGS, die Postleitzahl, die Gemeinde, der frühere Gemeindename und die Straße zu erfassen. Bei ausländischen Anschriften ist nur das Kindelement "staat" zu übermitteln (vgl. DSMeld-Blatt 1223 und 1307).*

Für die unterschiedlichen Fälle, in denen eine Nachricht 0510 versendet werden darf, gelten folgende Bedingungen:

- Für Schlüssel 01 aus Schüsseltabelle 48 darf nur das Element `staat` der `anschrift` übermittelt werden
- Für Schlüssel 02 und 03 aus Schüsseltabelle 48 werden die Anschriftsdaten aus dem Melderegister übermittelt. Es wird bewusst in Kauf genommen, dass die Darstellungen für unbekanntere Anschriften von den Herstellern von EWO-Verfahren unterschiedlich umgesetzt ist.
- Für Schlüssel 04 und 09 gilt der oben aufgeführte Umsetzungshinweis
- Für Schlüssel 10 sind die Regelungen aus Abschnitt 7.3.11 der Spezifikation anzuwenden

**Beantwortung des Fehlercode 30016**

Fehlercode	Fehlertext/ergaenzende.hinweise	Ursache / mögliche Reaktion
30016	Im Datensatz zur übermittelten IdNr/VBM (so wie beim BZSt gespeichert) ist ein anderes Geburtsdatum enthalten.	<p>Im BZSt ist (zur übermittelten IdNr) ein anderes Geburtsdatum gespeichert. Das wird in dieser Nachricht (0508) im Element <code>tagdergeburt.bzst</code> übermittelt. Es kommen zwei mögliche Befunde in Frage:</p> <p><b>A Entweder ist (in der Meldebehörde) das/die VBM/IdNr falsch:</b> Ergibt die Klärung, dass das/die VBM/IdNr falsch ist, dann ist für die Person die korrekte IdNr per <code>datenuebermittlung.anforderungidnr.0500</code> vom BZSt anzufordern.</p> <p><b>B Oder das Geburtsdatum ist falsch (im BZSt):</b></p> <p>Wenn im BZSt ein falsches Geburtsdatum für die übermittelte Person gespeichert ist, ist die als fehlerhaft abgewiesene Nachricht erneut zu senden und dabei auch dem BZSt das korrekte Geburtsdatum zu übermitteln: Übernehmen Sie dazu das im Element <code>tagdergeburt.bzst</code> übermittelte Geburtsdatum aus der Nachricht <code>datenuebermittlung.fehlerhaftenachricht.0508</code> in das Element <b>plausibilitaetsteuerpflichtiger</b> in ihre Antwortnachricht.</p> <p>Die Klärung ob Fall A oder Fall B zutrifft, kann in Rücksprache mit dem BZSt unter dem Postfach <code>persidnr@bzst.bund.de</code> erfolgen.</p>

**Übermittlung gemeindeübergreifender Wohnsitzwechsel an das BZSt**

Für die Übermittlung von gemeindeübergreifenden Wohnsitzwechseln an das BZSt, die mit einem Wechsel der zuständigen Meldebehörde verbunden sind, ist die Nachricht `datenuebermittlung.zustaendigkeitsteuerpflichtiger.0504` zu verwenden.

Gemeindeübergreifende Wohnsitzwechsel, die **nicht** mit einem Wechsel der zuständigen Meldebehörde verbunden sind, werden mit der Nachricht `datenuebermittlung.aenderungsteuerpflichtiger.0502` an das BZSt übermittelt.

**8 Die einfache Melderegisterauskunft**

... derzeit keine Handlungsanweisungen ...

**9 Datenübermittlung an die Statistischen Landesämter**

... derzeit keine Handlungsanweisungen ...

**10 Datenübermittlung der Standesämter an Meldeämter**

... derzeit keine Handlungsanweisungen ...

---

## 11 Standardisierung der 2. BMeldDÜV in OSCI–XMeld

... derzeit keine Handlungsanweisungen ...

## 12 Datenaustausch mit der DSRV

Beim Datenaustausch mit der DSRV sind die nachfolgend beschriebenen Punkte zu beachten:

### Fehlerkatalog

Der Fehlerkatalog für die Datenübermittlung zwischen Meldenbehörden und der DSRV wurde abgestimmt und durch die Koordinierungsstelle für IT-Standards unter

<http://www1.osci.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen76.c.2247.de> veröffentlicht. Dieser enthält die Fehler, die von der DSRV an die Meldebehörden in der Nachricht administration.returntosender.0900 mitgeteilt werden.

## 13 Übergabe der Daten für die Ausstellung von Lohnsteuerkarten an das BZSt (§ 39e Abs. 9 EStG)

... derzeit keine Handlungsanweisungen ...

## 14 XMeldIT – Format zur Belieferung zentraler Register

... derzeit keine Handlungsanweisungen ...

## 15 Datenabruf durch die Polizeien

... derzeit keine Handlungsanweisungen ...

## 16 Administrative Nachrichten

... derzeit keine Handlungsanweisungen ...

## 17 Anhänge

### A. Glossar

... derzeit keine Handlungsanweisungen ...

### B. Verzeichnis der Abkürzungen

... derzeit keine Handlungsanweisungen ...

### C. Übersicht über alle Nachrichten

... derzeit keine Handlungsanweisungen ...

### D. Die Schlüsseltabellen für OSCI–XMeld

... derzeit keine Handlungsanweisungen ...

### E. DSMeld und Abbildung auf OSCI–XMeld

... derzeit keine Handlungsanweisungen ...

### F. OSCI–Transport-Profil für OSCI–XMeld

... derzeit keine Handlungsanweisungen ...

### G. DVDV-unterstützte Dienste und WSDL-Vorlagedateien

... derzeit keine Handlungsanweisungen ...

### H. Verwendung von Complex Types in Nachrichten

... derzeit keine Handlungsanweisungen ...

---

I. Verwendung von DSMeld-Blättern in Nachrichten

... *derzeit keine Handlungsanweisungen* ...

J. Eingebundene externe Modelle

... *derzeit keine Handlungsanweisungen* ...

K. Deprecated Informationen

... *derzeit keine Handlungsanweisungen* ...