

Fehlercode	Fehlertext/ergaenzende.hinweise	grund	Element	Nachrichten	Vorausgehend	Vergleich
30001	Als zuständig ist die Gemeinde mit dem AGS XXXXXXXX gespeichert.		AGS aus dem Nachrichtenkopf im Element GEMEINDE	502, 506, 507, 510, 514 bei Schlüssel 01		Ist der AGS aus dem Nachrichtenkopf zuständig für den AGS aus der DB zur IDNR/VBM?
30002						
30003						
30004						
30005	Die IdNr ist nicht plausibel		idnummer	alle eingehende n Nachrichten außer 500	30070, 30046	Ist die Prüfziffer zutreffend und die Systematik zur Bildung einer IdNr eingehalten?
30006	Die IdNr oder das VBM befindet sich nicht im Bestand.		idnummer	alle eingehende n Nachrichten außer 500	30070, 30005	Befindet sich die IDNR bei Eingang der Nachricht oder zwei Wochen nach Eingang der Nachricht im Bestand der aktiven Personen? D.h. dieser Fehler tritt regelmäßig bei Nachrichten auf, die nach Nachrichten 506 und 507 eingehen.
			vbm	alle eingehende n Nachrichten außer 500	30009	Ist das VBM bei Eingang der Nachricht oder zwei Wochen nach Eingang der Nachricht im Bestand der aktiven Personen?
30007						
30008	Doppelte Erstlieferung des VBM		vbm	500	30009	Ist das vbm im Bestand der aktiven Personen vorhanden?
30009	Das VBM enthält auf den ersten acht Stellen keinen gültigen AGS		vbm	alle eingehende n Nachrichten		Handelt es sich um einen AGS auf den 8 Stellen des VBM, der in der AGS-Tabelle enthalten ist?
30010						
30011	Der Zeicheneinzelfall fehlt		Zeicheneinzelfall	500, 0502, 0504, 0506, 0510, 0514, 0515		Ist das Element befüllt?

30012	Die Anforderungsart (Schlüsseltabelle 46) fehlt		Anforderungsart	500		Ist ein Schlüssel eingetragen?
30013	Die Anforderungsart (Schlüsseltabelle 46) ist ungültig.		Anforderungsart	500	30012	Ist der Schlüssel ein Wert aus der Tabelle 46?
30014						
30015						
30016	Das Geburtsdatum (Plausibilität) ist nicht identisch mit einem gespeicherten Geburtsdatum.		plausibilitaet.geburt	502, 0504, 0506, 0507, 0509, 0512, 0514, 0515		Ist das in der eingehenden Nachricht vorhandene Geburtsdatum für die Plausibilitätsprüfung mit dem in der Datenbank gespeicherten Geburtsdatum für die Plausibilitätsprüfung identisch?
30017	Der Familienname fehlt, obwohl das Feld "Familienname zu Recht nicht vorhanden" leer ist		familienname	500, 0502, 0504, 0511, 0514, 0515		Ist das Feld "Familienname" leer, obwohl das Feld „Familienname zu Recht nicht vorhanden“ nicht befüllt ist?
30018	Der Vorname fehlt, obwohl das Feld "Vorname zu Recht nicht vorhanden" leer ist		vornamen	500, 0502, 0504, 0511, 0514, 0515		Ist das Element "Vorname" leer, obwohl das Feld „Vorname zu Recht nicht vorhanden“ nicht befüllt ist?
30019	Der Geburtsstaat (Schlüsseltabelle 37) ist nicht numerisch.		geburtsortstaat	500, 0502, 0504, 0511, 0514, 0515		Handelt es sich um Ziffern?
30020						
30021						
30022	Die Datumsangabe im Geburtsdatum ist fehlerhaft.		tagdergeburt	eingehende Nachrichten außer Nachricht 0513		Ist das Geburtsdatum in der Form JJJJ-MM-TT übermittelt worden und ist JJJJ zwischen 1800 und dem heutigen Jahresdatum und ist MM zwischen 00 und 12 und ist TT zwischen 00 und 31?

30032						
30033						
30034						
30035						
30036						
30037						
30038						
30039						
30040						
30041	Die Behördenkennung (Absender) fehlt.		behoerdenkennung des absender.	alle eingehende n Nachrichten		Ist die Behördenkennung des Absenders der Nachricht vorhanden?
30042	Die Behördenkennung (Empfänger) fehlt.		behoerdenkennung des empfänger	alle eingehende n Nachrichten		Ist die Behördenkennung des Empfängers der Nachricht vorhanden?
30043	Der amtliche Gemeindename zur zuständigen Meldebehörde (Absender) fehlt.		amtlichergemeindename des absender	alle eingehende n Nachrichten		Ist der amtliche Gemeindename der zuständigen Meldebehörde benannt?
30044						
30045	Der AGS (Schlüsseltabelle 36) zur zuständigen Meldebehörde (Absender) enthält einen ungültigen Wert.		amtlichergemeindeschluessel des absender.	alle eingehende n Nachrichten		Ist der Wert in der AGS-Tabelle des ZIVIT vorhanden? Die Umsetzung der Fehlerprüfung erfordert die unmittelbare Einarbeitung einer neuen an das ZIVIT übersandten AGS-Tabelle. Durch organisatorische Maßnahmen ist sicher zu stellen, dass eine aktualisierte AGS-Tabelle nicht in einen persönlichen E-Mail-Account eines Mitarbeiters übermittelt wird. Die Zuständigkeit für die Einarbeitung der Tabelle nebst einer Vertretungsregelung ist zu klären, es sollen mindestens zwei Kollegen benannt werden, die die Einarbeitung vertretungsweise übernehmen können. Die AGS Tabelle setzt sich aus folgenden Informationen zusammen: Zunächst ist auf die in der XMeld-Spezifikation enthaltene AGS-Schlüsseltabelle 36 zuzugreifen. Kann nach dieser Schlüsseltabelle der AGS nicht identifiziert werden, ist der AGS anhand der Tabelle mit den historischen AGS (wird im ZIVIT durch GEMFA und anderen Quellen erstellt) zu prüfen.
30046						
30047						
30048						

30049						
30050						
30051	Die Meldenachricht enthält unzulässige Steuerzeichen.			alle eingehende Nachrichten		Sind keine für den Druck relevanten Steuerzeichen vorhanden?
30052	Eine Schlüsseltabelle wurde unzutreffend verwendet.			alle eingehende Nachrichten		Sind alle Elemente mit den dafür vorgesehenen Nummern der Schlüsseltabellen verknüpft? Z.B. amtlichergemeineschlüssel=tabelle 36
30053	Das Konfliktkennzeichen, die Dublettennummer und die Versionsnummer konnten zur Steueridentifikation (VBM oder IdNr) nicht gefunden werden. Es liegt ggf. eine falsche Zuordnung		Konfliktmanagement, steueridentifikation	0509, 0511, 0512	30070, 30005, 30006, 30008, 30009, 30056	Sind die in der eingehenden Nachricht benannten Angaben zum Konfliktkennzeichen, zur Dublettennummer und zur Versionsnummer identisch mit den in der Datenbank zu dieser IdNr / zu diesem VBM gespeicherten Daten zur Steueridentifikation?
30054	Der Erstellungszeitpunkt der Nachricht liegt vor der Anforderung der IdNr.		erstellungzeitpunkt	alle eingehende Nachrichten außer 500		Ist der Erstellungszeitpunkt dieser Nachricht vor dem jüngsten Erstellungszeitpunkt einer Anforderung der IDNR (Nachricht 0500)?
30055	Es liegt keine zugrundeliegende Nachricht 501 oder 508 vor.		ursprungsnachricht	513		Liegt vor dem Eingang einer Nachricht 0513 der Versand einer Nachricht 0501 oder 0508?
30056	Die Bekanntgabe der IdNr. durch Nachricht 0501 ist noch nicht erfolgt.		idnummer	alle eingehende Nachrichten außer 0500	30070, 30005, 30006	Wurde bereits eine Nachricht 0501 versandt?
30057	Die Übermittlung einer Zuständigkeits(end)nachricht konnte nicht verarbeitet werden, da der Erstellungszeitpunkt dieser Nachricht vor dem Erstellungszeitpunkt einer bereits verarbeiteten anderen Nachricht liegt.		erstellungzeitpunkt	504, 0510, 0515		Liegt in der Datenbank kein Eintrag mit jüngerem Erstellungszeitpunkt einer Nachricht 0502 vor?

30058	Die Beantwortung einer Nachricht 0505 mit Nachricht 0512 ist nicht zulässig.		nachrichtentyp	512		Folgt die Nachricht 0512 auf eine Nachricht 0503?
30059	Die Zuständigkeit (Schlüsseltabelle 61) fehlt.		Zuständigkeit	514		Ist ein Schlüssel eingetragen?
30060	Die Zuständigkeit (Schlüsseltabelle 61) ist ungültig.		Zuständigkeit	514	30059	Ist der Schlüssel ein Wert aus der Tabelle 61?
30061	Die Nachricht ist nicht prozesskonform.			502, 0504, 0506, 0507, 0515		Ist keine Nachricht 0510 als letzte Nachricht verarbeitet worden?
30062	Nachricht enthält bei der zu stornierenden als auch bei der im Bestand fortgeführten Person das gleiche VBM/IdNr		id.storniert/ id.weiterhin.geltend	507, 0512	30005, 30006, 30009	Sind die in den beiden Elementen (id.storniert und id.weiterhin.geltend) benannten IdNrn. identisch?
30063	Die Übermittlungssperre fehlt		Übermittlungssperre	0500, 0502, 0504		Ist ein Schlüssel eingetragen?
30064	Die Übermittlungssperre ist ungültig		Übermittlungssperre	0500, 0502, 0504	30063	Ist der Schlüssel ein Wert aus der Tabelle 11?
30065	Das Zuständigkeits(end)datum liegt in der Zukunft.		zustaendigkeitsdatum	504		Ist das Zuständigkeitsdatum kleiner als der Erstellungszeitpunkt der Nachricht?

						Ist das Zuständigkeitsendedatum kleiner als der Erstellungszeitpunkt der Nachricht?
			zustaendigkeitsendedatum	510		
30066						
30067						
30068	Nachricht 0510 darf nicht auf Nachricht 0510 folgen.		Grundderbeendigungderzuständigkeit	510	30029, 30030	Liegt zu dieser IdNr / diesem VBM keine unmittelbar vorausgehende Nachricht 0510 vor?
30069	Das Zuständigkeitsendedatum aus Nachricht 0510 liegt vor dem Zuständigkeitsbeginndatum aus Nachricht 0504 bzw. dem Wirksamkeitsdatum aus Nachricht 0515.		Zuständigkeitsendedatum	0510	30065	Enthält die eingehende Nachricht 0510, die auf eine Nachricht 0504 oder 0515 folgt, ein Zuständigkeitsendedatum, das chronologisch betrachtet nach dem Zuständigkeitsbeginndatum oder Wirksamkeitsdatum aus der Nachricht 0504 / Nachricht 0515 liegt bzw. diesem entspricht?
30070	Die Nachrichten 0500, 0506, 0509, und 0511 dürfen keine Angaben zur Identifikationsnummer enthalten. In Nachricht 0512 darf für die zu stornierende Person keine IdNr enthalten sein.		idnummer	500,0506, 0509, 0511; 0512		Ist das Element idnummer vorhanden?
30071	Die Nachricht 0514 durfte nicht übermittelt werden, weil der Druck des Mitteilungsschreibens noch nicht erfolgt ist.			0514		Ist der Druck eines Mitteilungsschreibens in der Datenbank vermerkt?
30072	Eine aktuelle Zuständigkeitserklärung durch Nachricht 0504 oder 0515 liegt vor, die Stornierung kann daher nicht verarbeitet werden		Erstellungszeitpunkt	0506, 0507		Liegt keine Nachricht 0504 oder 0515 mit aktuellerem Erstellungszeitraum vor?
30073	Die Person ist vor dem Stichtag der Datenlieferung (01. 05. 2010) verstorben			0527		Ist die Person nicht vor dem 01. 05. 2010 verstorben?

30074	Für den Datensatz wurde bereits eine Nachricht 0527 eingearbeitet		Ereignis	0527		Ist noch keine Nachricht 0527 eingegangen?
30075						
30076	Obwohl für die betroffene Person der Familienstand nicht VH ist, sind Ehegattendaten vorhanden.		Familienstand	0500, 0502, 0504, 0515, 0527		Sind Ehegattendaten übermittelt worden und der Familienstand ist mit VH angegeben?
40001	Das Zertifikat des Absenders ist abgelaufen.	T000		alle eingehenden Nachrichten		Ist das Zertifikat des Absenders noch nicht abgelaufen?
40002	Das Zertifikat des Absenders ist widerrufen.	T001		alle eingehenden Nachrichten		Ist das Zertifikat des Absenders noch nicht widerrufen worden?
40003	Das Zertifikat des Absenders ist nicht gültig.	T002		alle eingehenden Nachrichten		Ist das Zertifikat des Absenders gültig?
40004	Das Zertifikat des Absenders fehlt.	T003		alle eingehenden Nachrichten		Liegt eine Information über das Zertifikat des Absenders vor?
40005	Die Signatur der Inhaltsdaten fehlt oder hat nicht das geforderte Signaturniveau.	T010		alle eingehenden Nachrichten		Ist eine Signatur mit dem erforderlichen Sicherheitsniveau vorhanden?
40006	Die Signatur der Inhaltsdaten ist nicht gültig (Integrität verletzt).	T011		alle eingehenden Nachrichten		Ist die Signatur gültig?

40007	Die Inhaltsdaten können von dem Empfänger nicht dechiffriert werden.	T020		alle eingehende Nachrichten		Lassen sich die Inhalte der Nachrichten dechiffrieren?
40008	Der Absender ist zur Inanspruchnahme dieses Dienstes nicht berechtigt.	T070		alle eingehende Nachrichten		Ist der Absender zur Inanspruchnahme des Dienstes berechtigt?
40009	Der Empfänger ist für die Bearbeitung dieser Nachricht nicht zuständig (Irrläufer).	T080		alle eingehende Nachrichten		Handelt es sich bei den eingehenden Nachrichten um solche aus dem Kapitel 7 der Xmeld-Spezifikation oder um Nachrichten 0901 und 0906?
40010	Sonstiger Verstoß gegen Anforderungen des OSCI-Transport-Profils für OSCI-XMeld.	T099		alle eingehende Nachrichten		Liegt kein Verstoß gegen die Anforderungen des OSCI-Transport - Profils vor?
40011	Die Nachricht ist kein wohlgeformtes XML-Dokument.	X000		alle eingehende Nachrichten		Hält sich das Dokument vollständig an die offiziellen Regeln des W3C zur Erstellung von XML-Dokumenten?
40012	Die Nachricht ist nicht valide zu dem Schema der in der Nachricht angegebenen Version von OSCI-XMeld.	X001	alle Elemente	alle eingehende Nachrichten		Ist die Nachricht mit der in der Nachricht angegebenen XMeld-Version valide?
40013	Nicht Spezifikationskonform: Ungültige Schlüsseltabelle.	X010	alle Elemente	alle eingehende Nachrichten		Auffangprüfung aus der XMeld-Spezifikation
40014	Nicht Spezifikationskonform: Ungültiger Schlüssel in einer Schlüsseltabelle	X011	alle Elemente	alle eingehende Nachrichten		Auffangprüfung aus der XMeld-Spezifikation

40015	Die Nachricht kann in der Version, die in der Nachricht angegeben wird, vom Empfänger nicht bearbeitet werden (Der Dienst ist in dieser Version nicht oder nicht mehr bereit).	V000		alle eingehenden Nachrichten		Ist die Nachricht in einer zulässigen XMeld-Version übermittelt worden?
40016						
40017	Nicht Spezifikationskonform aus anderen Gründen.	S999		alle eingehenden Nachrichten		
40018	Andere Gründe für die Rücksendung.	9999				
40100						
40101						
40102						
40103						
40104	Nicht Spezifikationskonform aus anderen Gründen. Die Versionsnummer zum Konfliktkennzeichen ist zu lang.	S999	Versionsnummer	509, 0511, 0512		Besteht die Versionsnummer aus mehr als neun Ziffern?
40105	Nicht Spezifikationskonform aus anderen Gründen. Die Dublettennummer zum Konfliktkennzeichen ist zu lang.	S999	Dublettennummer	509, 0511, 0512		Besteht die Dublettennummer aus mehr als neun Ziffern?
40106	Andere Gründe für die Rücksendung. Parserfehler bei eingehender Nachricht.	9999				
40107	Andere Gründe für die Rücksendung. Parserfehler bei ausgehender Nachricht.	9999	(nur für den BZSt internen Gebrauch)			

40108	Andere Gründe für die Rücksendung. Nachricht wiederholt empfangen.	9999	Tagesvorgangszähler, AbsenderAGS, Erstellungszeitpunkt	alle eingehende Nachrichten		Liegt keine Eingangsnachricht mit identischem Tagesvorgangszähler, Absender AGS, Erstellungszeitpunkt vor?
40109	Andere Gründe für die Rücksendung. Nachricht wiederholt gesendet.	9999	(nur für den BZSt internen Gebrauch)			
40110	Andere Gründe für die Rücksendung. Empfänger-AGS fehlt.	9999	(nur für den BZSt internen Gebrauch)			
40111	Andere Gründe für die Rücksendung. Der Nachrichtentyp ist unzulässig.	9999	(nur für den BZSt internen Gebrauch)			
40112	Nicht Spezifikationskonform aus anderen Gründen. Die in der Nachricht enthaltene Anschrift entspricht nicht dem Umsetzungshinweis zum Element Anschrift	S999		500, 0502, 0504		Enthalten die Anschriftendaten zu der in der Nachricht genannten Person mindestens den AGS, die Postleitzahl, die Gemeinde und die Straße?
40113						
40114						
40115						
40116						
40117						
40118						
40119						
40120	Bitte wenden Sie sich zur Klärung des Sachverhaltes an pers-idnr@bzst.bund.de, die Nachricht 0906 ist im BZSt nicht produktiv.	9999		906	40009	Ist die Nachricht 0906 produktiv gestellt?
40121	Nicht spezifikationskonform, die Übermittlung der Nachricht 0515 erfolgte ohne vorherige Abstimmung. Bitte wenden Sie sich an pers-idnr@bzst.bund.de.	9999		515		Ist die Nachricht 0515 produktiv gestellt?

40122	Die Nachricht ist nicht spezifikationskonform, im Element "steueridentifikation" sind beide Elemente VBM und IdNr enthalten	9999		alle eingehenden Nachrichten		Ist im Element "steueridentifikation" nur ein Unterelement vorhanden?
40123	Eine Testnachricht ist an das Produktivsystem übermittelt worden	9999	Nachrichtenkopf	alle eingehenden Nachrichten		Weist die Nachricht im Nachrichtenkopf keinen Testmerker auf?
40124						
40125	Die IdNr ist nicht plausibel	S999	idnummer	alle eingehenden Nachrichten		Ist die Prüfziffer zutreffend und die Systematik zur Bildung einer IdNr eingehalten?
40126	Der Zeicheneinzelfall fehlt	S999	Zeicheneinzelfall	500, 0502, 0504, 0506, 0510, 0514, 0515		Ist das Element befüllt?
40127	Die Nachricht enthält weder einen Vor- noch einen Familiennamen	S999	familienname, vornamen	alle eingehenden Nachrichten	40130, 40131	Sind in der eingehenden Nachricht die Elemente "Familiennamen" und "Vornamen" befüllt?
40128	Die Anforderungsart (Schlüsseltabelle 46) fehlt	S999	Anforderungsart	500		Ist ein Schlüssel eingetragen?
40129	Die Anforderungsart (Schlüsseltabelle 46) ist ungültig.	S999	Anforderungsart	500		Ist der Schlüssel ein Wert aus der Tabelle 46?
40130	Der Familienname fehlt, obwohl das Feld "Familienname zu Recht nicht vorhanden" leer ist	S999	familienname	500, 0502, 0504, 0511, 0514, 0515		Ist das Feld "Familienname" leer, obwohl das Feld „Familienname zu Recht nicht vorhanden“ nicht befüllt ist?

40131	Der Vorname fehlt, obwohl das Feld "Vorname zu Recht nicht vorhanden" leer ist	S999	vornamen	500, 0502, 0504, 0511, 0514, 0515		Ist das Element "Vorname" leer, obwohl das Feld „Vorname zu Recht nicht vorhanden“ nicht befüllt ist?
40132	Der Geburtsstaat (Schlüsseltabelle 37) ist nicht numerisch.	S999	geburtsortstaat	500, 0502, 0504, 0511, 0514, 0515		Handelt es sich um Ziffern?
40133	Das Geschlecht ist nicht m bzw. w.	S999	Geschlecht	500, 0502, 0504, 0511, 0514, 0515		Ist der Schlüssel für das Geschlecht "m" oder "w"?
40134	Die "Beendigung der Zuständigkeit" (Schlüsseltabelle 48) fehlt	S999	grunderbeendigungderzustaendigkeit	510		Ist ein Schlüssel eingetragen?
40135	Die "Beendigung der Zuständigkeit" (Schlüsseltabelle 48) ist ungültig.	S999	grunderbeendigungderzustaendigkeit	510	40134	Ist der Schlüssel ein Wert aus der Tabelle 48?
40136	Der Erstellungszeitpunkt liegt in der Zukunft.	S999	Erstellungszeitpunkt	alle eingehenden Nachrichten		Ist der Erstellungszeitpunkt kleiner als der Verarbeitungszeitpunkt?
40137	Die Behördenkennung (Absender) fehlt.	S999	behoerdenkennung des absender.	alle eingehenden Nachrichten		Ist die Behördenkennung des Absenders der Nachricht vorhanden?
40138	Die Behördenkennung (Empfänger) fehlt.	S999	behoerdenkennung des empfaenger	alle eingehenden Nachrichten		Ist die Behördenkennung des Empfängers der Nachricht vorhanden?

40147	Trotz des Familienstandes ledig enthält die Nachricht Angaben zu einem Ehegatten	9999	familienstand, steueridentifikation ehegatte	527, 0529		Wird der Datensatz mit einem Familienstand ledig ohne Angaben zum Ehegatten übermittelt?
40148	Die Datumsangabe im Geburtsdatum ist fehlerhaft.		tagdergeburt	eingehende n Nachrichten außer Nachricht 513		Ist das Geburtsdatum in der Form JJJJ-MM-TT übermittelt worden und ist JJJJ zwischen 1800 und dem heutigen Jahresdatum und ist MM zwischen 00 und 12 und ist TT zwischen 00 und 31?
40149	Das Geburtsdatum liegt in der Zukunft		tagdergeburt	eingehende n Nachrichten außer Nachricht 513	40148	Ist das Geburtsdatum kleiner als der Erstellungszeitpunkt der Nachricht?
40150	Der Familienstand (Schlüsseltabelle 7) ist ungültig.	S999	familienstand	527, 0529		Ist der Schlüssel ein Wert aus der Tabelle 7?
40151	Die Religionsgemeinschaft (Schlüsseltabelle 76) ist ungültig.	S999	religion, kirchensteuerabzug	527, 0529		Ist der Schlüssel ein Wert aus der Tabelle 76?
40152	Der angegebene Grad der Behinderung (Schlüsseltabelle 39) ist ungültig	S999	grad.der.behinderung	527, 0529		Ist der Schlüssel ein Wert aus der Tabelle 39?
40153	Die angegebene Lohnsteuerklasse ist ungültig	S999	lohnsteuerklasse	527, 0529		Lautet die Angabe 1, 2, 3, 4, 5 oder 6?
40154	Der eingetragene Kinderfreibetrag ist ungültig	S999	zahl.der.kinderfreibetraege	527, 0529		Lautet die Angabe 0,0 oder ein Vielfaches von 0,5?

40155	Die steuerliche Zuordnung des Kindes (Schlüsseltabelle 75) ist ungültig.	S999	zuordnung	527, 0529	Ist der Schlüssel ein Wert aus der Tabelle 75?
40156	Das Besteuerungsmerkmal (Schlüsseltabelle 10) ist ungültig.	S999	familienstand.besteuierungsmerkmale	527, 0529	Ist der Schlüssel ein Wert aus der Tabelle 10?
40157	Das VBM enthält auf den ersten acht Stellen keinen gültigen AGS	S999	vbm	alle eingehende Nachrichten	Handelt es sich um einen AGS auf den 8 Stellen des VBM, der in der AGS-Tabelle enthalten ist?
40158	Der AGS (Schlüsseltabelle 36) in der Anschrift enthält einen ungültigen Wert.	S999	gemeindeschluessel	500, 0502, 0504, 0510, 0511	Entspricht der in der Anschrift genannte AGS einem AGS, der in der AGS-Tabelle des ZIVIT enthalten ist?
40159	Der Staat (Schlüsseltabelle 37) enthält einen ungültigen Wert.	S999	staat	510	Ist der Schlüssel ein Schlüssel aus der vom BZSt übermittelten Staatentabelle?
40160	Der AGS (Schlüsseltabelle 36) zur zuständigen Meldebehörde (Absender) enthält einen ungültigen Wert.	S999	amtlichergemeindeschluessel des absender.	alle eingehende Nachrichten	Ist der Wert in der AGS-Tabelle des ZIVIT vorhanden? Die Umsetzung der Fehlerprüfung erfordert die unmittelbare Einarbeitung einer neuen an das ZIVIT übersandten AGS-Tabelle. Durch organisatorische Maßnahmen ist sicher zu stellen, dass eine aktualisierte AGS-Tabelle nicht in einen persönlichen E-Mail-Account eines Mitarbeiters übermittelt wird. Die Zuständigkeit für die Einarbeitung der Tabelle nebst einer Vertretungsregelung ist zu klären, es sollen mindestens zwei Kollegen benannt werden, die die Einarbeitung vertretungsweise übernehmen können. Die AGS Tabelle setzt sich aus folgenden Informationen zusammen: Zunächst ist auf die in der XMeld-Spezifikation enthaltene AGS-Schlüsseltabelle 36 zuzugreifen. Kann nach dieser Schlüsseltabelle der AGS nicht identifiziert werden, ist der AGS anhand der Tabelle mit den historischen AGS (wird im ZIVIT durch GEMFA und anderen Quellen erstellt) zu prüfen.
40161					

40162	Die Beantwortung einer Nachricht 0505 mit Nachricht 0512 ist nicht zulässig.	S999	nachrichtentyp	512		Folgt die Nachricht 0512 auf eine Nachricht 0503?
40163	Nachricht enthält bei der zu stornierenden als auch bei der im Bestand fortgeführten Person das gleiche VBM/IdNr	S999	id.storniert/ id.weiterhin.geltend	507, 0512	40125	Sind die in den beiden Elementen (id.storniert und id.weiterhin.geltend) benannten IdNrn. identisch?
40164	Die Nachrichten 0500, 0506, 0509, und 0511 dürfen keine Angaben zur Identifikationsnummer enthalten. In Nachricht 0512 darf für die zu stornierende Person keine IdNr enthalten sein.		idnummer	500,0506, 0509, 0511; 0512	40125	Ist das Element idnummer vorhanden?
40165	Die Übermittlung der Nachricht 0527 ist nach Übersendung einer Quittungsnachricht 0528 ohne Fehlerfall nicht mehr zulässig	S999		527		Hat die letzte Nachricht 0528 für den betreffenden AGS noch Hinweise auf fehlerhafte Nachrichten 0527 enthalten?

Legende:

30... = Fachliche Fehler

40... = Technische Fehler



Fehlercode (FC) wurde in früheren Versionen gelöscht.
= **Achtung nicht wiederverwenden!** Ausnahme der FC erhält seine ursprüngliche Bedeutung zurück.



= FC wurde für die aktuelle XMeld-Version gelöscht.



= Das mit dieser Farbe gekennzeichnete Feld wurde aktualisiert/geändert.



= FC wurde für die aktuelle XMeld-Version neu angelegt.