
OSCI-XMeld

Testsuite 2.1 Release 2

(Fassung vom 30.06.2015)

Dieses Dokument bezieht sich auf die Spezifikation OSCI-XMeld 2.1 (Fassung vom 31.01.2015). Es wurde akzeptiert durch das Expertengremium OSCI-XMeld.

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|-----|
| I Überblick über die Testsuite | 1 |
| I.1 Einleitung | 3 |
| I.2 OSCI-XMeld-Nachrichtentypen und zugeordnete Testfälle | 5 |
| I.3 Testfälle und ihre Themen | 11 |
| II Spezielle Themen | 29 |
| II.1 Testfälle zu Hinweismeldungen | 31 |
| II.2 Testfälle zu Auskunftssperren | 33 |
| II.3 Testfälle zum Thema Rückmeldung unplausibel | 35 |
| II.4 Testfälle zur elektronischen Beantragung eines Führungszeugnisses | 37 |
| II.5 Testfälle zum BZSt-Thema „Beendigung der Zuständigkeit“ | 39 |
| II.6 Testfälle zur BZSt-Fehlernachricht 0508 | 41 |
| II.7 Testfälle zu XMeldIT - Nachrichtenübermittlung an zentrale Register | 43 |
| II.8 Testfälle zum Datenaustausch mit der DSRV: Anlässe für Bruttolieferung | 45 |
| II.9 Testfälle Rückmeldung und Fortschreibung mit Partner-Meldebehörde | 47 |
| II.10 Testfälle zu den Anlässen für Datenübermittlung an LRA | 49 |
| II.11 Testfälle zu Paketierung und Quittierung von Bestandsdatenlieferungen | 51 |
| II.12 Testfälle zum Datenaustausch mit den öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften | 53 |
| II.12.1 Ausgestaltung der Bestandsdaten-Testfälle | 53 |
| II.12.2 Ausgestaltung der Bestandsdatenlieferung-Testfälle | 53 |
| II.12.3 Ausgestaltung der Änderungsdienst-Testfälle | 55 |
| II.13 Über Code-Typ 3 eingebundene Schlüsseltabellen | 59 |
| III Testmethode und -begriffe | 61 |
| III.1 Testfälle und Referenznachrichten | 63 |
| III.1.1 Begriff Testfall | 63 |
| III.1.2 Nomenklatur Testfälle und Referenznachrichten | 63 |
| III.1.3 Benennung der Referenznachrichten | 63 |
| III.1.4 Parameter eines Testfalls | 64 |
| III.1.4.1 Fachliche Spezifikation des Testfalls | 64 |
| III.1.4.2 Identifizierung der Referenznachrichten | 64 |
| III.1.4.3 Datensätze (Testdaten) | 64 |
| III.1.4.4 Bezugnahme einer Referenznachricht auf eine andere Referenznachricht | 65 |
| III.2 Durchführung der Tests | 67 |
| III.2.1 Vorbereitung der Datenbasis für die Tests | 67 |
| III.2.2 Durchführung der Testfälle mit Erfolgskontrolle | 68 |
| IV Änderungshistorie der Testfälle und Referenznachrichten | 71 |
| IV.1 OSCI-XMeld Testsuite 2.1 Release 2 (Fassung vom 30.06.2015) | 73 |
| IV.2 OSCI-XMeld Testsuite 2.1.0 (Fassung vom 31.03.2015) | 75 |
| IV.3 OSCI-XMeld Testsuite 2.0 (Fassung vom 31.12.2014) | 77 |
| IV.4 Testsuite zu OSCI-XMeld 1.8.1 (31.07.2012) / Release 02 / Stand vom 10.12.2012 | 83 |
| IV.5 Testsuite zu OSCI-XMeld 1.8.1 (31.07.2012) / Release 01 / Stand vom 15.10.2012 | 85 |
| IV.6 Testsuite zu OSCI-XMeld 1.8 (31.01.2012), Stand vom 17.09.2012 | 87 |
| IV.7 Testsuite zu OSCI-XMeld 1.8 (31.01.2012), Stand vom 16.05.2012 | 89 |
| IV.8 Testsuite zu OSCI-XMeld 1.8 (31.01.2012), veröffentlicht am 01.03.2012 | 91 |
| IV.9 Testsuite zu OSCI-XMeld 1.7.1 (31.07.2011), veröffentlicht am 12.12.2011 | 93 |
| IV.10 Testsuite zu OSCI-XMeld 1.7 (31.01.2011), veröffentlicht am 01.06.2011 | 95 |
| IV.11 Testsuite zu OSCI-XMeld 1.7 (31.01.2011), veröffentlicht am 01.04.2010 | 97 |
| V Anhänge | 99 |
| V.A Mitwirkende | 101 |
| V.B Versionshistorie | 103 |

I Überblick über die Testsuite

I.1 Einleitung



Die vorliegende Testsuite enthält Testfälle zum Standard OSCI-XMeld. Diese Testfälle sind geeignet, um IT-Verfahren auf XMeld-Standardkonformität zu prüfen. Sie sind darüberhinaus geeignet, um Interoperabilitätstests verschiedener IT-Fachverfahren (oder verschiedener Instanzen desselben IT-Fachverfahrens) durchzuführen.

Die Tests, von denen in diesem Dokument die Rede ist, betreffen die fachliche Verarbeitung von XMeld-Geschäftsdokumenten. Sie handeln also von der Ende-zu-Ende-Kommunikation von XMeld-Dokumenten und sehen von der Art der Übertragung dieser Dokumente ab (die Transportinfrastruktur ist nicht das Thema).

Die Testsuite besteht neben den Testfällen (fachliches Szenario plus Testdaten) aus XMeld-Referenznachrichten, d. h. aus denjenigen XMeld-Nachrichten, welche zu den jeweiligen Testfällen gemäß den Regeln der XMeld-Spezifikation passen. Die Gesamtheit von Testfällen mit den dazugehörigen Referenznachrichten zu einer Version von OSCI-XMeld nennen wir die Testsuite zu dieser Version von OSCI-XMeld.

Die Testfälle sind so gewählt, dass jeder durch sein eigenes fachliches Profil und durch eine konkrete Konstellation von Testdaten charakterisiert ist, welche alle im Detail im Testfall spezifiziert sind.

Ein Testfall besteht aus einer Tabelle, welche in der vorliegenden Testsuite als Blatt einer Excel-Mappe realisiert ist.

Viele Testfälle sind mehrstufig aufgebaut, so dass ein einziger Testfall mehrere Schritte, die fachlich aufeinander aufbauen, abdecken kann. Diese Schritte sind dann gemeinsam im selben Excel-Blatt beschrieben.

Die Absicht ist, die Testfälle möglichst praxisnah auf Prozesse des Meldewesens zu beziehen. Ein Testfall hat dann bspw. das Thema "Eintrag Sterbefall im Melderegister (einer bestimmten Gemeinde)" und schließt dann die Mitteilungen ein, die zu einem solchen Vorgang gehören: Nachrichten an weitere beteiligte Meldebehörden, an das BZSt, an die DSRV, an ein zentrales Register u.v.m. Es existieren jedoch auch Testfälle zum Testen spezifischer Nachrichtenfolgen oder zu bestimmten Kommunikationspartnern.

Das Material zur vorliegenden Testsuite umfasst folgende Dokumente:

- A. Die Spezifikation zur OSCI-XMeld Testsuite (dieses Dokument): „XMeld-Testsuite 2.1 Release 2.pdf“
- B. Die Testfälle in drei Darstellungsformen:
 - Für den Menschen: Eine Webseitendarstellung der Testfälle zur Übersicht (siehe <http://www.osci.de/xmeld21/testsuite/website/> oder das Verzeichnis „testfaelle/html-darstellung/index.html“).
 - Für den Menschen: Mehrere Excel-Mappen zur Ordnung der Testfälle nach Themenbereichen im Format „xlsx“ bzw. „xlsm“ mit allen Details zu den Testfällen (siehe Verzeichnis „testfaelle“).
 - Für die maschinelle Verarbeitung: Die Testfälle und Daten zu den beteiligten Nachrichtensendern und -empfängern in einem XML-Format: „testsuite.xml“, basierend auf einer Testsuite spezifischen XML Schema-Definition „testsuite.xsd“ (siehe Verzeichnis „testfaelle/xml-darstellung“).
- C. Die Referenznachrichten zu den Testfällen: XML-Instanzdokumente, basierend auf den XML Schema-Definitionen zu OSCI-XMeld 2.1 (siehe Verzeichnis „referenznachrichten“).

Das Material steht auf den Informationsseiten der KoSIT unter www.osci.de zur Verfügung.

Mit Hilfe der Testdaten lassen sich Datenbestände in den Test-Datenbanken aufsetzen, auf deren Basis die Testszenarien durchgespielt werden können. Jede Referenznachricht spielt eine Rolle in genau einem Testfall. Der Name des zugrundeliegenden Testfalls ist Teil des Namens der Referenznachricht. Die meisten Testfälle enthalten (verweisen auf) mehrere Referenznachrichten.

I.2 OSCI–XMeld- Nachrichtentypen und zugeordnete Testfälle



Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die XMeld-Nachrichtentypen und die Testfälle, in denen Nachrichten des jeweiligen Typs eingesetzt werden. Die Liste ist sortiert nach der Nummer der XMeld-Nachrichtentypen.

| Nachrichtennummer | Relevante Testfälle |
|-------------------|--|
| 0001 | 00.005.001.001 |
| 0002 | 00.005.002.002 |
| 0003 | 00.004.001.001 |
| 0004 | 00.002.001.001 |
| 0005 | 00.007.001.001 |
| 0006 | 00.002.002.002, 00.003.001.001 |
| 0008 | 00.002.002.001, 00.002.002.003 |
| 0009 | 00.002.003.001, 00.002.004.001 |
| 0011 | 00.002.005.001 |
| 0013 | 00.017.005.001 |
| 0014 | 00.004.002.001, 00.011.004.002 |
| 0018 | 00.016.004.001, 00.016.004.002, 00.016.004.003, 00.016.004.004 |
| 0020 | 00.016.001.001 |
| 0022 | 00.016.002.001 |
| 0023 | 00.016.003.001 |
| 0025 | 00.015.001.001, 00.015.001.002, 00.015.001.003, 00.015.001.004, 00.015.001.005 |
| 0030 | 00.002.002.002, 00.006.005.001 |
| 0031 | 00.006.006.001 |
| 0032 | 00.006.007.001 |
| 0033 | 00.002.002.002, 00.005.002.001, 00.006.008.001 |
| 0034 | 00.006.009.001 |
| 0035 | 00.001.003.001, 00.001.003.002 |
| 0036 | 00.001.004.001, 00.001.004.002 |
| 0037 | 00.001.005.001 |
| 0038 | 00.001.006.001 |
| 0039 | 00.001.007.001, 00.001.007.002, 00.001.007.003 |
| 0040 | 00.013.001.001 |
| 0041 | 00.001.008.001 |

| Nachrichtennummer | Relevante Testfälle |
|-------------------|--|
| 0042 | 00.012.002.001 |
| 0043 | 00.012.003.001 |
| 0050 | 00.007.001.001, 00.008.001.001 |
| 0054 | 00.010.001.001 |
| 0055 | 00.010.002.001 |
| 0056 | 00.009.001.001 |
| 0057 | 00.009.002.001 |
| 0058 | 00.001.009.001 |
| 0059 | 00.017.001.001 |
| 0060 | 00.017.002.001, 00.017.002.003 |
| 0061 | 00.017.003.001 |
| 0062 | 00.017.004.001 |
| 0063 | 00.003.004.001 |
| 0064 | 00.003.002.001 |
| 0065 | 00.003.003.001 |
| 0066 | 00.018.001.001 |
| 0067 | 00.011.001.001, 00.011.002.001 |
| 0068 | 00.011.006.001 |
| 0069 | 00.011.005.001 |
| 0070 | 00.011.003.001, 00.011.004.001 |
| 0071 | 00.002.006.001 |
| 0072 | 00.006.010.001 |
| 0073 | 00.006.011.001 |
| 0074 | 00.013.002.001, 00.013.003.001 |
| 0075 | 00.019.001.001 |
| 0076 | 00.001.003.001 |
| 0077 | 00.001.007.001 |
| 0078 | 00.011.007.001 |
| 0079 | 00.011.001.002, 00.011.007.002 |
| 0080 | 00.001.010.001, 00.001.010.002 |
| 0081 | 00.001.011.001 |
| 0082 | 00.002.003.001 |
| 0083 | 00.006.010.001 |
| 0084 | 02.002.002.001 |
| 0085 | 00.001.007.002, 00.001.007.003, 00.007.001.001, 00.013.001.001, 00.013.001.002, 00.013.002.001, 02.004.016.002 |
| 0086 | 00.007.001.001 |
| 0087 | 00.007.001.001 |
| 0197 | 00.001.007.003 |
| 0198 | 00.010.002.001 |

| Nachrichtennummer | Relevante Testfälle |
|-------------------|--|
| 0201 | 00.001.008.001, 00.013.001.001, 02.002.001.001, 02.002.001.002, 02.002.001.003, 02.002.001.004, 02.002.001.005, 02.002.001.006, 02.002.001.007, 02.002.001.008, 02.002.001.010, 02.002.001.011, 02.002.001.013, 02.002.002.001, 02.002.002.002, 02.002.003.001, 02.002.003.002, 02.002.004.001, 02.002.004.002, 02.002.005.002, 02.002.010.001, 02.002.011.001, 02.002.011.002, 02.002.011.003, 02.002.014.001, 02.002.015.001, 02.002.016.001, 02.002.017.001, 02.004.001.001, 02.004.002.001, 02.004.003.001, 02.004.005.001, 02.004.006.001, 02.004.006.002, 02.004.007.001, 02.004.008.001, 02.004.009.001, 02.004.010.001, 02.004.010.002, 02.004.010.003, 02.004.012.001, 02.004.013.001, 02.004.014.001, 02.004.015.001, 02.004.016.001, 02.004.016.002, 02.005.001.001, 05.007.002.001, 05.008.001.001, 16.002.001.001 |
| 0202 | 02.002.001.012, 02.002.008.001, 02.002.008.002, 02.002.008.003, 02.002.010.002, 02.002.013.001, 02.002.016.001, 02.004.016.002, 02.004.017.001 |
| 0203 | 00.001.008.001, 02.002.001.001, 02.002.001.002, 02.002.001.003, 02.002.001.004, 02.002.001.005, 02.002.001.006, 02.002.001.007, 02.002.001.008, 02.002.001.010, 02.002.001.011, 02.002.001.012, 02.002.001.013, 02.002.002.001, 02.002.002.002, 02.002.003.001, 02.002.003.002, 02.002.004.001, 02.002.004.002, 02.002.005.002, 02.002.006.001, 02.002.006.002, 02.002.007.001, 02.002.007.002, 02.002.008.001, 02.002.008.002, 02.002.008.003, 02.002.010.001, 02.002.010.002, 02.002.011.001, 02.002.011.002, 02.002.011.003, 02.002.012.001, 02.002.012.002, 02.002.013.001, 02.002.014.001, 02.002.015.001, 02.002.016.001, 02.002.017.001, 02.004.001.001, 02.004.002.001, 02.004.003.001, 02.004.005.001, 02.004.006.001, 02.004.006.002, 02.004.007.001, 02.004.008.001, 02.004.009.001, 02.004.010.001, 02.004.010.002, 02.004.010.003, 02.004.012.001, 02.004.013.001, 02.004.014.001, 02.004.015.001, 02.004.016.002, 02.004.017.001, 02.004.017.002, 02.005.001.001, 05.007.002.001, 05.008.001.001, 16.002.001.001 |
| 0204 | 00.013.001.001, 02.002.001.003, 02.002.003.001, 02.004.016.001, 02.004.016.002 |
| 0206 | 02.002.006.001, 02.002.006.002, 02.002.007.001, 02.002.007.002, 02.002.012.001, 02.002.012.002, 02.004.017.002 |
| 0221 | 02.002.001.001, 02.002.001.004, 02.002.001.006, 02.002.001.007, 02.002.003.002, 02.004.002.001, 02.004.003.001, 02.004.016.002 |
| 0223 | 02.002.001.001, 02.002.001.004, 02.002.003.002, 02.004.002.001, 02.004.016.002 |
| 0224 | 02.002.001.001, 02.002.001.004, 02.002.001.006, 02.002.001.007, 02.004.003.001 |
| 0300 | 02.002.001.002, 02.002.001.004, 02.002.008.001, 02.002.008.003, 02.002.010.001, 02.002.011.003, 02.002.015.001, 02.004.006.001, 02.004.007.001, 02.004.016.003, 02.004.016.004, 02.004.016.005 |
| 0301 | 02.002.001.002, 02.002.001.004, 02.002.008.001, 02.002.008.003, 02.002.010.001, 02.002.011.003, 02.002.015.001, 02.004.006.001, 02.004.007.001, 02.004.016.003, 02.004.016.004, 02.004.016.005 |
| 0430 | 00.003.001.001, 00.003.002.001, 00.003.003.001, 02.002.002.001, 02.002.002.002, 02.002.004.001, 02.005.001.001 |
| 0500 | 00.017.002.001, 00.017.002.003, 02.002.008.001, 02.002.008.002, 02.002.008.004, 02.002.013.001, 02.004.016.002, 05.001.003.003, 05.004.004.003, 05.005.001.001, 05.005.001.002, 05.005.002.001, 05.007.001.001, 05.007.002.001, 17.002.001.001 |
| 0501 | 00.017.002.001, 00.017.002.003, 02.002.008.001, 02.002.008.004, 02.004.016.002, 05.001.003.003, 05.004.004.003, 05.005.001.001, 05.005.001.002, 05.005.002.001, 05.007.001.001, 05.007.002.001, 05.008.001.001, 17.002.001.001 |
| 0502 | 00.001.006.001, 00.001.009.001, 00.001.010.001, 00.001.010.002, 00.002.002.002, 00.002.003.001, 00.002.006.001, 00.004.001.001, 00.005.001.001, 00.005.002.002, 00.006.005.001, 00.006.006.001, 00.006.007.001, 00.006.008.001, 00.006.009.001, 00.007.001.001, 00.008.001.001, 00.012.002.001, 00.012.003.001, 00.017.002.001, |

| Nachrichtennummer | Relevante Testfälle |
|-------------------|--|
| | 00.017.002.003, 00.017.003.002, 00.017.005.001, 00.018.001.001, 02.002.010.002, 05.002.001.001, 20.001.001.002, 20.001.001.003, 20.001.001.004 |
| 0503 | 05.004.004.003, 05.007.001.001, 05.007.002.001, 05.008.001.001 |
| 0504 | 02.002.001.001, 02.002.001.002, 02.002.001.003, 02.002.001.004, 02.002.001.005, 02.002.001.006, 02.002.001.007, 02.002.001.008, 02.002.002.001, 02.002.003.001, 02.002.006.001, 05.007.002.001, 05.008.001.001 |
| 0507 | 00.019.001.001, 05.005.001.001, 05.005.001.002, 17.002.001.001 |
| 0508 | 00.012.003.001, 02.002.003.001, 05.001.003.003 |
| 0509 | 05.007.001.001, 05.008.001.001 |
| 0510 | 00.013.001.001, 00.013.001.002, 00.013.002.001, 02.002.001.005, 02.002.010.002, 05.004.001.001, 05.004.001.002, 05.004.002.001, 05.004.004.002, 05.004.004.003, 05.005.002.001 |
| 0512 | 05.004.004.003, 05.007.002.001 |
| 0513 | 02.002.008.001, 05.005.001.001, 05.008.001.001, 17.002.001.001 |
| 0514 | 00.017.002.001, 02.002.008.001 |
| 0515 | 00.001.011.001 |
| 0516 | 00.002.003.001 |
| 0517 | 00.018.001.001, 05.008.001.001 |
| 0518 | 00.002.003.001 |
| 0519 | 00.002.003.001 |
| 0540 | 02.002.010.002, 02.002.011.001, 02.002.011.002 |
| 0545 | 00.006.006.001, 00.006.007.002, 00.006.007.003, 00.006.007.004, 00.006.007.005, 00.006.008.001 |
| 0550 | 00.002.002.001, 00.002.002.002, 00.002.002.003, 00.004.001.001, 00.006.009.001 |
| 0557 | 09.002.001.004, 19.001.001.001, 19.001.004.001, 19.002.001.002, 19.002.001.003, 19.002.003.001, 19.002.010.001, 19.002.011.002 |
| 0560 | 00.011.003.002 |
| 0561 | 05.007.001.001 |
| 0600 | 06.001.001.001, 06.001.001.002, 06.001.001.003, 06.001.001.004, 06.001.001.005, 06.001.001.006 |
| 0601 | 06.001.001.001, 06.001.001.002, 06.001.001.003, 06.001.001.004, 06.001.001.005, 06.001.001.006 |
| 0810 | 00.001.008.001, 00.020.001.001, 02.002.001.003, 02.002.001.006, 02.002.008.002, 02.002.012.002, 05.004.001.001, 05.004.002.001, 05.005.001.001 |
| 0811 | 00.011.001.001, 00.011.002.001, 00.011.006.001 |
| 0812 | 00.002.003.001, 00.002.004.001, 02.002.006.002, 05.002.001.001 |
| 0820 | 00.002.001.001, 00.005.001.001, 00.011.004.001, 00.011.004.002, 00.020.001.001, 05.004.001.001 |
| 0900 | 02.002.002.002, 09.001.001.001, 09.001.001.002, 09.001.001.004, 09.001.001.005, 09.002.001.004 |
| 0905 | 09.002.001.001, 09.002.001.003 |
| 0910 | 02.002.001.002 |
| 0920 | 00.007.001.001, 00.013.001.001, 00.013.001.002, 00.017.002.001, 00.017.002.003, 00.019.001.001, 02.002.001.005, 02.002.001.013, 02.004.009.001, 02.004.017.002, |

| Nachrichtennummer | Relevante Testfälle |
|-------------------|--|
| | 05.001.003.003, 05.004.001.001, 05.004.001.002, 05.004.002.001, 05.004.004.002, 05.004.004.003, 05.005.001.001, 05.005.001.002, 05.005.002.001, 05.007.001.001, 05.007.002.001, 05.008.001.001 |
| 0928 | 02.002.010.002, 02.002.011.001, 02.002.011.002, 16.001.001.001D_ev_lt_rf_fr, 16.001.001.001D_rk, 16.001.001.001D_rf_fr, 16.001.001.001D_ev_lt, 16.001.001.001D_egg_ev_lt_rf_fr, 16.001.001.001D_egg_rk, 16.001.001.001C_ev_lt_rf_fr, 16.001.001.001C_rk, 16.001.001.001C_rf_fr, 16.001.001.001C_ev_lt, 16.001.001.001C_egg_ev_lt_rf_fr, 16.001.001.001C_egg_rk, 16.001.001.001B_ev_lt_rf_fr, 16.001.001.001B_rk, 16.001.001.001B_rf_fr, 16.001.001.001B_ev_lt, 16.001.001.001B_egg_ev_lt_rf_fr, 16.001.001.001B_egg_rk, 16.001.001.001A_ev_lt_rf_fr, 16.001.001.001A_rk, 16.001.001.001A_rf_fr, 16.001.001.001A_ev_lt, 16.001.001.001A_egg_ev_lt_rf_fr, 16.001.001.001A_egg_rk, 16.001.001.001S_ev_lt_rf_fr, 16.001.001.001S_rk, 16.001.001.001S_rf_fr, 16.001.001.001S_ev_lt, 16.001.001.001S_egg_ev_lt_rf_fr, 16.001.001.001S_egg_rk, 19.001.001.001, 19.001.004.001, 19.002.001.002, 19.002.001.003, 19.002.003.001, 19.002.010.001, 19.002.011.002 |
| 1000 | 00.002.002.004, 00.017.002.001, 00.017.002.002, 00.017.002.003, 02.002.010.002, 05.004.004.003 |
| 1001 | 00.001.007.001, 00.002.002.001, 00.002.002.002, 00.002.002.003, 00.002.002.004, 00.005.002.002, 00.017.003.001, 00.017.003.002, 00.017.005.001, 02.002.001.002, 02.002.001.010, 05.004.001.001, 05.004.001.002, 05.004.002.001 |
| 1002 | 00.017.002.001, 00.017.002.002, 00.017.002.003, 00.017.003.002 |
| 1003 | 00.017.003.001, 00.017.003.002 |
| 1004 | 00.019.001.001 |
| 1005 | 00.013.001.001, 05.004.004.003 |
| 1009 | 00.002.002.003, 00.002.002.004, 00.017.002.002 |
| 1010 | 00.002.002.003, 00.002.002.004, 00.017.002.002 |
| 1100 | 00.001.003.001, 00.001.004.001, 00.001.005.001, 00.001.006.001, 00.001.007.001, 00.001.009.001, 00.001.010.002, 00.002.002.001, 00.002.002.002, 00.002.002.003, 00.002.003.001, 00.006.005.001, 00.007.001.001, 00.013.001.001, 00.016.001.001, 00.017.002.001, 00.017.002.003, 00.019.001.001, 02.002.003.001, 02.002.008.001, 02.002.008.004, 02.002.010.001, 02.002.015.001, 11.001.001.001 |
| 1101 | 00.017.002.001, 00.017.002.003, 02.002.010.001, 02.002.015.001 |
| 1104 | 11.002.001.001 |
| 1320 | 13.001.001.001, 13.001.001.003, 13.001.001.004, 13.001.001.005, 13.001.001.006, 13.001.001.007, 13.001.001.008 |
| 1321 | 13.001.001.001, 13.001.001.003, 13.001.001.004, 13.001.001.005, 13.001.001.006, 13.001.001.007, 13.001.001.008 |
| 1322 | 13.001.001.005 |
| 1324 | 13.001.001.002 |
| 1325 | 13.001.001.002 |
| 1400 | 00.001.003.001, 00.001.003.002, 00.001.004.001, 00.001.004.002, 00.001.005.001, 00.001.008.001, 00.013.002.001, 00.013.003.001, 02.002.001.002, 02.002.001.010, 02.002.002.001, 02.002.005.002, 02.002.007.001, 02.002.008.001, 02.002.008.004, 02.002.010.002, 02.002.011.001, 02.002.013.001, 02.004.007.001, 02.004.016.002, 02.004.017.001, 05.001.003.003, 05.004.001.001, 05.004.001.002, 05.004.002.001, 05.004.004.003, 05.005.002.001, 05.007.002.001, 09.002.001.001, 17.002.001.001 |
| 1500 | 20.001.001.001, 20.001.001.002, 20.001.001.003, 20.001.001.004 |
| 1501 | 20.001.001.001, 20.001.001.002, 20.001.001.003, 20.001.001.004 |

| Nachrichtennummer | Relevante Testfälle |
|-------------------|--|
| 1600 | 16.001.001.001D_ev_lt_rf_fr, 16.001.001.001D_rk, 16.001.001.001D_rf_fr, 16.001.001.001D_ev_lt, 16.001.001.001D_egg_ev_lt_rf_fr, 16.001.001.001D_egg_rk, 16.001.001.001C_ev_lt_rf_fr, 16.001.001.001C_rk, 16.001.001.001C_rf_fr, 16.001.001.001C_ev_lt, 16.001.001.001C_egg_ev_lt_rf_fr, 16.001.001.001C_egg_rk, 16.001.001.001B_ev_lt_rf_fr, 16.001.001.001B_rk, 16.001.001.001B_rf_fr, 16.001.001.001B_ev_lt, 16.001.001.001B_egg_ev_lt_rf_fr, 16.001.001.001B_egg_rk, 16.001.001.001A_ev_lt_rf_fr, 16.001.001.001A_rk, 16.001.001.001A_rf_fr, 16.001.001.001A_ev_lt, 16.001.001.001A_egg_ev_lt_rf_fr, 16.001.001.001A_egg_rk, 16.001.001.001S_ev_lt_rf_fr, 16.001.001.001S_rk, 16.001.001.001S_rf_fr, 16.001.001.001S_ev_lt, 16.001.001.001S_egg_ev_lt_rf_fr, 16.001.001.001S_egg_rk |
| 1601 | 16.002.001.001, 16.002.002.001, 16.002.004.001, 16.002.005.001, 16.002.007.001, 16.002.008.001, 16.002.009.001, 16.002.014.001, 16.002.019.001, 16.002.024.001, 16.002.032.001, 16.002.060.001, 16.002.062.001, 16.002.065.001, 16.002.076.001 |
| 1603 | 16.002.001.001, 16.002.002.001, 16.002.005.001, 16.002.009.001, 16.002.014.001, 16.002.017.001, 16.002.019.001, 16.002.076.001 |
| 1604 | 16.002.001.001, 16.002.002.001, 16.002.005.001, 16.002.009.001, 16.002.014.001, 16.002.017.001, 16.002.076.001 |
| 1605 | 16.002.060.001 |
| 1610 | 16.002.019.001 |

I.3 Testfälle und ihre Themen



Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die existierenden Testfallmappen und die in ihrem Kontext behandelten Themen. Die darauffolgende Tabelle gibt einen detaillierteren Einblick in die Themen der einzelnen Testfälle.

| Excel-Mappe | Beschreibung |
|---------------------------|---|
| 00 Fortschreibung.xlsx | Testfälle um Prozesse der Änderungen von Datensätzen im Melderegister (Fortschreibungsnachrichten an andere Meldebehörden, Änderungsmitteilungen an BZSt, BZR u. a.). |
| 02 Zuzug.xlsx | Testfälle um Prozesse des Zuzugs (Rückmeldung, Auswertung der Rückmeldung, Mitteilungen an das BZSt im Zuge des Zuständigkeitswechsels, und weitere). |
| 05 BZSt.xlsx | Testfälle um Prozesse, die weitere spezielle BZSt-Aspekte enthalten. |
| 06 EMRA.xlsx | Testfälle zur einfachen Melderegisterauskunft. |
| 09 Admin.xlsx | Testfälle, die Administrationsprozesse behandeln (RTS-, Quittungs- und Freitext-Nachrichten). |
| 11 XMeldIT.xlsx | Testfälle, die spezielle XMeldIT-Aspekte behandeln. Weitere Anwendungen der XMeldIT-Nachrichten kommen in diversen Testfällen vor. |
| 13 Behoerdenauskunft.xlsx | Testfälle zur einfachen Behördenauskunft und zur Behördenauskunft an Sicherheits- und Strafverfolgungsbehörden. |
| 16 Kirche.xlsx | Testfälle, die spezielle Aspekte des Datenaustausches mit den öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften behandeln. |
| 17 LRA.xlsx | Testfälle, die spezielle Aspekte der DÜ an LRA behandeln. Weitere Anwendungen der LRA-Nachrichten kommen in diversen Testfällen vor. |
| 19 Wehrverwaltung.xlsx | Testfälle, die der DÜ an die Wehrverwaltung gewidmet sind. |
| 20 Hinweismeldungen.xlsx | Testfälle zum Thema Hinweismeldungen. |

Tabelle I.3.1. Übersicht über die Testfälle und ihrer Themen

| Testfall-ID | Kurzbeschreibung |
|----------------|--|
| 00.001.003.001 | Abmeldung letzte NW in Sendergemeinde: Fortschreibung / Mitteilung an Landesregister und LRA / Rücknahme Abmeldung |
| 00.001.003.002 | Abmeldung letzte NW in Empfängergemeinde: Fortschreibung / DÜ LRA |
| 00.001.004.001 | Abmeldung weitere NW in Sendergemeinde: Fortschreibung / XMeldIT / Meldung Abmeldung an LRA |
| 00.001.004.002 | Abmeldung weitere NW in Empfängergemeinde: Fortschreibung / DÜ LRA |
| 00.001.005.001 | Anmeldung weitere NW: Fortschreibung / XMeldIT-Mitteilung / Mitteilung LRA |
| 00.001.006.001 | Ummeldung ohne Statuswechsel / Fortschreibung, Änderungsmitteilung an das BZSt, XMeldIT-Mitteilung |
| 00.001.007.001 | Statuswechsel innerhalb einer Gemeinde, HW wird als NW beibehalten, dann Rücknahme Statuswechsel: Fortschreibung / Änderungsmitteilung an DSRV und XMeldIT |

| Testfall-ID | Kurzbeschreibung |
|----------------|--|
| 00.001.007.002 | Statuswechsel innerhalb einer Gemeinde (Ummeldung, bisherige HW wird abgemeldet) - auswärtiger Ehegatte: Fortschreibung / Fortschreibung Partnermeldebehörde |
| 00.001.007.003 | Statuswechsel innerhalb einer Gemeinde (Ummeldung, bisherige HW wird abgemeldet) - auswärtiger Ehegatte: Identifikation nicht möglich |
| 00.001.008.001 | Abmeldung NW von Amts wegen, Abmeldung AW v.A.w., Zuzug ohne aktuelle Inlands- wohnung: Fortschreibung / Rückmeldung mit Auswertung "Auszugsdatum falsch" / DÜ LRA |
| 00.001.009.001 | Korrektur Anschrift / Fortschreibung , Änderungsmitteilung an das BZSt, XMeldIT |
| 00.001.010.001 | Fortschreibung Adresse - Änderung Hausnummer, Änderungsmitteilung an BZSt |
| 00.001.010.002 | Änderung Straßename / Fortschreibung Adresse, Änderungsmitteilung an BZSt, XMel- dIT |
| 00.001.011.001 | Fortschreibung Adresse - Änderung AGS, Gemeindename und Postleitzahl / Ände- rungsnachricht an BZSt |
| 00.002.001.001 | Senden Fortschreibung Korrektur Familienstand an die Meldebehörde der Nebenwoh- nung und an das Statistische Landesamt |
| 00.002.002.001 | Eheschließung / Fortschreibung |
| 00.002.002.002 | Änderung Vor- und Familienname durch Namensklärung - frühere Namen, frühere Vornamen: Fortschreibungen, Änderungsmitteilungen BZR, DSRV, Landesregister und BZSt |
| 00.002.002.003 | Eheschließung mit Namensänderung - Fortschreibung / Änderungsmitteilungen an BZR, DSRV und das Landesregister. / Fehlerverarbeitung DSRV |
| 00.002.002.004 | Fehlerverarbeitung DSRV (Übermittlung Registerbestand) |
| 00.002.003.001 | |
| 00.002.004.001 | Senden Fortschreibung Aufhebung Ehe / Nachricht an StaLa |
| 00.002.005.001 | Senden Fortschreibung Tod des Ehegatten |
| 00.002.006.001 | Tod und Rücknahme Tod Partner - Lebenspartner im Ausland: Fortschreibung / Ände- rungsmitteilung BZSt |
| 00.003.001.001 | Senden Fortschreibung Ausstellung Ausweisdokument / Führungszeugnis Anfrageart NB (Privatperson) mit Auslandsadressierung und Kennzeichnung EU-Führungszeugnis |
| 00.003.002.001 | Senden Fortschreibung Änderung eines ausländischen Ausweisdokumentes / Füh- rungszeugnis Anfrageart PB (Vorlage bei Behörde) mit vorheriger Einsichtnahme beim Amtsgericht und Adressierung per Behördenkennziffer (BKZ) |
| 00.003.003.001 | Senden Fortschreibung Löschung Ausweisdokument / Antrag Führungszeugnis Anfra- geart OB (zur Vorlage Behörde) Adressierung mit Postfach-Anschrift |
| 00.003.004.001 | Senden Fortschreibung Verlängerung Kinderreisepass |
| 00.004.001.001 | Senden Fortschreibung Korrektur Geburtsdatum // Änderungsmitteilung an das BZSt |
| 00.004.002.001 | Senden Fortschreibung Korrektur Geburtsort |
| 00.005.001.001 | Senden Fortschreibung Korrektur Geschlecht // Änderungsmitteilung an das BZSt // Nachricht an StaLa |
| 00.005.002.001 | Änderung Vornamen - Fortschreibung |
| 00.005.002.002 | Umwandlung Geschlecht / Fortschreibung / Änderungsmitteilungen an DSRV und BZSt |
| 00.006.005.001 | Änderung Familiennamen / Fortschreibung, Änderungsmitteilung an das BZSt, XMeldIT |
| 00.006.006.001 | Senden Fortschreibung Korrektur Familiennamen / Änderungsmitteilung an das BZSt |
| 00.006.007.001 | Senden Fortschreibung Änderung Geburtsnamen / Änderungsmitteilung an das BZSt |

| Testfall-ID | Kurzbeschreibung |
|----------------|---|
| 00.006.007.002 | Korrektur Geburtsnamen / Mitteilung an das KBA |
| 00.006.007.003 | Nachtragung Geburtsnamen / Mitteilung an das KBA |
| 00.006.007.004 | Korrektur Familienname Vornamen / Mitteilung an das KBA |
| 00.006.007.005 | Änderung Familienname Vornamen / Mitteilung an das KBA |
| 00.006.008.001 | Senden Fortschreibung Änderung Vornamen / Änderungsmitteilung an BZSt |
| 00.006.009.001 | Senden Fortschreibung Korrektur Vornamen / Änderungsmitteilung an das BZSt |
| 00.006.010.001 | Person 1 ist in S Stadt mit Hauptwohnung und in Testgemeinde A mit Nebenwohnung gemeldet. Informationen zum früheren Vornamen (0072) und zum Ordensnamen (0083) des Betroffenen sind falsch und müssen berichtigt werden. Der Testfall dient auch als Datenbasis Datenabruf nach BMG § 38 |
| 00.006.011.001 | Senden Fortschreibung Korrektur früherer Familienname. |
| 00.007.001.001 | Eintragung und Aufhebung Auskunftssperre - auswärtiger Ehegatte: Fortschreibungen aktuelle und inaktuelle NW / Änderungsmitteilung BZSt und XMeldIT / Fortschreibung Partnermeldebehörde und durch diese Fortschreibung NW des Partners / Quittungen |
| 00.008.001.001 | Löschung Auskunftssperre / Fortschreibung und Änderungsmitteilung BZSt |
| 00.009.001.001 | Eintragung sprengstoffrechtliche Erlaubnis - Fortschreibung |
| 00.009.002.001 | Senden Fortschreibung Aufhebung sprengstoffrechtliche Erlaubnis |
| 00.010.001.001 | Senden Fortschreibung Eintragung waffenrechtliche Erlaubnis |
| 00.010.002.001 | Senden Fortschreibung Aufhebung waffenrechtliche Erlaubnis / keine Einwohnerschaft |
| 00.011.001.001 | Senden Fortschreibung Änderung Staatsangehörigkeit Einbürgerung |
| 00.011.001.002 | Senden Fortschreibung Staatsangehörigkeit Optionsverfahren / Verzicht auf die ausländische Staatsangehörigkeit |
| 00.011.002.001 | Senden Fortschreibung Erwerb der deutschen Staatsbürgerschaft und Nachricht an StaLa |
| 00.011.003.001 | Senden Fortschreibung Löschung einer (nichtdeutschen) Staatsangehörigkeit |
| 00.011.003.002 | Optionsmitteilung an BVA (2.BMeldDÜV) |
| 00.011.004.001 | |
| 00.011.004.002 | Senden einer Fortschreibung zum Geburtsstaat und einer Nachricht an das Statistische Landesamt. |
| 00.011.005.001 | Senden Fortschreibung Korrektur der Glaubhaftmachung der deutschen Staatsangehörigkeit |
| 00.011.006.001 | Senden Fortschreibung Entlassung aus der deutschen Staatsangehörigkeit |
| 00.011.007.001 | Senden Fortschreibung Optionsverfahren / Entlassung aus der deutschen Staatsangehörigkeit |
| 00.011.007.002 | Senden Fortschreibung Staatsangehörigkeit Optionsverfahren / Beibehaltung der deutschen und einer EU-Staatsangehörigkeit |
| 00.012.002.001 | Änderung Doktorgrad bzw. Titel / Fortschreibung und Änderungsmitteilung an BZSt |
| 00.012.003.001 | Senden Fortschreibung Korrektur Titel / Änderungsmitteilung an das BZSt mit Reaktion "keine Zuständigkeit" |
| 00.013.001.001 | Tod - auswärtiger Ehegatte: Fortschreibung / Mitteilung Ende der Zuständigkeit an BZSt / Sterbemitteilung an DSRV und XMeldIT; Rückmeldung unplausibel wg. "Person verstorben" |
| 00.013.001.002 | Partnerfortschreibung nach Abmeldung in das Ausland |

| Testfall-ID | Kurzbeschreibung |
|----------------|--|
| 00.013.002.001 | Korrektur Sterbedatum - auswärtiger Ehegatte: Fortschreibung / Fortschreibung Partnermeldebehörde / DÜ mit Korrektur an LRA und BZSt (per IdNr) |
| 00.013.003.001 | Tod und Rücknahme Tod: Fortschreibung / Meldung an LRA |
| 00.015.001.001 | Senden Fortschreibung Änderung Anschrift des Ehegatten |
| 00.015.001.002 | Senden Fortschreibung Korrektur Geburtsdatum Ehegatte |
| 00.015.001.003 | Senden Fortschreibung Änderung Familiennamen des Ehegatten |
| 00.015.001.004 | Senden Fortschreibung Änderung Vornamen des Ehegatten |
| 00.015.001.005 | Senden Fortschreibung Titel Ehegatte |
| 00.016.001.001 | Eintragung eines gesetzlichen Vertreters / Fortschreibung, XMeldIT |
| 00.016.002.001 | Senden Fortschreibung Beendigung gesetzliche Vertretung |
| 00.016.003.001 | Senden Fortschreibung Korrektur gesetzlicher Vertreter |
| 00.016.004.001 | Senden Fortschreibung Änderung Anschrift des gesetzlichen Vertreters |
| 00.016.004.002 | Senden Fortschreibung Korrektur Geburtsdatum Gesetzlicher Vertreter |
| 00.016.004.003 | Senden Fortschreibung Korrektur Familiennamen des gesetzlichen Vertreters |
| 00.016.004.004 | Senden Fortschreibung Korrektur Vornamen des gesetzlichen Vertreters |
| 00.017.001.001 | Senden Fortschreibung Änderung Vorname Kind |
| 00.017.002.001 | Eintragung Geburt ins MR - : auswärtiger jüngerer Ehegatte, unterschiedliche Religionszugehörigkeit, Doktorgrad: Fortschreibung / DÜ DSRV / DA BZSt / XMeldIT |
| 00.017.002.002 | Eintragung Geburt in das Melderegister: DÜ DSRV RfS-Stufe II |
| 00.017.002.003 | Eintragung Geburt ins MR - Fortschreibung / DÜ DSRV / DA BZSt / XMeldIT |
| 00.017.003.001 | Senden Fortschreibung Korrektur Angaben Kind / DÜ DSRV Änderungsmitteilung und Korrektur Geburtsmitteilung |
| 00.017.003.002 | DÜ DSRV: Korrektur Mutterschaft (Löschung Kindeintragung / Geburtsmitteilung), Änderungsmitteilung Korrektur Anschrift (Kind) / Änderungsmitteilung an BZSt (Kindlöschung, Änderung Anschrift, Kindeintragung) / lange Namen, Ehefrau |
| 00.017.004.001 | Senden Fortschreibung Tod Kind |
| 00.017.005.001 | Adoption: Senden Fortschreibung & Änderungsmitteilungen an BZSt und DSRV |
| 00.018.001.001 | Senden Fortschreibung Änderung der Religionszugehörigkeit / BZSt: Zuteilung IdNr Ehegatte außerhalb |
| 00.019.001.001 | Stornierung eines doppelten Datensatzes / Fortschreibung, Stornomeldung BZSt, DSRV, XMeldIT |
| 00.020.001.001 | Senden einer Korrekturmeldung, einer Wanderungsmeldung und der Eintragung "ohne Angabe" beim Geschlecht an das Statistische Landesamt |
| 02.002.001.001 | Zuzug Inland mit AW - auswärtiger Ehegatte: Rückmeldung / Zuständigkeitsmitteilung an BZSt / Partnerrückmeldung unplausibel mit Fehlerschlüssel 4 (ins Inland verzogen) und Korrektur Partnerrückmeldung / unstrukturierte Namensschreibweise |
| 02.002.001.002 | Zuzug Inland Einzelperson mit AW - Namensbestandteile, Anschrift Zusatzdaten, weitere Staatsangehörigkeit - Datenbereitstellung (VAMS) und Rückmeldung / Zuständigkeitsmitteilung an das BZSt / Änderungsmitteilung Anschrift an DSRV und LRA |
| 02.002.001.003 | Zuzug Inland Einzelperson mit AW - Eigenname, Vornamen zu Recht nicht vorhanden, teilbekanntes Geburtsdatum: Rückmeldung / Zuständigkeitsmitteilung an BZSt / Mitteilung an das Statistische Landesamt nach § 4 BevStatG/ weiterer Zuzug mit Rückmeldung unplausibel |
| 02.002.001.004 | Zuzug Inland Person 1 mit AW - doppelter Dokortitel, Ordensname, auswärtiger Ehegatte: VAMS Sperre nicht-zuziehender Ehegatte / Rückmeldung und Zuständigkeitsmit- |

| Testfall-ID | Kurzbeschreibung |
|----------------|---|
| | teilung an das BZSt / Partnerrückmeldung unplausibel mit Fehlerschlüssel 5 (aktuell nur mit NW gemeldet) und Korrektur Partnerrückmeldung |
| 02.002.001.005 | Zuzug Einzelperson mit AW - Auskunftssperre, Geburtsnamensbestandteil / Senden Rückmeldung / Mitteilung Ende der Zuständigkeit an das BZSt wg. Abmeldung v.A.w. |
| 02.002.001.006 | Zuzug Inland mit AW - Rückmeldung und Zuständigkeitsmitteilung an BZSt / Mitteilung an das Statistische Landesamt § 4 BevStatG / Partnerrückmeldung unplausibel (anderweitig verheiratet) |
| 02.002.001.007 | Zuzug Inland mit AW - Rückmeldung und Zuständigkeitsmitteilung an BZSt / Partner-rückmeldung unplausibel (nicht verheiratet) |
| 02.002.001.008 | Zuzug Inland mit AW - Lebenspartnerschaft: Rückmeldung / Zuständigkeitsmitteilung an BZSt |
| 02.002.001.010 | Zuzug Inland Einzelperson mit AW / weitere Staatsangehörigkeit / Person war nach unbekannt abgemeldet/ Änderungsmitteilung Anschrift an DSRV und LRA |
| 02.002.001.011 | Übermittlung Zuzugsdatum Bund mit Nachricht 0203 |
| 02.002.001.012 | neues ZuzugsdatumBund in S Stadt wird nicht mit ZuzugsdatumBund aus der Nach-richt 0203 überschrieben |
| 02.002.001.013 | Zuzug Einzelperson mit AW - Auskunftssperre / Senden Rückmeldung |
| 02.002.002.001 | Zuzug Inland Einzelperson mit HW, Beibehaltung als NW, Korrektur Künstlernamen - Familienname mit diakritischen Zeichen, Künstlernamen: Rückmeldung mit DÜ BZSt und LRA Meldung / Antrag Führungszeugnis (NB- Antrag des Betroffenen, Verwendung im Ausland) / Fortschreibung Korrektur Künstlernamen |
| 02.002.002.002 | Senden Rückmeldung Einzelperson mit HW / Beibehaltung NW - Lebenspartner Aus-land / Übermittlungssperren - Senden Antrag Führungszeugnis BZR (NB - Antrag des Betroffenen) mit Abweisung per RTS-Nachricht 902 |
| 02.002.003.001 | Senden Rückmeldung Einzelperson mit HW, mehrere NW - gesetzlicher Vertreter /dia-kritisches Zeichen im Straßennamen / Zuständigkeitserklärung BZSt mit abweichendem Geburtsdatum / XMeldIT |
| 02.002.003.002 | Zuzug Inland mit HW, mehrere NW (drei Wohnungen) - auswärtiger Ehegatte: Rück-meldung & Partnerrückmeldung (ohne Abweichungen) |
| 02.002.004.001 | Senden Rückmeldung Einzelperson Zuzug mit NW, Beibehaltung HW - minderjährige Person mit gesetzlichem Vertreter (natürliche Person) / Antrag Führungszeugnis BZR (NV - Antrag gesetzl. Vertreter) |
| 02.002.004.002 | Senden Rückmeldung Einzelperson Zuzug mit NW, Beibehaltung HW - minderjährige Person mit gesetzlichem Vertreter (juristische Person) / Eigenname / ohne Ausweisdo-kument |
| 02.002.005.002 | Zuzug Einzelperson mit NW, Beibehaltung als HW, weitere NW, Ehegatte zieht nicht mit: Rückmeldung / DÜ LRA |
| 02.002.006.001 | Klassischer Statuswechsel (Erklärung HW) Einzelperson - Senden Rückmeldung - Übermittlungssperren eingetragen (werden nicht übermittelt); Zuständigkeitsmitteilung an das BZSt |
| 02.002.006.002 | Senden Rückmeldung Einzelperson Erklärung HW (klassischer Statuswechsel) - weite-re NW / Lebenspartner behält alte HW bei - Familienstandsmeldung an StaLa |
| 02.002.007.001 | Einzelperson Erklärung HW mit aufgegebenen bisheriger HW, weitere NW - Lebens-partner verstorben: Rückmeldung, Meldung Abmeldung NW an LRA |
| 02.002.007.002 | Senden Rückmeldung Einzelperson Erklärung HW mit aufgegebenen bisheriger HW, zwei weitere NW - ohne Staatsangehörigkeit, internationaler Reiseausweis, Auskunfts-sperre |

| Testfall-ID | Kurzbeschreibung |
|----------------|--|
| 02.002.008.001 | Wiederzuzug Ausland Einzelperson - Anforderung VAMS/Antwort VAMS/Rückmeldung / Meldung LRA und XMeldIT/ weiterer Zuzug: DÜ BZSt (nicht mehr zuständig) |
| 02.002.008.002 | Senden Rückmeldung Wiederzuzug aus dem Ausland, Anforderung und Vergabe IdNr - Einzelperson minderjähriges Kind mit gesetzlichem Vertreter / Mitteilung an das Statistische Landesamt § 4 BevStatG / ausländische Staatsangehörigkeit |
| 02.002.008.003 | Senden VMS, Rückmeldung Wiederzuzug aus dem Ausland |
| 02.002.008.004 | Anforderung Steueridentifikation, Meldung LRA und XMeldIT |
| 02.002.010.001 | Zuzug Inland Familie mit zwei Kindern (Umzugsverband) - Datenbereitstellung (VAMS) / Rückmeldung /XMeldIT Lieferung Datensätze |
| 02.002.010.002 | Wiederzuzug aus dem Ausland, Umzugsverband, Ehegatte verbleibt im Ausland, Kind verstirbt - Geburtsort mit diakritischem Zeichen: Zugangsmitteilung an DSRV und LRA / Änderungsmitteilungen an BZSt wg. Tod Kind / Kindergeldabgleich BA |
| 02.002.011.001 | Zuzug Umzugsverband mit HW, beibehaltene NW - abweichende Familiennamen, unterschiedliche Auskunftssperren: Rückmeldung / Änderungsmitteilungen an LRA (Sperren irrelevant) / Kindergeldabgleich BA |
| 02.002.011.002 | Senden Rückmeldung Umzugsverband Zuzug mit HW, beibehaltene NW - einige Personen haben eine weitere NW / 3.Vorname als Rufname / Kindergeldabgleich BA |
| 02.002.011.003 | Zuzug Umzugsverband mit HW: VAMS Sperre mit Rückmeldung |
| 02.002.012.001 | Senden Wohnungsstatuswechsel Umzugsverband Erklärung HW - Ehepartner haben zusätzliche weitere NW |
| 02.002.012.002 | Senden Rückmeldung (Wohnungssatuswechsel) Umzugsverband - Auskunftssperren / Namensbestandteile / weitere Staatsangehörigkeit / Mitteilungen an das Statistische Landesamt § 4 BevStatG |
| 02.002.013.001 | Wiederzuzug aus dem Ausland Umzugsverband - Eltern nicht miteinander, aber mit Dritten verheiratet: Rückmeldung mit DÜ BZSt / Meldung an LRA |
| 02.002.014.001 | Zuzug Paar in Lebenspartnerschaft mit adoptiertem Kind, Zuzug mit HW, NW wird beibehalten - Übermittlungssperre nach Landesrecht - Initialdatenlieferung und Nachlieferung EL2, Kinderfreibeträge / Quittierung und Nachlieferung EL2 |
| 02.002.015.001 | Senden Rückmeldung Umzugsverband Zuzug mit HW - Patchworkfamilie / XMeldIT Zugangsmeldung |
| 02.002.016.001 | Senden Rückmeldung Umzugsverband Zuzug mit HW - Familienzusammenführung (verschiedene Zuzug-von-Wohnungen) |
| 02.002.017.001 | Senden Rückmeldung Einzelperson mit HW / Beibehaltung NW - Lebenspartner Ausland / Übermittlungssperren - Senden Antrag Führungszeugnis BZR (NB - Antrag des Betroffenen) mit Abweisung per RTS-Nachricht 902 |
| 02.004.001.001 | Auswertung Rückmeldung Anmeldung Inland - Abweichung Familienstand |
| 02.004.002.001 | Zuzug Inland - auswärtiger Ehegatte: Rückmeldung & Partnerrückmeldung mit Auswertung - Abweichung und Berichtigung Namensbestandteile, Abweichung Partnerdaten (Doktorgrad, Vorname, Anschrift) |
| 02.004.003.001 | Zuzug Inland - auswärtiger Ehegatte: Rückmeldung mit Auswertung und Abweichung Vornamen / Partnerrückmeldung mit Fehlermeldung "Ehegatte verstorben" |
| 02.004.005.001 | Auswertung Rückmeldung Anmeldung Inland - Abweichung Geburtsname |
| 02.004.006.001 | Auswertung Rückmeldung Anmeldung Inland - Abweichung Staatsangehörigkeit / Datenbereitstellung (VAMS) mit Korrektur |
| 02.004.006.002 | Auswertung Rückmeldung Anmeldung Inland - Abweichung weitere Staatsangehörigkeit |
| 02.004.007.001 | Zuzug Inland mit HW, Beibehaltung als NW, weitere NW wird abgemeldet - Datenbereitstellung (VAMS) mit Korrektur / Rückmeldung / DÜ an LRA |

| Testfall-ID | Kurzbeschreibung |
|----------------|--|
| 02.004.008.001 | Auswertung Rückmeldung Anmeldung Inland - Abweichung Geburtsdatum |
| 02.004.009.001 | Auswertung Rückmeldung Anmeldung Inland - Abweichung Auskunftsperre |
| 02.004.010.001 | Auswertung Rückmeldung Anmeldung Inland - Ergänzung Passversagungsgründe |
| 02.004.010.002 | Auswertung Rückmeldung Anmeldung Inland - Ergänzung waffenrechtliche Erlaubnis |
| 02.004.010.003 | Auswertung Rückmeldung Anmeldung Inland - Ergänzung sprengstoffrechtliche Erlaubnis und Wahlausschluss |
| 02.004.012.001 | Auswertung Rückmeldung Anmeldung Inland - Abweichung Schreibweise Familiennamen |
| 02.004.013.001 | Auswertung Rückmeldung Anmeldung Inland - Abweichung Religionszugehörigkeit |
| 02.004.014.001 | Auswertung Rückmeldung Anmeldung Inland - Abweichung Geschlecht |
| 02.004.015.001 | Auswertung Rückmeldung Anmeldung Inland - Abweichung Dokortitel |
| 02.004.016.001 | Auswertung Rückmeldung "Keine Identifikation" |
| 02.004.016.002 | Zuzug Inland, Wiederzuzug Ausland - auswärtiger Ehepartner: Rückmeldung mit Reaktion unplausibel (ins Ausland verzogen) und Korrektur auf Wiederzuzug Ausland / Rückmeldung Partnermeldebehörde / Fortschreibung Partnermeldebehörde wg. IdNr / Meldung LRA |
| 02.004.016.003 | Anfordern eines Vorausgefüllten Meldeschein/ Rückweisung wegen fehlender Identifizierung |
| 02.004.016.004 | Anfordern eines Vorausgefüllten Meldeschein/ Rückweisung wegen bereits erfolgtem Wegzug |
| 02.004.016.005 | Datenbereitstellung mit Ehegatte außerhalb und dort eingetragene ASP |
| 02.004.017.001 | Auswertung Rückmeldung Zuzug aus dem Ausland - Abweichung zusätzliche Staatsangehörigkeit / Meldung Zuzug Ausland an LRA |
| 02.004.017.002 | Auswertung Rückmeldung Statuswechsel - Abweichung und Quittung Auskunftsperre |
| 02.005.001.001 | Senden Rückmeldung Einzelperson mit HW - Antrag Führungszeugnis BZR (NV - Antrag des gesetzl. Vertreters, hier juristische Person) |
| 05.001.003.003 | Zuzug Ausland Familienverband (Wegzug ins Ausland vor Stichtag): Anforderung und Vergabe IdNr / BZSt Fehler Doppelanforderung IdNr / Meldung an LRA |
| 05.002.001.001 | Änderungsdienst BZSt - Ehescheidung & Eheschließung - Familienstandmeldung an StaLa |
| 05.004.001.001 | Abmeldung ins Ausland von AW - Mitteilung Ende der Zuständigkeit an BZSt / Mitteilung an LRA und DSRV / Mitteilung an das Statistische Landesamt § 4 BevStatG / Sendung Korrekturmeldung and StaLa |
| 05.004.001.002 | Abmeldung ins Ausland von AW - Mitteilung Ende der Zuständigkeit an BZSt / Mitteilung an LRA und DSRV |
| 05.004.002.001 | Abmeldung v.A.w. nach unbekannt: Mitteilung Ende der Zuständigkeit an das BZSt / Mitteilung Abmeldung nach unbekannt an LRA, Landesregister und DSRV / Mitteilung an das Statistische Landesamt § 4 BevStatG, Überprüfung des korrekten Mitteilung an das Statistische Landesamt bei Wiederzuzug in dieselbe Gemeinde. |
| 05.004.004.002 | Tod und Korrektur Sterbedatum - Sperre 3: Mitteilungen an BZSt |
| 05.004.004.003 | Tod und Rücknahme Tod: Mitteilungen BZSt, DSRV und LRA über den Sterbefall, jeweils mit Rücknahme (bei BZSt mit Konfliktklärung und Quittung) |
| 05.005.001.001 | |
| 05.005.001.002 | Stornierung BZSt - Storno Anforderung IdNr / reguläre Zustellung IdNr (0500, 0501, 0920, 0507) |

| Testfall-ID | Kurzbeschreibung |
|----------------|--|
| 05.005.002.001 | Wiederzuzug Ausland mit Anforderung IdNr und Stornierung: Mitteilung an BZSt und LRA |
| 05.007.001.001 | Wiederzuzug Ausland / Konfliktfall BZSt (Ergebnis: keine Dublette, zuständig - 0500, 0503, 0509, 0501) / Optionsmitteilung Wiederzuzug Ausland an BVA |
| 05.007.002.001 | Zuzug aus dem Ausland, Korrektur auf Inlandszuzug: Konfliktlösung BZSt (Dublettenverdacht wird bestätigt und zuständig - 0500, 0503, 0512, 0501) / Mitteilungen an LRA |
| 05.008.001.001 | Zuteilung IdNr. durch BZSt wg. Ehegatte außerhalb (bei Nichtzuständigkeit) BZSt: Zuteilung IdNr Ehegatte außerhalb (aber nicht mehr zuständig - 0517, 0513) |
| 06.001.001.001 | Einfache Melderegisteranfrage von Privatperson an S Stadt mit Suche über Nachname, (gebräuchlicher) Vorname, Geburtsdatum und -ort |
| 06.001.001.002 | Einfache Melderegisteranfrage von Privatperson an S Stadt mit Suche über Nachname, Vorname, Strasse, Hausnummer und Einzugsdatum. Aus der Antwort von S Stadt geht hervor, dass die Person verstorben ist. |
| 06.001.001.003 | Einfache Melderegisteranfrage von Privatperson an S Stadt mit Suche über Nachname, Vorname, Geburtsort und Wohnort. Neutrale Antwort von S Stadt, da Person nicht eindeutig identifiziert werden kann (in diesem Fall nicht im Register gefunden). |
| 06.001.001.004 | Einfache Melderegisteranfrage von Privatperson an Testgemeinde A mit Suche über Nachname, Vorname, Geburtsdatum und -ort. Aus der Antwort von S Stadt geht hervor, dass die Person nach unbekannt verzogen ist. |
| 06.001.001.005 | Einfache Melderegisteranfrage zum gewerblichen Zweck von Juristischer Person an S Stadt mit Suche über Nachname, Vorname, Wohnort und Wohnungsstatus. Reguläre Antwort. Da nicht zum Zweck der Werbung bzw. des Adresshandels muss keine Einwilligung vorliegen |
| 06.001.001.006 | Einfache Melderegisteranfrage zum gewerblichen Zweck Werbung von Juristischer Person an S Stadt mit Suche über Nachname, Vorname, Geburtsdatum und -ort Es liegt keine Einwilligung im Melderegister vor und der Anfrager hat ebenfalls keine vorliegende Einwilligung. Als Antwort wird eine Fehlernachricht mit Nichterstellungsgrund Schlüssel 03 (Der Zweck der Anfrage ist auf Adresshandel oder Werbung bezogen, die dafür nötige Einwilligung liegt aber nicht vor.) versendet. |
| 09.001.001.001 | Syntaxfehler im XML einer Nachricht: Zurückweisung der Nachricht |
| 09.001.001.002 | nicht schemakonforme Nachricht: Zurückweisung der Nachricht |
| 09.001.001.004 | Nachricht mit falscher Version: Zurückweisung der Nachricht |
| 09.001.001.005 | nicht spezifikationskonforme Nachricht: Zurückweisung der Nachricht |
| 09.002.001.001 | Rücknahme Abmeldung weitere NW: Senden Freitextnachricht / DÜ LRA |
| 09.002.001.003 | Senden Freitextnachricht |
| 09.002.001.004 | Familienname und Vorname zu Recht nicht vorhanden: Bestandsdatenlieferung Wehrverwaltung mit RTS (CL 60 / S999) |
| 11.001.001.001 | XMeldIT Gesamtlieferung |
| 11.002.001.001 | XMeldIT Straßenverzeichnis |
| 13.001.001.001 | Einfache Behördenauskunft: Eindeutiger Treffer; Suche mit Familienname, Vornamen, Geschlecht, Geburtsdatum und Geburtsort; Suche nach allen Daten laut BMG (Person stammt aus Testfall 00.016.004.001) (Suchraum: alle Personen in S Stadt, Zustand alpha) |
| 13.001.001.002 | Einfache Behördenauskunft: Eindeutiger Treffer; Suche mit Familienname, Vornamen, Geschlecht, derzeitige Anschrift; Suche nach allen Daten laut BMG (Person stammt aus Testfall 00.015.001.004) (Suchraum: alle Personen in S Stadt, Zustand alpha), Kommunikation erfolg asynchron (Nachrichtenpaar 1324 / 1325) |

| Testfall-ID | Kurzbeschreibung |
|----------------|--|
| 13.001.001.003 | Einfache Behördenauskunft: Trefferliste; Suche mit Familienname, Geschlecht; Suche nach allen Daten laut BMG (Personen stammen aus den Testfällen 00.001.010.001, 02.002.001.001 mit ASP 3 und 02.002.001.008) (Suchraum: alle Personen in S Stadt, Zustand alpha) |
| 13.001.001.004 | Behördenauskunft an Sicherheits- und Strafermittlungsbehörden: Suche mit Anschrift;Trefferliste und erneute Suche mit Identifikationsmerkmal; Suche nach allen Daten laut BMG; gefundene Person stammt aus Testfall 02.002.001.008 (Suchraum: alle Personen in S Stadt, Zustand beta) |
| 13.001.001.005 | Einfache Behördenauskunft: Aussteuerung (Testgemeinde A ist die zuständige Meldebehörde); Suche mit Familienname, Vornamen, Geschlecht, frühere Anschrift; Suche nach allen Daten laut BMG (Person mit ASP stammt aus Testfall 02.002.001.001) (Suchraum: alle Personen in Testgemeinde A, Zustand beta) |
| 13.001.001.006 | Einfache Behördenauskunft: Kein Treffer; Suche mit Familienname, Vornamen und Geschlecht (Suchraum: alle Personen in S Stadt, Zustand alpha) |
| 13.001.001.007 | Einfache Behördenauskunft: Eindeutiger Treffer; Suche mit Familienname, Vornamen, Geschlecht, Geburtsdatum und Geburtsort; Suche nach allen Daten laut BMG (Person stammt aus Testfall 00.006.010.001) (Suchraum: alle Personen in S Stadt, Zustand alpha) Identifizierte Person hat einen bedingten Sperrvermerk (Schlüssel 16), der nach Landesrecht übermittelt werden soll |
| 13.001.001.008 | Behördenauskunft an Sicherheits- und Strafermittlungsbehörden: Suche mit Anschrift;Trefferliste und erneute Suche mit Identifikationsmerkmal; Suche nach allen Daten laut BMG, plus Religionszugehörigkeit und Familienstand nach Landesrecht; gefundene Person stammt aus Testfall 02.002.001.008 (Suchraum: alle Personen in S Stadt, Zustand beta) |
| 16.002.001.001 | Verheiratete Eltern (ev, ev) mit zwei Kindern (ev, --). Gleiche Adresse. Familie zieht von Testgemeinde D nach S Stadt. |
| 16.002.001.002 | Verheiratete Eltern mit einem Kind. Gleiche Religionsgesellschaft (rk). Gleiche Adresse. |
| 16.002.001.003 | Verheiratete Eltern (mit Ordensnamen) mit einem Kind (mit ungenauem Geburtsdatum und nicht feststellbarem Geschlecht). Gleiche Religionsgesellschaft (ev). Gleiche Adresse. |
| 16.002.001.004 | Verheiratete Eltern (mit Ordensnamen) mit einem Kind (mit ungenauem Geburtsdatum und nicht feststellbarem Geschlecht). Gleiche Religionsgesellschaft (rk). Gleiche Adresse. |
| 16.002.002.001 | Ehegatten, kein Kind, gleiche Religion (ev), gleiche Anschrift. Religionsübertritt des Ehemanns. Religionsaustritt beider Eheleute. Für den Änderungsdienst werden RZ ev 1 (ev,lt) und RZ ev 2 (rf,fr) als zuständige Empfänger angenommen. |
| 16.002.002.002 | Ehegatten kein Kind gleiche Religion (rk) gleiche Anschrift |
| 16.002.002.003 | Lebenspartner kein Kind gleiche Religion (ev) gleiche Anschrift |
| 16.002.002.004 | Lebenspartner kein Kind gleiche Religion (rk) gleiche Anschrift |
| 16.002.002.005 | Ehegatten kein Kind gleiche Religion (ev) gleiche Anschrift; Geburtsdatum 1405 |
| 16.002.002.006 | Ehegatten kein Kind gleiche Religion (rk) gleiche Anschrift; Geburtsdatum 1405 |
| 16.002.004.001 | Ehegatten. Vater des Kindes nicht bekannt. Gleiche Religionsgesellschaft (ev). Gleiche Adresse. Kind wird volljährig. |
| 16.002.004.002 | Ehegatten. Vater des Kindes nicht bekannt. Gleiche Religionsgesellschaft (rk). Gleiche Adresse. |
| 16.002.005.001 | Verheiratete Eltern mit einem Kind. Eltern gleiche Religionsgesellschaft (ev), Kind andere Religionsgesellschaft (rk). Alle gleiche Adresse. Vater zieht nach Monaco. Vater zieht zurück in die Gemeinde in eine neue AW. |

| Testfall-ID | Kurzbeschreibung |
|----------------|---|
| 16.002.005.002 | Verheiratete Eltern mit einem Kind. Eltern gleiche Religionsgesellschaft (rk), Kind andere Religionsgesellschaft (ev). Alle gleiche Adresse. |
| 16.002.007.001 | Ehegatten ohne Kind. Ehegatten gleiche Religionsgesellschaft (ev). Verschiedene Adressen (unterschiedliche Hausnummer), keine Nebenwohnungen. Die Dorfstraße wird umbenannt. |
| 16.002.007.002 | Ehegatten ohne Kind. Ehegatten gleiche Religionsgesellschaft (rk). Verschiedene Adressen (unterschiedliche Hausnummer), keine Nebenwohnungen. |
| 16.002.008.001 | Ehepaar ohne Kind, gleiche Wohnung, ev/ev, Ehemann geb. 1405. Fachverfahren wird gewechselt, womit sich Straßennamen, Straßenschlüssel und Ordnungsmerkmale ändern. |
| 16.002.008.002 | Ehepaar ohne Kind, gleiche Wohnung, rk/rk, Ehemann geb. 1405 |
| 16.002.009.001 | Ehegatten, kein Kind, gleiche Religion (ev), gleiche Anschrift, NW außerhalb. Ehemann wird als verstorben eingetragen. Sterbefall wird zurückgenommen. |
| 16.002.009.002 | Ehegatten kein Kind gleiche Religion (rk) gleiche Anschrift NW außerhalb |
| 16.002.014.001 | Ehegatten, kein Kind, gleiche Religion (ev). Ehegatten wohnen getrennt, gleicher Empfänger. Ehegatte 2 hat NW im AGS von Ehegatte 1. Testgemeinde D und B werden zusammengelegt. Dadurch ändern sich der AGS, der Straßenschlüssel und der frühere Gemeindename. |
| 16.002.014.002 | Ehegatten kein Kind gleiche Religion (rk) Ehegatten wohnen getrennt gleicher Empfänger Ehegatte 2 hat NW im AGS von Ehegatte 1 |
| 16.002.017.001 | Ehegatten ohne Kind. Ehegatten gleiche Religionsgesellschaft (ev). Verschiedene AGS, unterschiedliche Empfänger (RZ ev 1 und RZ ev 3). Ehemann hat Nebenwohnung in Testgemeinde D. Ehegatten wohnen getrennt. Ehemann führt einen Wohnungsstatuswechsel durch. |
| 16.002.019.001 | Ehegatten, kein Kind, verschiedene Religion (ev+rk). Ehegatten wohnen getrennt. Kind wird geboren und später getauft. |
| 16.002.024.001 | Ehegatten, kein Kind, verschiedene Religion (ev+rk). Ehegatten wohnen zusammen, gleicher Empfänger. Ehegatte 2 hat NW im AGS von Ehegatte 1. Ehefrau zieht ohne AGS-Wechsel um. Ehemann gibt seine NW auf. Ehemann bezieht eine neue NW bei der neuen AW der Ehefrau. |
| 16.002.024.002 | Ehegatten kein Kind verschiedene Religion (rk+ev) Ehegatten wohnen zusammen gleicher Empfänger Ehegatte 2 hat NW im AGS von Ehegatte 1 |
| 16.002.032.001 | Ehegatten, ein Kind, alle gleiche Religion (ev). Kind wohnt in anderer AGS. Empfänger ist dasselbe RZ. Großmutter wird natürlicher gesetzlicher Vertreter des Kindes. |
| 16.002.032.002 | Ehegatten ein Kind alle gleiche Religion (rk) Kind wohnt in anderer AGS Empfänger ist dasselbe RZ |
| 16.002.060.001 | Partner nicht verheiratet, ein gemeinsames Kind; alle gleiche Religion (ev); alle Personen gleiche Anschrift. Partner heiraten. Partner lassen sich scheiden. |
| 16.002.060.002 | Partner nicht verheiratet, ein gemeinsames Kind; alle gleiche Religion (rk); alle Personen gleiche Anschrift; Eheschließung |
| 16.002.062.001 | Unverheiratete Eltern mit einem Kind. Alle gleiche Religionsgesellschaft (ev). Vater anderes AGS. Mutter wohnt mit Kind im Frauenhaus mit Auskunftssperre. Bei Mutter und Kind wird die Auskunftssperre aufgehoben. |
| 16.002.062.002 | Unverheiratete Eltern mit einem Kind. Alle gleiche Religionsgesellschaft (rk). Vater anderes AGS. Mutter wohnt mit Kind im Frauenhaus mit Auskunftssperre. |
| 16.002.065.001 | Partner nicht verheiratet, ein gemeinsames Kind; Mutter und Kind sind ev, Vater ist rk; alle Personen gleiche Anschrift; Kind hat Widerspruch. Bei dem Kind wird die Übermittlungssperre aufgehoben. |

| Testfall-ID | Kurzbeschreibung |
|----------------|--|
| 16.002.065.002 | Partner nicht verheiratet, ein gemeinsames Kind; Mutter und Kind sind rk, Vater ist ev; alle Personen gleiche Anschrift; Kind hat Widerspruch |
| 16.002.076.001 | Ehegatten, kein Kind, verschiedene Religion (ev+rk). Ehegatten wohnen zusammen, gleicher Empfänger. Ehegatte 2 hat NW im AGS von Ehegatte 1. Ehemann bezieht AW (ungleich der AW der Ehefrau) in Testgemeinde A. Ehemann bezieht NW bei seiner früheren AW. Ehemann gibt NW bei Ehefrau auf. |
| 16.002.003.001 | Verheiratete Eltern mit einem Kind. Unterschiedliche Religionsgesellschaft (ev, rk, ev). Gleiche Adresse. |
| 16.002.003.002 | Verheiratete Eltern mit einem Kind. Unterschiedliche Religionsgesellschaft (rk, ev, rk). Gleiche Adresse. |
| 16.002.006.001 | Verheiratete Eltern mit einem Kind. Gleiche Religionsgesellschaft (ev). Gleiche Adresse, zusätzlich gesetzlicher Vertreter Jugendamt. |
| 16.002.006.002 | Verheiratete Eltern mit einem Kind. Gleiche Religionsgesellschaft (rk). Gleiche Adresse, zusätzlich gesetzlicher Vertreter Jugendamt. |
| 16.002.010.001 | Ehegatten kein Kind gleiche Religion (ev) gleiche Anschrift, NW innerhalb |
| 16.002.010.002 | Ehegatten kein Kind gleiche Religion (rk) gleiche Anschrift, NW innerhalb |
| 16.002.011.001 | Verheiratete Personen, gleiche Religionsgesellschaft (ev), gleiche Adresse. Beide Widerspruch Kirche |
| 16.002.011.002 | Verheiratete Personen, gleiche Religionsgesellschaft (rk), gleiche Adresse. Beide Widerspruch Kirche |
| 16.002.012.001 | Ehegatten ohne Kind. Ehegatten gleiche Religionsgesellschaft (ev). Verschiedene AGS, aber gleicher Empfänger (RZ ev 1), keine Nebenwohnungen. |
| 16.002.012.002 | Ehegatten ohne Kind. Ehegatten gleiche Religionsgesellschaft (rk). Verschiedene AGS, aber gleicher Empfänger (RZ rk), keine Nebenwohnungen. |
| 16.002.013.001 | Ehepaar ohne Kind, verschiedene Wohnung AGS M/N, ev/ev, Ehepartner 2 mit NW in M |
| 16.002.013.002 | Ehepaar ohne Kind, verschiedene Wohnung AGS M/N, rk/rk, Ehepartner 2 mit NW in M |
| 16.002.015.001 | Ehegatten kein Kind gleiche Religion (ev) Ehemann/Ehefrau wohnen in unterschiedlichen AGS AGS M und N liefern an unterschiedliche RZ |
| 16.002.016.001 | Verheiratete Personen, gleiche Religionsgesellschaft (ev), ungleiche Adresse. Ehegatte 2 hat Nebenwohnung in D. Ehegatten wohnen zusammen. |
| 16.002.016.002 | Verheiratete Personen, gleiche Religionsgesellschaft (rk), ungleiche Adresse. Ehegatte 2 hat Nebenwohnung in D. Ehegatten wohnen zusammen. |
| 16.002.018.001 | Ehepaar ohne Kind, gleiche Wohnung, verschiedene Konfession ev/rk |
| 16.002.018.002 | Ehepaar ohne Kind, gleiche Wohnung, verschiedene Konfession rk/ev |
| 16.002.020.001 | Ehegatten kein Kind verschiedene Religion (ev/rk) gleiche Anschrift, NW außerhalb |
| 16.002.021.001 | Verheiratete Personen, unterschiedliche Religionsgesellschaft (ev, rk), gleiche Adresse. Ehegatten haben Nebenwohnung |
| 16.002.022.001 | Ehegatten ohne Kind. Ehegatten unterschiedliche Religionsgesellschaft (ev + rk). Gleiche Adresse, keine Nebenwohnungen. Beide Partner mit Widerspruch (Sperrung 2). |
| 16.002.023.001 | Ehepaar ohne Kind, verschiedene Wohnung AGS M/N, verschiedene Konfession ev/rk, Gleicher Empfänger, keine NW |
| 16.002.025.001 | Ehegatten, kein Kind, verschiedene Religion (ev/rk) Ehegatten wohnen getrennt, gleicher Empfänger, Ehegatte 2 hat NW im AGS von Ehegatte 1 |
| 16.002.025.002 | Ehegatten, kein Kind, verschiedene Religion (rk/ev) Ehegatten wohnen getrennt, gleicher Empfänger, Ehegatte 2 hat NW im AGS von Ehegatte 1 |

| Testfall-ID | Kurzbeschreibung |
|----------------|---|
| 16.002.026.001 | Verheiratete Personen, unterschiedliche Religionsgesellschaft (ev, rk), unterschiedliche Gemeinde, verschiedene Empfänger |
| 16.002.027.001 | Ehegatten ohne Kind. Ehegatten unterschiedliche Religionsgesellschaft (ev + rk). Verschiedene AGS, unterschiedliche Empfänger (RZ ev 1 und RZ rk), Ehemann hat Nebenwohnung in Testgemeinde D. Ehegatten wohnen zusammen. |
| 16.002.027.002 | Ehegatten ohne Kind. Ehegatten unterschiedliche Religionsgesellschaft (rk + ev). Verschiedene AGS, unterschiedliche Empfänger (RZ rk und RZ ev 1), Ehemann hat Nebenwohnung in Testgemeinde D. Ehegatten wohnen zusammen. |
| 16.002.028.001 | Ehepaar ohne Kind, verschiedene Wohnung AGS M/N, ev/rk, Ehepartner 2 mit NW in M (Ehepartner wohnen nicht zusammen) |
| 16.002.028.002 | Ehepaar ohne Kind, verschiedene Wohnung AGS M/N, rk/ev, Ehepartner 2 mit NW in M (Ehepartner wohnen nicht zusammen) |
| 16.002.029.001 | Verheiratete Eltern mit einem Kind. Alle gleiche Religionsgesellschaft (ev). Alle gleiche AGS. Ein Elternteil hat HW bei anderer Anschrift (andere Hausnummer). |
| 16.002.029.002 | Verheiratete Eltern mit einem Kind. Alle gleiche Religionsgesellschaft (rk). Alle gleiche AGS. Ein Elternteil hat HW bei anderer Anschrift (andere Hausnummer). |
| 16.002.030.001 | Verheiratete Eltern mit einem Kind. Gleiche Religionsgesellschaft (ev). Gleiche AGS/ Kind hat HW bei einer anderen Anschrift |
| 16.002.030.002 | Verheiratete Eltern mit einem Kind. Gleiche Religionsgesellschaft (rk). Gleiche AGS/ Kind hat HW bei einer anderen Anschrift |
| 16.002.031.001 | Ehegatten ein Kind gleiche Religion (ev) drei unterschiedliche Anschriften |
| 16.002.031.002 | Ehegatten ein Kind gleiche Religion (rk) drei unterschiedliche Anschriften |
| 16.002.033.001 | Mutter, Vater, gemeinsames Kind. Alle die gleiche Religion (ev), Kind an anderer AGS, AGS des Kindes an anderen Empfänger. |
| 16.002.033.002 | Mutter, Vater, gemeinsames Kind. Alle die gleiche Religion (rk), Kind an anderer AGS, AGS des Kindes an anderen Empfänger. |
| 16.002.034.001 | Verheiratete Eltern mit einem Kind. Alle gleiche Religionsgesellschaft (ev). Vater andere AGS, aber alle gleiches RZ (RZ ev 1). |
| 16.002.034.002 | Verheiratete Eltern mit einem Kind. Alle gleiche Religionsgesellschaft (rk). Vater andere AGS, aber alle gleiches RZ (RZ rk). |
| 16.002.035.001 | Verheiratete Eltern mit einem Kind. Gleiche Religionsgesellschaft (ev). AGS M/N/M; AGS M und N liefern an das gleiche RZ; Kind hat NW bei Ehegatte 2 |
| 16.002.035.002 | Verheiratete Eltern mit einem Kind. Gleiche Religionsgesellschaft (rk). AGS M/N/M; AGS M und N liefern an das gleiche RZ; Kind hat NW bei Ehegatte 2 |
| 16.002.036.001 | Ehegatten ein Kind gleiche Religion (ev) Vater wohnt in anderem AGS AGS M und N liefern an unterschiedliche RZ |
| 16.002.036.002 | Ehegatten ein Kind gleiche Religion (rk) Vater wohnt in anderem AGS AGS M und N liefern an unterschiedliche RZ |
| 16.002.037.001 | Ehegatten ein Kind gleiche Religion (ev) Vater wohnt in anderem AGS AGS M und N liefern an unterschiedliche RZ, Kind hat NW bei Ehemann |
| 16.002.037.002 | Ehegatten ein Kind gleiche Religion (rk) Vater wohnt in anderem AGS AGS M und N liefern an unterschiedliche RZ, Kind hat NW bei Ehemann |
| 16.002.038.001 | Mutter, Vater, gemeinsames Kind. Alle die gleiche Religion (ev/lt/ev), alle Familienmitglieder an anderer AGS wohnhaft, alle AGS an gleichen Empfänger. |
| 16.002.038.002 | Mutter, Vater, gemeinsames Kind. Alle die gleiche Religion (rk), alle Familienmitglieder an anderer AGS wohnhaft, alle AGS an gleichen Empfänger. |

| Testfall-ID | Kurzbeschreibung |
|----------------|--|
| 16.002.039.001 | Verheiratete Eltern mit einem Kind. Alle gleiche Religionsgesellschaft (ev). Alle unterschiedliche AGS und unterschiedliche RZ (RZ ev 1, RZ ev 3 und RZ ev 4). |
| 16.002.040.001 | Ehegatten ein Kind Kind andere Religion (rk) und andere Anschrift |
| 16.002.040.002 | Ehegatten ein Kind Kind andere Religion (ev) und andere Anschrift |
| 16.002.041.001 | Ehegatten ein Kind, Religion Eltern ev, Kind rk Vater wohnt in anderem AGS |
| 16.002.041.002 | Ehegatten ein Kind, Religion Eltern rk, Kind ev Vater wohnt in anderem AGS |
| 16.002.042.001 | Mutter, Vater, gemeinsames Kind.Ehegatten gleiche Religion (ev), Kind andere Religion (rk), alle Familienmitglieder an anderer AGS wohnhaft, alle AGS. |
| 16.002.042.002 | Mutter, Vater, gemeinsames Kind.Ehegatten gleiche Religion (rk), Kind andere Religion (ev), alle Familienmitglieder an anderer AGS wohnhaft, alle AGS. |
| 16.002.043.001 | Verheiratete Eltern mit einem Kind. verschiedene Religionsgesellschaft ev/rk/ev. AGS M/M/N |
| 16.002.043.002 | Verheiratete Eltern mit einem Kind. verschiedene Religionsgesellschaft rk/ev/rk. AGS M/M/N |
| 16.002.044.001 | Ehegatten ein Kind unterschiedliche Religion (ev+rk) Kind Religion der Mutter (ev) Vater wohnt in anderem AGS AGS M und N liefern an unterschiedliche RZ |
| 16.002.044.002 | Ehegatten ein Kind unterschiedliche Religion (rk+ev) Kind Religion der Mutter (rk) Vater wohnt in anderem AGS AGS M und N liefern an unterschiedliche RZ |
| 16.002.045.001 | Ehegatten ein Kind, Religion Eltern ev/rk, Kind ev Vater wohnt mit Kind in anderem AGS |
| 16.002.045.002 | Ehegatten ein Kind, Religion Eltern rk/ev, Kind rk Vater wohnt mit Kind in anderem AGS |
| 16.002.046.001 | Mutter, Vater, gemeinsames Kind (ev/rk/ev), alle Familienmitglieder an anderer AGS wohnhaft. |
| 16.002.046.002 | Mutter, Vater, gemeinsames Kind (rk/ev/rk), alle Familienmitglieder an anderer AGS wohnhaft.. |
| 16.002.047.001 | Verheiratete Eltern mit einem Kind. Alle unterschiedliche Religionsgesellschaft (ev + rk + rk). Alle gleiche AGS. |
| 16.002.048.001 | Verheiratete Eltern mit einem Kind. verschiedene Religionsgesellschaft ev/rk/rf. AGS M/M/N |
| 16.002.048.002 | Verheiratete Eltern mit einem Kind. verschiedene Religionsgesellschaft ev/rf/rk. AGS M/M/N |
| 16.002.049.001 | Ehegatten ein Kind unterschiedliche Religion (ev+rk+rf) Vater wohnt in anderem AGS AGS M und N liefern an unterschiedliche RZ |
| 16.002.049.002 | Ehegatten ein Kind unterschiedliche Religion (ev+rf+rk) Vater wohnt in anderem AGS AGS M und N liefern an unterschiedliche RZ |
| 16.002.050.001 | Ehegatten mit einem Kind, Religion Mutter ev, Vater rk, Kind ohne Religion; Mutter, Vater und Kind wohnen jeweils in anderem AGS |
| 16.002.051.001 | Mutter, Vater, zwei gemeinsame Kinder. Alle gleiche Religion (ev), alle Familienmitglieder an gleicher Adresse wohnhaft.. |
| 16.002.051.002 | Mutter, Vater, zwei gemeinsame Kinder. Alle gleiche Religion (rk), alle Familienmitglieder an gleicher Adresse wohnhaft.. |
| 16.002.052.001 | Verheiratete Eltern mit zwei Kindern. Alle gleiche Religionsgesellschaft (ev). Alle gleiche AGS. Mutter hat Kind 1, Vater hat Kind 2 |
| 16.002.052.002 | Verheiratete Eltern mit zwei Kindern. Alle gleiche Religionsgesellschaft (rk). Alle gleiche AGS. Mutter hat Kind 1, Vater hat Kind 2 |

| Testfall-ID | Kurzbeschreibung |
|----------------|--|
| 16.002.053.001 | Verheiratete Eltern mit zwei Kindern. Alle gleiche Religionsgesellschaft (ev). Alle gleiche AGS. Mutter hatte beide Kinder |
| 16.002.053.002 | Verheiratete Eltern mit zwei Kindern. Alle gleiche Religionsgesellschaft (rk). Alle gleiche AGS. Mutter hatte beide Kinder |
| 16.002.054.001 | Ehegatten zwei Kinder gleiche Religion (ev) Vater wohnt in anderem AGS AGS M und N liefern an unterschiedliche RZ |
| 16.002.054.002 | Ehegatten zwei Kinder gleiche Religion (rk) Vater wohnt in anderem AGS AGS M und N liefern an unterschiedliche RZ |
| 16.002.055.001 | Ehegatten zwei Kinder gleiche Religion (ev) Mutter und Kind1 wohnen in AGS M, Vater und Kind2 in AGS O Kind1 und Kind2 sind gemeinsame Kinder von Mutter/Vater |
| 16.002.055.002 | Ehegatten zwei Kinder gleiche Religion (rk) Mutter und Kind1 wohnen in AGS M, Vater und Kind2 in AGS O Kind1 und Kind2 sind gemeinsame Kinder von Mutter/Vater |
| 16.002.056.001 | Ehegatten, jeder Elternteil hat ein Kind; Alle gleiche Religion (ev), jedes Elternteil wohnt mit seinem Kind an einer AGS die sich von dem anderen Elternteil/Kind unterscheidet |
| 16.002.056.002 | Ehegatten, jeder Elternteil hat ein Kind; Alle gleiche Religion (rk), jedes Elternteil wohnt mit seinem Kind an einer AGS die sich von dem anderen Elternteil/Kind unterscheidet |
| 16.002.057.001 | Verheiratete Eltern mit zwei Kindern. Mutter und Kind 1 gleiche Religionsgesellschaft (ev), ansonsten unterschiedliche Religionsgesellschaft. Alle gleiche AGS. Beide Kinder sind über 18 Jahre alt. |
| 16.002.057.002 | Verheiratete Eltern mit zwei Kindern. Mutter und Kind 1 gleiche Religionsgesellschaft (rk), ansonsten unterschiedliche Religionsgesellschaft. Alle gleiche AGS. Beide Kinder sind über 18 Jahre alt. |
| 16.002.058.001 | Verheiratete Eltern mit zwei Kindern. Verschiedene Religionsgesellschaft ev/rk/rf/oa . Alle gleiche AGS. Elternteil haben gemeinsame Kinder |
| 16.002.059.001 | Ehegatten zwei Kinder unterschiedliche Religion (ev+rk+rf+oa) gleiche Adresse Elternteil 1 hat Kind 1 Elternteil 2 hat Kind 2 |
| 16.002.061.001 | Partner nicht verheiratet, gemeinsames Kind. Alle die gleiche Religion (ev), alle an gleicher AGS, Partner geschieden |
| 16.002.061.002 | Partner nicht verheiratet, gemeinsames Kind. Alle die gleiche Religion (rk), alle an gleicher AGS, Partner geschieden |
| 16.002.063.001 | Partner nicht verheiratet (gemeinsames Kind-> ein Kind)/ RG (ev/rk/ev)/alle gleiche AGS/ kein Widerspruch/ keine NW |
| 16.002.063.002 | Partner nicht verheiratet (gemeinsames Kind-> ein Kind)/ RG (rk/ev/ek)/alle gleiche AGS/ kein Widerspruch/ keine NW |
| 16.002.064.001 | Partner nicht verheiratet, ein Partner andere Religionsgesellschaft (rk). Gleiche Adresse. Elternteil 2 hat NW außerhalb |
| 16.002.064.002 | Partner nicht verheiratet, ein Partner andere Religionsgesellschaft (ev). Gleiche Adresse. Elternteil 2 hat NW außerhalb |
| 16.002.066.001 | Partner nicht verheiratet, gemeinsames Kind. Elternteil 2 an anderer AGS und andere Religion (rk), Elternteil 2 hat Nebenwohnung bei Elternteil 1 |
| 16.002.066.002 | Partner nicht verheiratet, gemeinsames Kind. Elternteil 2 an anderer AGS und andere Religion (ev), Elternteil 2 hat Nebenwohnung bei Elternteil 1 |
| 16.002.067.001 | Unverheiratete Eltern mit einem Kind. Alle unterschiedliche Religionsgesellschaft (rk, ev, rf). Alle gleiche Adresse. Mutter hat Widerspruch eingelegt. |
| 16.002.067.002 | Unverheiratete Eltern mit einem Kind. Alle unterschiedliche Religionsgesellschaft (ev, rk, rf). Alle gleiche Adresse. Mutter hat Widerspruch eingelegt. |

| Testfall-ID | Kurzbeschreibung |
|---------------------------------|--|
| 16.002.068.001 | Partner nicht verheiratet, gemeinsames Kind, rk/ev/oa, alle mit Widerspruch-Kirche, gemeinsame Wohnung |
| 16.002.069.001 | Einzelperson, ein Kind (ev) |
| 16.002.069.002 | Einzelperson, ein Kind (rk) |
| 16.002.070.001 | Einzelperson, nicht verheiratet, mit Kind; Mutter ev, Kind rk, gleiche Anschrift |
| 16.002.070.002 | Einzelperson, nicht verheiratet, mit Kind; Mutter rk, Kind ev, gleiche Anschrift |
| 16.002.071.001 | Eine Mutter; zwei Väter; drei Kinder; Mutter (ev) verheiratet mit Vater 2 (ev); Kind 1 (rk) von Mutter und Vater 1 (rk); Kind 2 (ev) von Mutter und Vater 2; Kind 3 (rk) von Vater 2 |
| 16.002.071.002 | Eine Mutter; zwei Väter; drei Kinder; Mutter (rk) verheiratet mit Vater 2 (rk); Kind 1 (ev) von Mutter und Vater 1; Kind 2 (rk) von Mutter und Vater 2; Kind 3 (ev) von Vater 2 |
| 16.002.072.001 | Verheiratete Eltern mit einem Kind. Lediges Kind hat eigenes Kind. Alle gleiche Religionsgesellschaft (ev). Alle gleiche Adresse. |
| 16.002.072.002 | Verheiratete Eltern mit einem Kind. Lediges Kind hat eigenes Kind. Alle gleiche Religionsgesellschaft (rk). Alle gleiche Adresse. |
| 16.002.073.001 | Mutter1/Vater1 mit einem minderjährigen Kind1 welches selbst Mutter eines Kindes2 und verheiratet mit Vater2 ist; alle sind ev; alle gleiche Anschrift |
| 16.002.073.002 | Mutter1/Vater1 mit einem minderjährigen Kind1 welches selbst Mutter eines Kindes2 und verheiratet mit Vater2 ist; alle sind rk; alle gleiche Anschrift |
| 16.002.074.001 | Eltern mit (minderjährigem) Kind; Kind ist selbst Mutter und ledig |
| 16.002.074.002 | Eltern (rk) mit (minderjährigem) Kind (ev); Kind ist selbst Mutter von Kind (rk) und ledig |
| 16.002.075.001 | Mutter1/Vater1 mit einem minderjährigen Kind1 welches selbst Mutter eines Kindes2 und verheiratet mit Vater2 ist; alle sind ev mit Ausnahme von Kind1 (rk); alle gleiche Anschrift |
| 16.002.075.002 | Mutter1/Vater1 mit einem minderjährigen Kind1 welches selbst Mutter eines Kindes2 und verheiratet mit Vater2 ist; alle sind rk mit Ausnahme von Kind1 (ev); alle gleiche Anschrift |
| 16.001.001.001D_ev_lt_rf_fr | Bestandsdatenlieferung: Testgemeinde D an RZ ev 1 (Religionsschlüssel ev, lt, rf, fr). |
| 16.001.001.001D_rk | Bestandsdatenlieferung: Testgemeinde D an RZ rk (Religionsschlüssel rk). |
| 16.001.001.001D_rf_fr | Bestandsdatenlieferung: Testgemeinde D an RZ ev 2 (Religionsschlüssel rf, fr). |
| 16.001.001.001D_ev_lt | Bestandsdatenlieferung: Testgemeinde D an RZ ev 1 (Religionsschlüssel ev, lt). |
| 16.001.001.001D_egg_ev_lt_rf_fr | Bestandsdatenlieferung: Testgemeinde D an RZ egg (Religionsschlüssel ev, lt, rf, fr). |
| 16.001.001.001D_egg_rk | Bestandsdatenlieferung: Testgemeinde D an RZ egg (Religionsschlüssel rk). |
| 16.001.001.001C_ev_lt_rf_fr | Bestandsdatenlieferung: Testgemeinde C an RZ ev 3 (Religionsschlüssel ev, lt, rf, fr). |
| 16.001.001.001C_rk | Bestandsdatenlieferung: Testgemeinde C an RZ rk (Religionsschlüssel rk). |
| 16.001.001.001C_rf_fr | Bestandsdatenlieferung: Testgemeinde C an RZ ev 2 (Religionsschlüssel rf, fr). |
| 16.001.001.001C_ev_lt | Bestandsdatenlieferung: Testgemeinde C an RZ ev 1 (Religionsschlüssel ev, lt). |
| 16.001.001.001C_egg_ev_lt_rf_fr | Bestandsdatenlieferung: Testgemeinde C an RZ egg (Religionsschlüssel ev, lt, rf, fr). |
| 16.001.001.001C_egg_rk | Bestandsdatenlieferung: Testgemeinde C an RZ egg (Religionsschlüssel rk). |

| Testfall-ID | Kurzbeschreibung |
|---------------------------------|---|
| 16.001.001.001B_ev_lt_rf_fr | Bestandsdatenlieferung: Testgemeinde B an RZ ev 4 (Religionsschlüssel ev, lt, rf, fr). |
| 16.001.001.001B_rk | Bestandsdatenlieferung: Testgemeinde B an RZ rk (Religionsschlüssel rk). |
| 16.001.001.001B_rf_fr | Bestandsdatenlieferung: Testgemeinde B an RZ ev 2 (Religionsschlüssel rf, fr). |
| 16.001.001.001B_ev_lt | Bestandsdatenlieferung: Testgemeinde B an RZ ev 1 (Religionsschlüssel ev, lt). |
| 16.001.001.001B_egg_ev_lt_rf_fr | Bestandsdatenlieferung: Testgemeinde B an RZ egg (Religionsschlüssel ev, lt, rf, fr). |
| 16.001.001.001B_egg_rk | Bestandsdatenlieferung: Testgemeinde B an RZ egg (Religionsschlüssel rk). |
| 16.001.001.001A_ev_lt_rf_fr | Bestandsdatenlieferung: Testgemeinde A an RZ ev 1 (Religionsschlüssel ev, lt, rf, fr). |
| 16.001.001.001A_rk | Bestandsdatenlieferung: Testgemeinde A an RZ rk (Religionsschlüssel rk). |
| 16.001.001.001A_rf_fr | Bestandsdatenlieferung: Testgemeinde A an RZ ev 2 (Religionsschlüssel rf, fr). |
| 16.001.001.001A_ev_lt | Bestandsdatenlieferung: Testgemeinde A an RZ ev 1 (Religionsschlüssel ev, lt). |
| 16.001.001.001A_egg_ev_lt_rf_fr | Bestandsdatenlieferung: Testgemeinde A an RZ egg (Religionsschlüssel ev, lt, rf, fr). |
| 16.001.001.001A_egg_rk | Bestandsdatenlieferung: Testgemeinde A an RZ egg (Religionsschlüssel rk). |
| 16.001.001.001S_ev_lt_rf_fr | Bestandsdatenlieferung: S Stadt an RZ ev 1 (Religionsschlüssel ev, lt, rf, fr). |
| 16.001.001.001S_rk | Bestandsdatenlieferung: S Stadt an RZ rk (Religionsschlüssel rk). |
| 16.001.001.001S_rf_fr | Bestandsdatenlieferung: S Stadt an RZ ev 2 (Religionsschlüssel rf, fr). |
| 16.001.001.001S_ev_lt | Bestandsdatenlieferung: S Stadt an RZ ev 1 (Religionsschlüssel ev, lt). |
| 16.001.001.001S_egg_ev_lt_rf_fr | Bestandsdatenlieferung: S Stadt an RZ egg (Religionsschlüssel ev, lt, rf, fr). |
| 16.001.001.001S_egg_rk | Bestandsdatenlieferung: Testgemeinde A an RZ egg (Religionsschlüssel rk). |
| 17.002.001.001 | Zuzug Ausland mit Stornierung, Korrektur auf Zuzug Inland: Nachrichten und Storno-Nachrichten an BZSt und LRA / verzögerte Zustellung IdNr (0500, 0507, 0501, 0513) |
| 19.001.001.001 | Bestandsdatenlieferung Wehrverwaltung: Paketierung und Quittierung |
| 19.001.004.001 | Bestandslieferung Wehrverwaltung - Übermittlungssperren 10 und 3, eine Person nur NW |
| 19.002.001.002 | Bestandslieferung Wehrverwaltung - Namensbestandteile, Geburtsname |
| 19.002.001.003 | Bestandslieferung Wehrverwaltung - Eigennamen, Vornamen zu Recht nicht vorhanden, teilbekanntes Geburtsdatum |
| 19.002.003.001 | Bestandslieferung Wehrverwaltung - Namensbestandteile, Straßenname diakritische Zeichen, Wohnungsgeber |
| 19.002.010.001 | Bestandslieferung Wehrverwaltung - Namensbestandteile, diakritische Zeichen in Familienname, Vorname und Rufname, zwei Personen ohne passendes Geburtsjahr |
| 19.002.011.002 | Bestandslieferung Wehrverwaltung - 3.Vorname als Rufname, früherer Gemeindename, Teilnummer der Hausnummer, zwei Personen ohne passendes Geburtsjahr |
| 20.001.001.001 | Hinweisnachricht Religion - nicht bestätigt / keine Korrektur Melderegister |
| 20.001.001.002 | Hinweisnachricht Familienstand - bestätigt / keine Korrektur Melderegister |

| Testfall-ID | Kurzbeschreibung |
|----------------|--|
| 20.001.001.003 | Hinweisnachricht Familienstand - nicht bestätigt / Korrektur Melderegister |
| 20.001.001.004 | Hinweisnachricht Religion - bestätigt / Korrektur Melderegister |

II Spezielle Themen

II.1 Testfälle zu Hinweismeldungen



Nachrichten 1500 und 1501

In den Testfällen zum Thema „Hinweismeldungen“ übermittelt das BZSt Hinweismeldungen an eine Meldebehörde. Der Hinweis basiert jeweils auf Abweichungen des Datenbestandes des BZSt (Quelle: Meldebehörden) von den Daten eines Hinweisgebers (z. B. ein Finanzamt).

Die Fachlogik von Hinweis (1500) und Reaktion (1501) sieht vor, dass der Hinweis bestätigt werden kann (Hinweis basiert auf Tatsachen) oder nicht (Hinweis wurde falsifiziert).

Außerdem kann es sein, dass das Melderegister angepasst worden ist im Zuge der Bearbeitung des Hinweises; oder es ist nicht angepasst worden.

Daraus ergeben sich folgende vier Kombinationen, welche alle in den Testfällen abgedeckt sind:

Hinweis wird bestätigt (hinweis.bestatigt = true):

1. Entweder: Das Melderegister wird geändert (aufgrund des Hinweises). Es resultieren Standardprozesse, d. h. die normalen Änderungsnachrichten, oft (aber nicht notwendigerweise) auch an den Hinweisgeber.
2. Oder: Das Melderegister wird nicht geändert (es war schon konform) - Wenn BZST die Hinweismeldung geschickt hat, bekommt es die dafür definierte Prozessnachricht geschickt.

Hinweis wird nicht bestätigt, der Hinweisgeber lag falsch (hinweis.bestatigt = false):

3. Entweder: Das Melderegister wird geändert (aufgrund von neuen Erkenntnissen im Zuge der Recherche). Konsequenzen siehe oben.
4. Oder: Das Melderegister wird nicht geändert (es war schon korrekt). Konsequenzen siehe oben.

| Testfall-ID | Eigenschaft |
|----------------|---|
| 20.001.001.004 | Hinweismeldung Religion - bestätigt / Korrektur Melderegister |
| 20.001.001.002 | Hinweismeldung Familienstand - bestätigt / keine Korrektur Melderegister |
| 20.001.001.003 | Hinweismeldung Familienstand - nicht bestätigt / Korrektur Melderegister |
| 20.001.001.001 | Hinweismeldung Religion - nicht bestätigt / keine Korrektur Melderegister |

II.2 Testfälle zu Auskunftssperren



Nachrichten 0201 ff. / 0221 ff. / 0301 / 0500 ff. / 1100 / 1320 ff.

Die folgende Übersicht zeigt den Umgang mit im Register eingetragenen Auskunftssperren - der ASP für den Betroffenen (DSMeld-Felder 1801 und 1802) bzw. seines Ehegatten (DSMeld-Felder 1516a und 1516b) in verschiedenen Referenznachrichten bzw. Testfällen der Testsuite.

| Testfall-ID | Eigenschaft |
|--|---|
| Rückmeldung / Fortschreibung / DA BZSt | |
| 00.007.001.001 | Sperre 3 in den Nachrichten enthalten |
| 00.008.001.001 | Sperre 3 in den Nachrichten enthalten |
| 02.002.001.013 | Sperre 3 in den Nachrichten enthalten |
| 02.002.006.001 | Sperren 8 und 2 sind nicht in den Nachrichten enthalten |
| 02.002.011.001 | Sperren 2 und 5 sind nicht in den Nachrichten enthalten |
| 02.002.014.001 | Sperre 8 nicht in den Nachrichten enthalten |
| 02.004.009.001 | Sperre 3 in den Nachrichten enthalten |
| Partner-Rückmeldung bzw. -Fortschreibung | |
| 02.002.001.004 | Sperre 3 beim Ehepartner (Harry Schaum-Bader) von Person 1 eingetragen (DSMeld-Feld 1516a im Datensatz von Person 1) bzw. – in einer anderen Gemeinde – bei Person 2 (Harry Schaum-Bader) als Betroffenen im DSMeld-Feld 1801. Wird in Rückmeldung bzw. der Auswertung der (Partner-)Rückmeldung übermittelt. |
| 00.007.001.001 | Einrichtung und Löschung Sperre und Sperre Partner wird übermittelt |
| Datenbereitstellung vorausgefüllter Meldeschein | |
| 02.002.011.003 | Sperre beim zuziehenden Kind – Daten werden übermittelt, Hinweis auf die Sperre ist enthalten |
| 02.002.001.004 | Sperre des nicht-zuziehenden Ehegatten – Daten werden übermittelt, Hinweis auf die Sperre ist enthalten |
| 02.004.016.005 | Sperre des nicht-zuziehenden Ehegatten – Daten werden übermittelt, Hinweis auf die Sperre ist enthalten |
| Datenabruf nach § 38 BMG | |
| 13.001.001.003 | Sperre in einfacher Behördenauskunft (Trefferliste wird reduziert) |
| 13.001.001.005 | Sperre in einfacher Behördenauskunft (Aussteuerung) |

II.3 Testfälle zum Thema Rückmeldung unplausibel



Nachrichten 0204 und 0224

Nachricht „rueckmeldung.unplausibel.0204“ ist für fachliche Sachverhalte vorgesehen, die in Schlüsseltabelle „Schlüsseltabelle Melderegister Abweichung“ Schlüssel 0 bis 8 genannt werden.

Zu den folgenden Schlüsseln ist jeweils ein Testfall in der Testsuite enthalten:

| Schlüssel | Testfall-ID |
|----------------------------------|----------------|
| 0 (keine Identifikation möglich) | 02.004.016.001 |
| 1 (verstorben) | 00.013.001.001 |
| 2 (ins Ausland abgemeldet) | 02.004.016.002 |
| 4 (ins Inland verzogen) | 02.002.001.003 |
| 5 (lokal nur mit NW gemeldet) | 02.002.003.001 |

Für Nachricht „rueckmeldung.unplausibelauswaertigereglp.0224“ – Kontext ist hier die Rückmeldung mit der Meldebehörde des Ehegatten oder Lebenspartners – stehen in Schlüsseltabelle „Schlüsseltabelle Melderegister Abweichung“ die Schlüssel 0 bis 7 zur Verfügung.

Zu den folgenden Schlüsseln ist jeweils ein Testfall in der Testsuite enthalten:

| Schlüssel | Testfall-ID |
|---|----------------|
| 1 (verstorben) | 02.004.003.001 |
| 4 (ins Inland verzogen) | 02.002.001.001 |
| 5 (lokal nur mit NW gemeldet) | 02.002.001.004 |
| 6 (angefragte Person hat anderen EG/LP) | 02.002.001.006 |
| 7 (angefragte Person hat keinen EG/LP) | 02.002.001.007 |

II.4 Testfälle zur elektronischen Beantragung eines Führungszeugnisses



Nachrichten 0430 und 0900

Die fachlichen Möglichkeiten für die Nachricht „datenuebermittlung.bzranfrage.0430“ sind in Schlüsseltabelle „BfJ Führungszeugnis Anfrageart“ aufgeführt. Zu den Einträgen „NB“, „NV“, „OB“ und „PB“ der Schlüsseltabelle sind Testfälle in der Testsuite enthalten:

| Testfall-ID | Eigenschaft |
|----------------|---|
| 02.002.002.001 | NB - Antrag des Betroffenen, Verwendung im Ausland und Kennzeichnung als EU-Führungszeugnis |
| 02.002.002.002 | NB - Antrag des Betroffenen mit Abweisung per RtS 0902 |
| 02.002.004.001 | NV - Antrag des gesetzl. Vertreters (natürliche Person) |
| 02.005.001.001 | NV - Antrag des gesetzl. Vertreters (juristische Person) |
| 00.003.001.001 | NB (Privatperson) mit Auslandsadressierung / EU-Führungszeugnis |
| 00.003.002.001 | PB (Vorlage bei Behörde) mit vorheriger Einsichtnahme beim Amtsgericht; mit Adressierung per Behördenkennziffer (BKZ) |
| 00.003.003.001 | OB (zur Vorlage Behörde) Adressierung mit Postfachanschrift |

II.5 Testfälle zum BZSt- Thema „Beendigung der Zuständigkeit“



Nachrichten 0510 und 0503

Es liegen Referenznachrichten zu den folgenden Einträgen der Schlüsseltabelle „BZSt Beendigung der Zuständigkeit“ vor:

| Schlüssel | Testfall-ID (Nachrichtennr.) |
|--|---|
| 01 (Beendigung der Zuständigkeit wegen Abmeldung/Wegzug ins Ausland) | 05.004.001.001 (0510) |
| 02 (Beendigung der Zuständigkeit wegen Abmeldung von Amts wegen) | 02.002.001.005 (0510) 05.004.002.001 (0510) 02.002.001.005 (0510) |
| 04 (Beendigung der Zuständigkeit wegen Tod) | 00.013.001.001 (0510) 02.002.010.002 (0510) 05.004.004.002 (0510) 05.004.004.003 (0510) 05.004.004.003 (0503) |
| 09 (Beendigung der Zuständigkeit wegen irrtümlicher Anlage im Melderegister) | 05.005.002.001 (0510) |
| 10 (Korrektur des Sterbedatums) | 05.004.004.002 (0510) 00.013.002.001 (0510) |

II.6 Testfälle zur BZSt-Fehlernachricht 0508



Folgende BZSt-Fehlercodes in Nachricht 0508 werden in den Referenznachrichten verwendet. Zu jedem Fehlercode ist der Testfall aufgeführt, in dem er angewendet wird, sowie der Typ der zurückgewiesenen Nachricht in dem Testfall.

| Schlüssel | Testfall-ID (Reaktion auf Nachricht) |
|---|--------------------------------------|
| 30001 (als zuständig ist die Gemeinde mit dem AGS 99000080 gespeichert) | 00.012.003.001 (0502) |
| 30008 (doppelte Erstlieferung des VBM) | 05.001.003.003 (0500) |
| 30016 (Geburtsdatum ist nicht identisch mit dem zuletzt gespeicherten Geburtsdatum) | 05.001.003.003 (0504) |

II.7 Testfälle zu XMeldIT - Nachrichtenübermittlung an zentrale Register



Nachrichten 1100 ff.

Die speziellen Aspekte der XMeld-XMeldIT-Nachrichten sind auf folgende Weise in den Testfällen abgebildet. Jeweils wird der passende Eintrag aus Schlüsseltabelle „XMeldIT Änderungsart“ aufgeführt.

| Testfall-ID | Eigenschaft |
|---|--|
| Testfälle für Nachricht 1100 / Element <code>xmeld:person.liefern</code> | |
| 00.017.002.001 | Geburt / 103 Erstmalige Anmeldung in Deutschland |
| 02.002.010.001 | Zuzug Inland Familienverband / Vergabe eLOM. / 104 Zuzug |
| 02.002.015.001 | Zuzug Inland Patchwork-Familie / 104 Zuzug |
| 02.002.008.001 | Wiederzuzug a.d. Ausland. / 104 Zuzug |
| 02.002.003.001 | Zuzug Inland beibehaltene NW / weitere NW. / 104 Zuzug |
| 00.013.001.001 | 201 Sterbemeldung |
| 00.001.003.001 | 202 Wegzug |
| 00.001.005.001 | 301 Begründung einer (weiteren) Nebenwohnung |
| 00.001.006.001 | 302 Innerörtlicher Umzug |
| 00.017.002.001 | 303 Geburtsmeldung |
| 00.006.005.001 | 304 Änderung der Namen |
| 00.007.001.001 | 307 Eintrag/Löschung Sperre |
| 00.002.002.001 | 310 Eheschließung |
| 00.002.002.003 | 310 Eheschließung |
| 00.002.003.001 | 311 Ehescheidung |
| 00.016.001.001 | 312 Eintragung eines Gesetzlichen Vertreters |
| 00.001.010.002 | 314 Fortschreibung der Anschriftsdaten |
| 00.001.007.001 | 323 Statuswechsel Nebenwohnung zu Hauptwohnung |
| 00.001.004.001 | 324 Aufgabe einer Nebenwohnung |
| 00.001.009.001 | 390 Sonstige Änderungen |
| für Nachricht 1100 / Element <code>xmeld:person.loeschen</code> | |
| 00.019.001.001 | |
| für Nachricht 1100 / Gesamtlieferung | |
| 11.001.001.001 | |
| Testfälle für 1101 | |
| 00.017.002.001 | |

| Testfall-ID | Eigenschaft |
|--------------------------|-------------|
| 02.002.010.001 | |
| Testfall für 1104 | |
| 11.002.001.001 | |

II.8 Testfälle zum Datenaustausch mit der DSRV: Anlässe für Bruttolieferung



Nachricht 1000

Es liegen Testfälle und Referenznachrichten zu den folgenden Einträgen der Schlüsseltabelle „DSRV Bruttolieferung Anlass“ vor:

| Schlüssel | Testfall-ID |
|-----------------------------------|----------------|
| 01 (Geburt) | 00.017.002.001 |
| | 00.017.002.002 |
| 02 (Zuzug aus dem Ausland) | 02.002.010.002 |
| 05 (Rücknahme eines Sterbefalles) | 05.004.004.003 |

II.9 Testfälle Rückmeldung und Fortschreibung mit Partner-Meldebehörde



Nachrichten 0221 / 0223 / 0224 / 0085

| Eigenschaft | Testfall-ID (betroffene Nachrichten) |
|--|--|
| Partner-Rückmeldung 0221 / 0223 / 0224 | |
| Inlandszuzug / Abweichungen Doktorgrad, Namen, Anschrift | 02.004.002.001 (0221 - 0223) |
| Inlandszuzug / EG in dritter Gemeinde / keine Abweichungen | 02.002.003.002 (0221 - 0223) |
| Inlandszuzug / EG in dritter Gemeinde / Fehlernachricht Partner verstorben | 02.004.003.001 (0221 - 0223) |
| Inlandszuzug / Fehlernachricht Partner verzogen | 02.002.001.001 (0221 - 0224 - 0221 - 0223) |
| Inlandszuzug / Fehlernachricht Partner nur NW | 02.002.001.004 (0221 - 0224 - 0221 - 0223) |
| Fortschreibung 0085 im Anschluss an Partner-Rückmeldung (0221 / 0223) | |
| Steueridentifikation (Wiederzuzug Ausland) | 02.004.016.002 |
| Fortschreibung 0085 / 0086 / 0087/ 0920 | |
| Eintrag Sperre/Quittierung beim Betroffenen wird eine Sperre eingetragen | 00.007.001.001 |
| Anschrift (Ummeldung) | 00.001.007.002 |
| Sterbefall | 00.013.001.001 |
| Wegzug in das Ausland | 00.013.001.002 |
| Korrektur Sterbedatum | 00.013.002.001 |

II.10 Testfälle zu den Anlässen für Datenübermittlung an LRA



Nachricht 1400

Es liegen Referenznachrichten zu den folgenden Einträgen der Schlüsseltabelle „LRA Änderung Anlass“ vor:

| Schlüssel | Untergliederung | Testfall-ID |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|
| 01 (Mitteilung der Anmeldung) | Inlandsanmeldung | 02.002.001.002 |
| | | 02.002.002.001 |
| | | 02.002.011.001 |
| | | 02.002.005.002 |
| | | 00.001.005.001 |
| | | 02.004.007.001 |
| | Wiederzuzug Ausland | 02.002.010.002 |
| | | 02.002.008.001 |
| | | 02.002.013.001 |
| | | 02.004.016.002 |
| | erstmaliger Zuzug aus dem Ausland | 17.002.001.001 |
| | | 05.007.002.001 |
| | | 05.007.002.002 |
| | | 05.001.003.003 |
| 02 (Korrektur der Anmeldung) | Rücknahme Zuzug Ausland | 17.002.001.001 05.005.002.001 |
| 03 (Abmeldung) | | 00.001.003.001 |
| | | 00.001.004.001 |
| | | 00.001.003.002 |
| | | 00.001.004.002 |
| | | 02.002.007.001 |
| 05 (Mitteilung des Wegzuges nach unbekannt) | | 00.001.008.001 |
| | | 05.004.002.001 |
| 07 (Mitteilung des Wegzuges ins Ausland) | | 05.004.001.001 |
| 09 (Mitteilung des Sterbefalls) | | 05.004.004.003 |
| 10 (Korrektur des Sterbefalls) | Korrektur | 00.013.002.001 |
| | Rücknahme | 05.004.004.002 |

| Schlüssel | Untergliederung | Testfall-ID |
|-----------|-----------------|----------------|
| | | 00.013.003.001 |

II.11 Testfälle zu Paketierung und Quittierung von Bestandsdatenlieferungen



Nachrichten 0557 / 1100 / mit 0928 bzw. 1101

Einige der Testfälle der Testsuite konzentrieren sich auf das Thema Paketierung (und Quittierung). Sie benötigen dafür keine eigenen Datensätze von Testdaten, sondern enthalten lediglich eine Vorschrift, wie die Pakete (Sammelnachrichten) mit ohnehin in der Testsuite enthaltenen Datensätzen zu bilden sind.

Dafür werden Einwohner der Testgemeinden ausgewertet (vgl. Elemente „/test:testsuite/test:partner/test:person“ in der Datei „testsuite.xml“), und alle passenden in eines der Pakete eingetragen.

Passend ist ein Einwohner dann, wenn er die fachliche Bedingungen der Nachricht erfüllt (z. B. in der Absendergemeinde mit HW oder AW gemeldet ist, volljährig ist usw.)

| Art der Bestandsdatenlieferung | Testfall-ID |
|---|----------------|
| Paketierung datenuebermittlung.wehrverwaltungvolljaehrigkeit.0557 | 19.001.001.001 |
| Paketierung xmeldit.datenlieferung.1100 | 11.001.001.001 |

II.12 Testfälle zum Datenaustausch mit den öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften



Nachrichten 1600, 1601, 1603, 1604, 1605, 1610, 1611

Im Kontext des Datenaustausches mit den öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften werden drei Arten von Testfällen unterschieden, die explizit für das Testen im Kirchen-Kontext erstellt wurden:

- **Bestandsdaten**-Testfall (Benennungsmuster 16.002.xxx.xxx): Ein deartiger Testfall spezifiziert Melderegister-Datensätze zu Personen, die bei der Bestandsdatenlieferung an die öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften berücksichtigt werden sollen. Jeder dieser Testfälle bildet eine bestimmte Familienkonstellation mit Kirchenmitgliedern und ggf. auch Nichtmitgliedern ab.
- **Bestandsdatenlieferung**-Testfall (Benennungsmuster 16.001.001.001x_xx...): Ein Testfall dieser Art spezifiziert eine Lieferung bestehend aus einer Menge von Nachrichten (Paketen) des Typs 1600 von einer bestimmten Meldebehörde an eine bestimmte öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaft und damit ein bestimmtes kirchliches Rechenzentrum, sowie einer Quittierungsnachricht 0928.
- **Änderungsdienst**-Testfall (Benennungsmuster 16.002.xxx.001): Änderungsdienst-Testfälle bauen auf Bestandsdaten-Testfällen auf, spezifizieren damit Änderungen an den Melderegister-Datensätzen aufgrund ausgewählter melderechtlicher Anlässe.

II.12.1 Ausgestaltung der Bestandsdaten-Testfälle

Jeder Bestandsdaten-Testfall bildet eine bestimmte Familienkonstellation ab, z. B. Ehegatten mit bzw. ohne Kinder, oder nicht verheiratete Eltern. Eine vollständige Übersicht ist in der [Tabelle I.3.1 auf Seite 11](#) gegeben.

Ein Bestandsdaten-Testfall liegt in zwei Fassungen vor. Eine Fassung ist auf die evangelische Sichtweise ausgerichtet (Benennungsmuster 16.002.xxx.**001**), die andere auf die katholische (Benennungsmuster 16.002.xxx.**002**). Beide Fassungen unterscheiden sich inhaltlich ausschließlich hinsichtlich der Religionsschlüssel und der Nachnamen der beteiligten Personen.

II.12.2 Ausgestaltung der Bestandsdatenlieferung-Testfälle

Während die Bestandsdaten-Testfälle die bei den Lieferungen zu berücksichtigen Datensätze spezifizieren, spezifiziert ein Bestandsdatenlieferung-Testfall ausschließlich die Nachrichten zu einer Lieferung. Die jeweilige Lieferung wird charakterisiert durch den Absender der Lieferungsnachrichten (Tabellenspalte D), den Empfänger der Lieferung (Tabellenspalte E) und die Religionsschlüssel, für die der Empfänger zuständig ist (Tabellenspalte AA).

Zur Berücksichtigung der verschiedenen Sachverhalte hinsichtlich der zu beliefernden (evangelischen) öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften, liefert dieselbe Test-Meldebehörde (z. B. Testgemeinde D) an verschiedene evangelische Empfänger, die für verschiedene Religionsschlüssel zuständig sind. Auf diese Weise kann bspw. die Situation von Kiel, Lübeck, oder Eggenstein nachgebildet werden.

Beispiel: In dem Testfall 16.001.001.001D_ev_lt_rf_fr wird eine Bestandsdatenlieferung, bestehend aus 8 Paketen (Nachricht 16.001.001.001D_ev_lt_rf_fr-a-1600.xml bis 16.001.001.001D_ev_lt_rf_fr-h-1600.xml) von Testgemeinde D an das Rechenzentrum „RZ ev 1“ gesendet, welches für die Religionsschlüssel ev, lt, rf und it zuständig ist.¹ In dem Testfall 16.001.001.001D_rf_fr sendet Testgemeinde D dagegen an das Rechenzentrum „RZ ev 2“, welches für die Schlüssel rf und fr zuständig ist. Die Testfall-ID deutet mit dem Nachsatz „D_ev_lt_rf_fr“ bzw. „D_rf_fr“ die jeweilige Situation an.

Die Bestandsdaten-Testfälle spezifizieren hauptsächlich Datensätze von Personen, für die die Meldebehörde „Testgemeinde D“ zuständig ist. Somit sind die unterschiedlichen Lieferungen von Testgemeinde D an die öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften am inhaltsreichsten.

Für die Bestandsdatenlieferung werden alle in der OSCI-XMeld-Testsuite spezifizierten Personendatensätze in Basiszustand alpha berücksichtigt, das heißt nicht nur die speziell für die Kirchen-Testfälle angelegten Datensätze. Falls eine Person Kirchenmitglied ist, also im Kontext einer Meldebehörde mit Haupt- oder alleiniger Wohnung geführt wird und einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft angehört, wird die Person in die Lieferung der jeweiligen Meldebehörde einbezogen.

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die unterschiedlichen Lieferungen der existierenden Test-Meldebehörden.

| Testfall-ID | Sender | Empfänger | Religionsschlüssel | Anmerkung |
|---------------------------------|----------------|-----------|--------------------|--------------------------------------|
| 16.001.001.001D_ev_lt_rf_fr | Testgemeinde D | RZ ev 1 | ev,lt,rf,fr | Situation wie bspw. in Kiel. |
| 16.001.001.001D_rk | | RZ rk | rk | |
| 16.001.001.001D_rf_fr | | RZ ev 2 | rf,fr | Situation wie bspw. in Lübeck. |
| 16.001.001.001D_ev_lt | | RZ ev 1 | ev,lt | |
| 16.001.001.001D_egg_ev_lt_rf_fr | | RZ egg | ev,lt,rf,fr | Situation wie bspw. in Eggenstein. |
| 16.001.001.001D_egg_rk | | RZ egg | rk | |
| 16.001.001.001C_ev_lt_rf_fr | Testgemeinde C | RZ ev 3 | ev,lt,rf,fr | Drittes evangelisches Rechenzentrum. |
| 16.001.001.001C_rk | | RZ rk | rk | |
| 16.001.001.001C_rf_fr | | RZ ev 2 | rf,fr | |
| 16.001.001.001C_ev_lt | | RZ ev 1 | ev,lt | |
| 16.001.001.001C_egg_ev_lt_rf_fr | | RZ egg | ev,lt,rf,fr | |
| 16.001.001.001C_egg_rk | | RZ egg | rk | |
| 16.001.001.001B_ev_lt_rf_fr | Testgemeinde B | RZ ev 4 | ev,lt,rf,fr | Viertes evangelisches Rechenzentrum. |
| 16.001.001.001B_rk | | RZ rk | rk | |

¹Die Anzahl der Pakete wurde so gewählt, dass in der Regel nicht mehr als 20 Sachzusammenhänge in einem Paket auftreten.

| Testfall-ID | Sender | Empfänger | Religionsschlüssel | Anmerkung |
|-------------------------------------|----------------|-----------|--------------------|-----------|
| 16.001.001.001 B_rf_fr | Testgemeinde B | RZ ev 2 | rf,fr | |
| 16.001.001.001 B_ev_lt | | RZ ev 1 | ev,lt | |
| 16.001.001.001 B_egg_ev_lt_rf_fr | | RZ egg | ev,lt,rf,fr | |
| 16.001.001.001 B_egg_rk | | RZ egg | rk | |
| 16.001.001.001 A_ev_lt_rf_fr | Testgemeinde A | RZ ev 1 | ev,lt,rf,fr | |
| 16.001.001.001 A_rk | | RZ rk | rk | |
| 16.001.001.001 A_rf_fr | | RZ ev 2 | rf,fr | |
| 16.001.001.001 A_ev_lt | | RZ ev 1 | ev,lt | |
| 16.001.001.001 A_egg_ev_lt_rf_fr | | RZ egg | ev,lt,rf,fr | |
| 16.001.001.001 A_egg_rk | | RZ egg | rk | |
| 16.001.001.001 S_ev_lt_rf_fr | S Stadt | RZ ev 1 | ev,lt,rf,fr | |
| 16.001.001.001 S_rk | | RZ rk | rk | |
| 16.001.001.001 S_rf_fr | | RZ ev 2 | rf,fr | |
| 16.001.001.001 S_ev_lt | | RZ ev 1 | ev,lt | |
| 16.001.001.001 S_egg_ev_lt_rf_fr | | RZ egg | ev,lt,rf,fr | |
| 16.001.001.001 S_egg_rk | | RZ egg | rk | |

II.12.3 Ausgestaltung der Änderungsdienst-Testfälle

Änderungsdienst-Testfälle sind strukturell wie die weiteren Testfälle der OSCI-XMeld-Testsuite aufgebaut. Sie fokussieren jedoch die Nachrichten an und von den öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften, blenden somit in der Regel Nachrichten zwischen Meldebehörden und Nachrichten an andere Behörden und öffentliche Stellen aus.

Anders als die Bestandsdaten-Testfälle sind die Änderungsdienst-Testfälle hauptsächlich auf einen evangelischen Blickwinkel ausgerichtet. Zur Nutzung der Testfälle auf der katholischen Seite ist die Konfession der jeweiligen Personen, das heißt deren Religionsschlüssel (DSMeld-Blatt 1101), mit technischen Mitteln auszutauschen.

In der folgenden Tabelle sind alle Änderungsdienst-Testfälle in der Übersicht aufgeführt:

| Testfall-ID | Ausgangssituation | Änderungen |
|----------------|--|--|
| 16.002.001.001 | Verheiratete Eltern (ev, ev) mit zwei Kindern (ev, --). Gleiche Adresse. | Familie zieht von Testgemeinde D nach S Stadt. |

| Testfall-ID | Ausgangssituation | Änderungen |
|----------------|---|---|
| 16.002.002.001 | Ehegatten, kein Kind, gleiche Religion (ev), gleiche Anschrift. | Religionsübertritt des Ehemanns. Religionsaustritt beider Eheleute. Für den Änderungsdienst werden RZ ev 1 (ev,lt) und RZ ev 2 (rf,fr) als zuständige Empfänger angenommen. |
| 16.002.004.001 | Ehegatten. Vater des Kindes nicht bekannt. Gleiche Religionsgesellschaft (ev). Gleiche Adresse. | Kind wird volljährig. |
| 16.002.005.001 | Verheiratete Eltern mit einem Kind. Eltern gleiche Religionsgesellschaft (ev), Kind andere Religionsgesellschaft (rk). Alle gleiche Adresse. | Vater zieht nach Monaco. Vater zieht zurück in die Gemeinde in eine neue AW. |
| 16.002.007.001 | Ehegatten ohne Kind. Ehegatten gleiche Religionsgesellschaft (ev). Verschiedene Adressen (unterschiedliche Hausnummer), keine Nebenwohnungen. | Die Dorfstraße wird umbenannt. |
| 16.002.008.001 | Ehepaar ohne Kind, gleiche Wohnung, ev/ev, Ehemann geb. 1405. | Fachverfahren wird gewechselt, womit sich Straßennamen, Straßenschlüssel und Ordnungsmerkmale ändern. |
| 16.002.009.001 | Ehegatten, kein Kind, gleiche Religion (ev), gleiche Anschrift, NW außerhalb | Ehemann wird als verstorben eingetragen. Sterbefall wird zurückgenommen. |
| 16.002.014.001 | Ehegatten, kein Kind, gleiche Religion (ev). Ehegatten wohnen getrennt, gleicher Empfänger. Ehegatte 2 hat NW im AGS von Ehegatte 1. | Testgemeinde D und B werden zusammengelegt. Dadurch ändern sich der AGS, der Straßenschlüssel und der frühere Gemeindename. |
| 16.002.017.001 | Ehegatten ohne Kind. Ehegatten gleiche Religionsgesellschaft (ev). Verschiedene AGS, unterschiedliche Empfänger (RZ ev 1 und RZ ev 3). Ehemann hat Nebenwohnung in Testgemeinde D. Ehegatten wohnen getrennt. | Ehemann führt einen Wohnungsstatuswechsel durch. |
| 16.002.019.001 | Ehegatten, kein Kind, verschiedene Religion (ev+rk). Ehegatten wohnen getrennt. | Kind wird geboren und später getauft. |
| 16.002.024.001 | Ehegatten, kein Kind, verschiedene Religion (ev+rk). Ehegatten wohnen zusammen, gleicher Empfänger. Ehegatte 2 hat NW im AGS von Ehegatte 1. | Ehefrau zieht ohne AGS-Wechsel um. Ehemann gibt seine NW auf. Ehemann bezieht eine neue NW bei der neuen AW der Ehefrau. |
| 16.002.032.001 | Ehegatten, ein Kind, alle gleiche Religion (ev). Kind wohnt in anderer AGS. Empfänger ist dasselbe RZ. | Großmutter wird natürlicher gesetzlicher Vertreter des Kindes. |
| 16.002.060.001 | Partner nicht verheiratet, ein gemeinsames Kind; alle gleiche Religion (ev); alle Personen gleiche Anschrift. | Partner heiraten. Partner lassen sich scheiden. |
| 16.002.062.001 | Unverheiratete Eltern mit einem Kind. Alle gleiche Religionsgesellschaft (ev). Vater anderes AGS. Mutter wohnt mit Kind im Frauenhaus mit Auskunftssperre. | Bei Mutter und Kind wird die Auskunftssperre aufgehoben. |
| 16.002.065.001 | Partner nicht verheiratet, ein gemeinsames Kind; Mutter und Kind sind ev, Vater ist rk; alle Personen gleiche Anschrift; Kind hat Widerspruch. | Bei dem Kind wird die Übermittlungssperre aufgehoben. |

| Testfall-ID | Ausgangssituation | Änderungen |
|----------------|--|---|
| 16.002.076.001 | Ehegatten, kein Kind, verschiedene Religion (ev+rk). Ehegatten wohnen zusammen, gleicher Empfänger. Ehegatte 2 hat NW im AGS von Ehegatte 1. | Ehemann bezieht AW (ungleich der AW der Ehefrau) in Testgemeinde A. Ehemann bezieht NW bei seiner früheren AW. Ehemann gibt NW bei Ehefrau auf. |

II.13 Über Code-Typ 3 eingebundene Schlüsseltabellen



Über Code-Typ 3 eingebundene Schlüsseltabellen haben die Eigenschaft, dass zwar die Kennung (URI) der zu nutzenden Schlüsseltabelle in OSCI–XMeld bestimmt wird. Die Version der Schlüsseltabelle wird jedoch erst bei der Datenübermittlung festgelegt.

Für die Testsuite werden folgende Versionen für diese Schlüsseltabellen festgelegt:

| Schlüsseltabelle | Version |
|---|------------|
| Amtlicher Gemeindeschlüssel (urn:de:bund:destatis:bevoelkerungsstatistik:schlüssel:ags) | 2015-05-01 |
| Gebiet (urn:de:bund:destatis:bevoelkerungsstatistik:schlüssel:staatsgebiete) | 2015-01-01 |
| Religion Steuer erhebend (urn:de:dsmeld:schlüsseltabelle:religion.steuererhebend) | 1 |
| Religion nicht Steuer erhebend (urn:de:dsmeld:schlüsseltabelle:religion.nicht.steuererhebend) | 1 |
| Staat (urn:de:bund:destatis:bevoelkerungsstatistik:schlüssel:staat) | 2015-01-01 |
| Staatsangehörigkeit (urn:de:bund:destatis:bevoelkerungsstatistik:schlüssel:staatsangehörigkeit) | 2015-01-01 |

III Testmetho- de und -begriffe

III.1 Testfälle und Referenznachrichten



III.1.1 Begriff Testfall

Definition des Begriffes Testfall für die Zwecke der XMeld-Feldtests:

Getestet wird jeweils ein bestimmtes Verhalten des zu testenden Systems bzw. der zu testenden Systeme. Ein solches Verhalten findet immer unter den Bedingungen einer bestimmten fachlichen Situation und einer speziellen Datenkonstellation statt. Dies alles zusammen konstituiert einen Testfall.

Fachliche Spezifikation und Testdaten zu einem solchen Testfall sind gemeinsam in einem Blatt einer Excel-Mappe untergebracht.

Viele Testfälle sind jeweils zusammengesetzt aus mehreren Schritten, von denen jeder ein charakteristisches Verhalten darstellt und die in einem typischen Geschäftsprozess aufeinander folgen. Auch solche Testfälle sind vollständig gemeinsam mit allen dazugehörigen Testdaten in einem Blatt einer Excel-Mappe enthalten.

Die kurze Beschreibung für den Zweck des Testfalls besteht aus der Benennung des zu testenden Prozesses (z. B. "Senden Rückmeldung"), der Benennung der bestimmten fachlichen Situation (z. B. "Zuzug eines einzelnen Einwohners mit alleiniger Wohnung") und der speziellen Datenkonstellation (z. B. "Eintrag von Namensbestandteilen und weiteren Staatsangehörigkeiten").

Die Beschreibung des Testfalls enthält die Benennung der in seinem Kontext zu sendenden oder zu empfangenden XMeld-Nachrichten (= Referenznachrichten).

Im Hinblick auf jeden zu spezifizierenden Testfall werden die notwendigen Testdatensätze definiert. Ein Testdatensatz ist einem Testfall fest (exklusiv) zugeordnet. Die Testdaten sind damit Teil der Testfallspezifikation.

III.1.2 Nomenklatur Testfälle und Referenznachrichten

Ein Testfall wird bezeichnet durch eine ID wie z. B. „02.002.003.002“ (lies: „zwei zwei drei zwei“). Sie besteht also aus vier Zahlen mit führenden Nullen, welche durch Punkte getrennt werden. Dies erlaubt eine hierarchische Ordnung der Testfälle. Diese kann z. B. fachliche Schwerpunkte widerspiegeln.

III.1.3 Benennung der Referenznachrichten

Der Name einer Referenznachricht (genauer gesagt: der Name der Datei, in der sie als XML-Instanz dargestellt wird) wäre dann z. B. „02.002.003.002a-0201.xml“.

Er besteht also aus

- der ID des Testfalls, zu der die Referenznachricht gehört („02.002.003.002“),
- einem kleinen Buchstaben, der die Position der Nachricht im Testfall bezeichnet („a“ kennzeichnet die erste Nachricht im Testfall)
- einem Bindestrich („-“)

- der Nummer des XMeld-Nachrichtentyps, dem sie entspricht (wäre im Beispiel „0201“ für den Nachrichtentyp „rueckmeldung.anmeldunginland.0201“).

III.1.4 Parameter eines Testfalls

Allen Testfällen gemeinsam sind die Parameter, die im Folgenden dargestellt werden. Sie sind in der vollständigen tabellarischen Spezifikation eines Testfalls inhaltlich gefüllt.

III.1.4.1 Fachliche Spezifikation des Testfalls

| Parameter | Beschreibung |
|---|--|
| ID | Numerische Bezeichnung des Testfalls durch vier Zahlen mit jeweils führenden Nullen, getrennt durch Punkte, z. B. „02.002.003.002“ (sprich: „zwei zwei drei zwei“) |
| Fachliche Beschreibung | Beschreibung des zu testenden Verhaltens der beteiligten Systeme, Beschreibung der fachlichen Situation und der speziellen Merkmale der Datenkonstellation |
| Zweck | Kurzbeschreibung des Testfalls: der Testfall auf den Punkt gebracht. |
| Zustand (z. B. alpha-Zustand der Daten in Gemeinde G) | Der Zustand der (Einwohnerdaten der) Gemeinde G nach Durchlaufen des jeweiligen Geschäftsprozesses (z. B. Zuzug eines Bürgers oder Eintrag der Eheschließung eines Bürgers) vor Start des Testfalls; und damit vor Erzeugung eines XMeld-Dokumentes bzw. vor dessen Empfang und Verarbeitung. Die besonderen Merkmale dieses Ausgangszustandes, welche für diesen Testfall relevant sind, werden knapp charakterisiert (z. B. „Datensätze nach Einarbeitung der neuen Anschrift“) |
| Stimulus | Ereignis, welches den Ablauf des Testfalls auslöst. |
| FAQ | An dieser Stelle sind ggfs. Hinweise aufgenommen, die auf Besonderheiten des Testfalls eingehen oder relevante Fehlerquellen nennen. |

III.1.4.2 Identifizierung der Referenznachrichten

Referenznachrichten sind als Muster für die XMeld-Dokumente zu sehen, die im Kontext der Durchführung des Testfalls erstellt bzw. verarbeitet werden sollen. Alle Referenznachrichten zum Testfall werden spezifiziert mit den Parametern:

- XMeld-Nachrichtentyp
- Bezeichnung (Name der Datei, als die die Referenznachricht im Rahmen der Testsuite ausgeliefert wird)
- Absender-Gemeinde
- Empfänger-Gemeinde
- Personen, deren Daten enthalten sind

Ein Beispiel:

| Nachrichtentyp | Bezeichnung | Absender | Empfänger | Personen |
|------------------------------------|--------------------------|----------|----------------|----------------------------------|
| rueckmeldung. anmeldunginland.0201 | 02.002.003.002a-0201.xml | S Stadt | Testgemeinde A | Person 1 Person 2 Person 3 |

III.1.4.3 Datensätze (Testdaten)

Den größten Teil der tabellarischen Testfälle machen die Datenprofile der beteiligten Testpersonen aus.

Dazu werden in den beiden linken Spalten eines jeden Testfalls (dem Excel-Blatt) die Datenfelder des Melderegisters nach der DSMeld-Blatt- und Feldbezeichnung aufgelistet. In den anderen Spalten werden die Datenprofile, differenziert nach Gemeinden, Personen und Vor- bzw. Nachbedingungen des Testfalls ausgefüllt.

DSMeld-Felder sind also als Zeilen im Testfall repräsentiert, erkennbar an der 4-stelligen Blattnummer am Zeilenbeginn.

Auch einige Daten, welche nicht im DSMeld enthalten sind (weil nicht im Melderegister gespeichert), die aber dennoch für XMeld-Nachrichten benötigt werden, sind als Zeilen im Testfall enthalten, erkennbar an der fünfstelligen Nummer am Beginn der Zeile. Solche Daten sind z. B. die Antragsdaten für die elektronische Beantragung eines Führungszeugnisses oder die Auswahldaten für den Datenabruf nach § 38 BMG.

Weitere Eintragungen im Testfall können die Funktion einer Kennzeichnung haben. So wird die Anschrift, welche zu Identifikationszwecken der betroffenen Person in der Nachricht 1400 übermittelt wird, im Testfall redundant geführt (vgl. den Abschnitt Anschrift Identifikation 1400 in den Testfällen, welche die Nachricht 1400 enthalten).

Für jede Person gibt es zu jedem Testpartner, für den sie relevant ist, eine Spalte zu jedem Zustand ihrer Daten. Jede Datenspalte ist also durch das entsprechende Tripel (z. B. "Testgemeinde A / Person 1 / alpha") determiniert.

Zu Illustrationszwecken wird zusätzlich die Rolle der entsprechenden Person in einem ggf. im Testfall vorliegenden Familien- bzw. Umzugsverband benannt (z. B. "Ehemann").

Im folgenden Beispiel werden Datensätze zweier Personen in ihren alpha- und beta-Ausprägungen in einer der beteiligten Gemeinden gelistet (im Prozess ist der Familienname des Ehemanns korrigiert worden):

| DSMeld-Blattnummer | Feldbezeichnung | S Stadt / alpha / Person 1 / Ehemann | S Stadt / beta / Person 1 / Ehemann | S Stadt / alpha / Person 2 / Ehefrau | S Stadt / beta / Person 2 / Ehefrau |
|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 0101 | Familiennamen | Wittenberg und Stahlburg | Wittenberg und Stahlburg | Wittenberg und Stahlburg | Wittenberg und Stahlburg |
| 0102 | Bestandteil d. Familiennamens | Graf zu | Graf zu | Gräfin zu | Gräfin zu |
| 0101a | Familiennamen | Graf zu Wittenberg und Stahlburg | Graf zu Wittenberg und Stahlburg | Gräfin zu Wittenberg und Stahlburg | Gräfin zu Wittenberg und Stahlburg |
| 0301 | Vornamen | Klaus Bernhard | Klaus Bernward | Sybille Roberta Elena | Sybille Roberta Elena |
| 0302 | gebräuchl. Vornamen | Klaus | Klaus | Sybille | Sybille |
| 0401 | Doktorgrad | Dr. | Dr. | | |
| ... | ... | | | | |

III.1.4.4 Bezugnahme einer Referenznachricht auf eine andere Referenznachricht

In XMeld sind Mechanismen definiert, durch die eine Nachricht auf eine andere, vorausgehende Nachricht Bezug nehmen kann.

- Dafür enthält jede XMeld-Nachricht eine Markierung durch ihr Element „identifikation.nachricht“ (enthält „xmeld:erstellungszeitpunkt“ und „xmeld:tagesvorgangszaehler“)

- und jeder Zweig einer XMeld-Sammelnachricht eine Markierung durch sein Element „xmeld:technische.einzelidentifikation“ (enthält „xmeld:ereigniszeitpunkt“ und „xmeld:zeicheneinzelfall“).

Eine Nachricht, die Bezug nehmen will, zitiert die entsprechenden Markierungen an geeigneter Stelle.

Um diese Mechanismen in der XMeld-Testsuite zu implementieren, treffen wir für die Referenznachrichten folgende vereinfachende Regelung:

Gegeben sei eine Referenznachricht R mit Element „identifikation.nachricht“ E1 im Nachrichtenkopf:

Der „erstellungszeitpunkt“ in E1 wird als Systemzeit zum Zeitpunkt der Erstellung von R eingetragen.

Ein bezugnehmendes Element „identifikation.nachricht“ E2 in R verwendet als „erstellungszeitpunkt“ den „erstellungszeitpunkt“ aus E1 minus 1 Tag (das ist dasselbe wie die Systemzeit zum Zeitpunkt der Erstellung der Referenznachricht minus 1 Tag) und als „tagesvorgangszähler“ den „tagesvorgangszähler“ aus E1 minus Eins.

Ein bezugnehmendes Element „technische.einzelidentifikation“ E3 in R verwendet ebenfalls als „ereigniszeitpunkt“ die Systemzeit zum Zeitpunkt der Erstellung der Referenznachricht minus 1 Tag.

III.2 Durchführung der Tests



Die XMeld-Testsuite gibt den inhaltlichen Leitfaden für die Durchführung der Tests vor. Sie besteht aus (Auslieferungsumfang Testunterstützung):

- A. Testdaten, maschinell verarbeitbar, ausgeliefert als XML-Datei „testsuite.xml“
- B. XMeld-Referenznachrichten zu den Testfällen der Testsuite, ausgeliefert als XML-Instanzdokumenten

Die Testfälle und Testdaten (zu Testgemeinden und Testpartnern mit Adressen und Einwohnern, welche für die Tests benötigt werden) in (A) sind der Gegenstand der Tests, die Feldtests bestehen darin, dass Testfälle durchgespielt werden. Die Referenznachrichten (B) werden verwendet, um die Ergebnisse der Testfälle zu kontrollieren, aus dem auf sie verwiesen wird.

III.2.1 Vorbereitung der Datenbasis für die Tests

Die Spezifikation der Testfälle schließt für jeden Testfall die Spezifikation der Daten ein, auf deren Basis er durchzuführen ist.

Diese Daten werden zusammengefasst in maschinenlesbarer Form zur Verfügung gestellt als Datenbestand der Testgemeinden und Testpartner in der Datei „testsuite.xml“ (Teil A des Auslieferungsumfangs Testunterstützung).

Die Stammdaten der Testgemeinden und der weiteren Testpartner sind zusätzlich in einer separaten XML-Datei aufgeführt (siehe „testfaelle/xml-darstellung/testpartner.xml“).

Jeder Partei, die Tests durchführen will, wird empfohlen auf der Basis dieser Informationen eine Datenbasis in den Testsystemen so einzurichten, dass die IT-Verfahren im Verlauf der Tests ohne großen Aufwand auf diesen definierten Grundzustand zurückgesetzt werden können.

Der Datenbestand der Testgemeinden besteht aus:

- Stammdaten der Testgemeinden (dies sind die Eigenschaften der Testgemeinden, die sich im Laufe der Durchführung eines Testfalls nicht ändern). Hierzu gehören:
 - Gemeindeschlüssel (AGS), Gemeindename und Bundesland, zu dem die Testgemeinde gehört, sowie
 - die Meldebehörde der Testgemeinde mit ihrem Namen (Behördenkennung), ihrer Anschrift und ihrer Erreichbarkeit (Hinweis: Als Erreichbarkeitsdaten der Testgemeinden können die Teilnehmer ihre eigene Erreichbarkeit eintragen. Dies kann bei der Kommunikation von Testdurchführung und Bewertung der Ergebnisse helfen).
 - Datenbestand Anschriften der Testgemeinden
- Einwohnerdaten der Testgemeinden: Einwohner mit allen für die Testfälle relevanten Einträgen im Melderegister der Testgemeinde (im Laufe vieler Testfälle wird schreibend auf diese Daten zugegriffen).

Die Testgemeinden haben im Grundzustand des Melderegisters jeweils neben den Gemeindestammdaten eine Anzahl von Einwohnern, auf welchen die Testfälle durchgespielt werden. Sie sind als „/test:testsuite/test:testpartner/test:person“ im Kontext ihrer Gemeinde in „testsuite.xml“ gespeichert.

Gemeinde „S Stadt“ spielt in den Testfällen meist die Rolle der Gemeinde, in die zugezogen wird bzw. in der eine Wohnung als HW deklariert wird bzw. die mit einer Datenänderung einen XMeld-relevanten Prozess auslöst. Gemeinde „S Stadt“ ist also jeweils die Gemeinde, die in den Testfällen Rückmeldungs- bzw. Fortschreibungsnachrichten versendet. Entsprechend verfügt die Gemeinde S Stadt über keine Einwohner in ihrem Datengrundzustand, was Testfälle betrifft, die von Zuzügen handeln (vor dem Zuzug ist eine Person nicht im Melderegister enthalten). In einigen Testfällen (Statuswechsel oder Fortschreibung) verfügt aber eine Testperson auch in „S Stadt“ über Grunddaten (d. h. ist als aktueller Einwohner registriert). In den tabellarischen Testfällen (Excel-Mappen) sind diese Datenprofile unter der Überschrift „Grundzustand“ von S Stadt enthalten. Diese sind als Einwohnerdaten der Gemeinde S Stadt in „testsuite.xml“ enthalten.

Zu den Testgemeinden A, B, C und D sind alle Personen, die mit einer alpha-Spalte dieser Testgemeinde in einem Testfall vorkommen, als Einwohner in „testsuite.xml“ erfasst. Diese Einwohnerdaten in „testsuite.xml“ sind jeweils mittels Attributen den Testfällen zugeordnet.

Der Eintrag „00.001.001.001 Person 1“ in „.../test:person/@dsm:referenzbetroffener“ bedeutet, dass der Einwohner die Person 1 aus Testfall „00.001.001.001“ ist. Steht z. B. „Ehegatte“ in „.../test:person/@dsm:rollebetroffener“, dann ist der Einwohner Ehegatte innerhalb eines Umzugs- bzw. Familienverbands in dem Testfall.

Personen, die als Ehegatte, Lebenspartner oder gesetzlicher Vertreter im Datensatz eines eigenständig erfassten Einwohners eingetragen sind, aber selber nicht als eigenständige Datensätze in den Testfällen erfasst sind, werden in der Gemeinde als Einwohner geführt, zu der ihre Anschrift gehört. Sie sind an Einträgen wie „00.001.001.001 GV“ in „.../test:person/@dsm:referenzbetroffener“ erkennbar („EG“ bezeichnet den Ehegatten, „LP“ den Lebenspartner, „GV“ einen gesetzlichen Vertreter). Ein Attribut in „.../test:person/@dsm:rollebetroffener“ haben sie nicht. Ggfs. müssen bei der Erfassung einer solchen Person in einer Testdatenbank fehlende Daten (z. B. Registernummer des Geburtseintrags oder das Religionsmerkmal) willkürlich ergänzt werden.

Zur Verfügbarkeit von Testdaten zu den Testfällen gilt grundsätzlich:

- Alle Datenstrukturen (Testgemeinden, Grundzustand Einwohner, alpha- und beta-Datenprofile zu den Testfällen) sind in maschinenlesbarer Form verfügbar in „testsuite.xml“, müssen also nicht aus dem vorliegenden Dokument abgelesen und in Testdatenbanken manuell eingegeben werden:
 - Testgemeinden unter „/test:testsuite/test:testgemeinde“
 - Grundzustand Einwohner unter „/test:testsuite/test:testgemeinde/test:einwohner“
 - alpha- und beta-Datenprofile zu den Testfällen in einem am DSMeld orientierten Format unter „/test:testsuite/test:hauptgruppe/test:testgruppe/test:testfallgruppe/test:konformitaetstest/test:alpha/test:verband/dsm:meldepflichtiger“
- Viele der Datenstrukturen (Testgemeinden, alpha- und beta-Datenprofile zu den Testfällen) sind zusätzlich in den Excel-Mappen tabellarisch dargestellt, um die fachliche Begleitung der Testfälle und ihre Erfolgskontrolle zu ermöglichen.

III.2.2 Durchführung der Testfälle mit Erfolgskontrolle

Ist der Grundzustand der Daten für die Testgemeinden in den zu testenden IT-Verfahren eingerichtet, kann es losgehen mit dem Durchspielen der Testfälle. Alles Weitere ist einfach:

1. Es werden Testfälle für eine Testsequenz ausgesucht.
2. Nach Vorschrift eines Testfalls wird in der richtigen Testgemeinde ein Vorgang durchgeführt (z. B. Zuzug, Wohnsitzerklärung).
3. Die erzeugten XMeld-Dokumente werden, falls vom Testfall vorgeschrieben, vom adressierten Testgemeinde verarbeitet, ggfs. dort weitere XMeld-Dokumente erzeugt.

Der Erfolg eines Testfalls wird kontrolliert auf der Ebene der XMeld-Dokumente und auf der Ebene des Zustandes der beteiligten Melderegister nach Durchführung des Testfalls:

1. Die erzeugten XMeld-Dokumente müssen mit den entsprechenden Referenznachrichten in allen relevanten Teilen übereinstimmen.
2. Die beta-Datenprofile für die betroffenen Personen in den am Test beteiligten Testgemeinden müssen mit den beta-Spalten der Testfälle (siehe Excel-Mappen) übereinstimmen (die alpha-Spalten sind entweder die Daten, welche beim Zuzug ins Verfahren eingegeben wurden oder die Daten des Grundzustandes der Testgemeinden A, B oder C).

IV Änderungshistorie der Testfälle und Referenznachrichten

IV.1 OSCI-XMeld Testsuite

2.1 Release 2 (Fassung vom 30.06.2015)



Änderungen gegenüber der OSCI-XMeld Testsuite 2.1.0 vom 31.03.2015

| Änderung / Korrektur | |
|----------------------|---|
| 1. | <p>CR 2014-38: bedingte Sperrvermerke bei Datenabrufen nach § 38 BMG</p> <p>Es wurde ein neuer Testfall 13.001.001.007 für die Behördenauskunft erstellt, für den nach Landesrecht die Übermittlung eines bedingten Sperrvermerkes vorgesehen ist. In der Detailauskunft, wird dieser („unangefragt“) übermittelt. Als Basis für die Antwort dient der Testfall 00.006.010.001, der um einen bedingten Sperrvermerk (Schlüssel 16) ergänzt wurde.</p> |
| 2. | <p>CR 2014-22 Datenabrufe Hinweise zulässiger Datenumfang</p> <p>Es wurde ein neuer Testfall 13.001.001.008 mit ergänzenden Anforderungselementen erstellt, von denen zwei nach Länderrecht nicht zu übermitteln sind.</p> |
| 3. | <p>CR 2014-58 Änderung des DSMeld-Blattes 1213a</p> <p>Das DSMeld-Feld 1213a (Art der Wohnung) wird nur für die Übermittlungskontexte LRA, XMeldIT und Behördenauskunft nach § 38 BMG versendet. Es wurden die relevanten Testfälle und Referenznachrichten zu den Nachrichten 1400 (LRA) und 1100 (XMeldIT) um die Art der Wohnung ergänzt. Für die Behördenauskunft gibt es keinen Testfall.</p> <p>Die Anpassungen wurden so vorgenommen, dass nur nachrichtenrelevante Registereinträge gepflegt sind, sowohl bei der sendenden als auch empfangenden Behörde. Das betrifft i.d.R. S Stadt, LRA und Landesregister für ZvSt- und letzte inländische Anschrift. Weitere im Register zu pflegende 1213a-Werte, die nicht in Nachrichten übermittelt werden, sind nicht hinterlegt.</p> |
| 4. | <p>CR 2012-33 Anpassung von Abschnitt 7.1.1 aufgrund von Quittungsnachrichten</p> <p>Im Kontext BZSt sind die Nachrichten 0501, 0507 und 0510 mit einer Quittung (Nachricht 0920) zu beantworten. Die Quittungsnachricht 0920 wurde in den Testfällen 05.001.003.003, 05.004.001.001, 05.004.001.002, 05.004.002.001, 05.004.004.003, 05.005.001.001 und 05.005.002.001 ergänzt. Im Testfall 05.001.003.003 wurde die Nachrichtenreihenfolge gemäß Quittungsvorgang korrigiert.</p> |
| 5. | <p>CR 2013-17 Anpassung des EMRA-Kapitels aufgrund des BMG</p> <p>Es wurden sechs Testfälle 06.001.001.001 bis 06.001.001.006 für die einfache Melderegisterauskunft erstellt.</p> |
| 6. | <p>CR 2013-30 DSMeld-Änderungen zum BMG</p> <p>Geburtsname für Ehegatten oder Lebenspartner: Falls sich der Familienname nach Eheschließung bzw. Begründung einer Lebenspartnerschaft geändert hat, wurde der Geburtsname für Ehegatten und Lebenspartner in relevanten Testfällen ergänzt. Das hat Auswirkungen auf die Referenznachrichten zu 0025, 0085, 0201, 0203, 0206, 0221, 0223, 0224, 0301, 1100, 1600.</p> <p>Das DSMeld-Blatt 1200 - nach unbekannt abgemeldete Personen, wurde in den Testfällen 00.001.008.001, 05.004.002.001 befüllt und die Referenznachrichten angepasst.</p> <p>Der Status der Wohnung (DSMeld-Blatt 1213) wurde in weiteren Testfällen ergänzt.</p> |
| 7. | Korrekturen |

| | Änderung / Korrektur |
|--|--|
| | <p>Der Testfall 05.007.002.002 wurde aus der Testsuite entfernt, da es keine irrtümlichen Zuzüge mehr gibt. Das hat Auswirkungen auf die Ergebnisse der Bestandsdatenlieferung 1600.</p> <p>Zu den Testfällen 20.001.001.002 und 20.001.001.003 wird für die Nachricht 0502 die steueridentifikation.ehegatte.lebenspartner mit ausgegeben.</p> <p>Im Testfall 16.002.009.001 wurde der Anlass von 37 auf 33 korrigiert.</p> |

IV.2 OSCI-XMeld Testsuite

2.1.0 (Fassung vom 31.03.2015)



Änderungen gegenüber der OSCI-XMeld Testsuite 2.0 vom 31.12.2014

| | Änderung / Korrektur |
|----|---|
| 1. | CR 2014-02: Datenübermittlungen an öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften Im Kontext dieses CRs wurden spezifische Testfälle und Referenznachrichten zum Datenaustausch mit den öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften aufgenommen, welche sowohl die Bestandsdatenlieferung, als auch den Änderungsdienst betreffen. Eine ausführlichere Beschreibung der neuen Testfälle ist in Abschnitt „II.12 Testfälle zum Datenaustausch mit den öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften“ dieses Dokuments gegeben. |
| 2. | CR 2014-32: mandatorische Elemente im Auswertungs-Container der Rückmeldung Für die mandatorischen Elemente in der Nachricht 203 wird beispielhaft der Lebenspartnerschaftsname mit dem Testfall 02.002.001.008 getestet. Die Beschreibung des Testfalls wurde ergänzt um den fehlenden Hinweis einer Abweichung beim Ausweisdokument (Personalausweis). |
| 3. | CR 2014-35: Statistik - Schemafehler in der Nachricht 0820 In der Nachricht 820 wird Deutschland bei einer Abweichung des Geburtsstaates nicht übermittelt. Ein neuer Testfall 00.011.004.002 wurde erstellt. |
| 4. | CR 2014-44 fehlender Typ zu zuzugNachAbmeldungNachUnbekannt Nach Verwendung der Schemata XMeld 2.1 in der Testsuite wird die Nachricht 810, siehe Testfall 00.001.008.001, korrekt erzeugt. |
| 5. | CR 2014-36 Datenabrufe Unterscheidung synchron und asynchron Der Testfall 13.001.001.002 wurde auf das asynchrone Nachrichtenpaar 1324 /1325 umgestellt. |
| 6. | CR 2014-40 Änderung der Datenübermittlung an das BVA aufgrund des 2. StÄÄndG Die Nachrichten 560 und 561 wurden angepasst. Beschreibung und Geburtsdaten wurden im Testfall 00.011.003.002 für die Nachricht 560 und im Testfall 05.007.001.001 für Nachricht 561 geändert. Der Testfall 05.007.001.001 wurde zusätzlich um ein zuzugsdatumBund ergänzt. |
| 7. | CR 2014-40 Änderung der Datenübermittlung an das BVA aufgrund des 2. StÄÄndG Beschreibung und Geburtsdaten wurden im Testfall 00.011.003.002 für die Nachricht 560 und im Testfall 05.007.001.001 für Nachricht 561 angepasst. Der Testfall 05.007.001.001 wurde zusätzlich um ein zuzugsdatumBund ergänzt. |
| 8. | CR 2014-53 Anpassung des Datentyps type.anmeldung.natuerliche.person Das Element WOHNUNG im Datentyp type.anmeldung.natuerliche.person wurde in der Testsuite (Testgenerator) umbenannt in „aktuelleWohnung“. |
| 9. | Fehlerkorrektur Im Testfall 00.001.003.001 wurde das Datum für den Wohnugsstatuswechsel entfernt, da es sich bei Aufgabe einer Nebenwohnung nicht um einen Wohnugsstatuswechsel handelt. |

| | Änderung / Korrektur |
|--|--|
| | Im Testfall 05.008.001.001 wurde die Zuordnung von Rückmelder und Auswerter für die Nachricht 203 korrigiert, welche vertauscht waren. |

IV.3 OSCI-XMeld Testsuite 2.0 (Fassung vom 31.12.2014)



Änderungen gegenüber der Testsuite XMeld 1.8.1, Release 02 vom 10.12.2012

| | Änderung / Korrektur |
|----|---|
| 1. | CR 2011-107: Umstellung Datentyp <code>type.schlusseltabelle</code> auf den XÖV-Datentyp Code Im Kontext dieses CRs ergaben sich verschiedene Änderungen an der Testsuite: <ul style="list-style-type: none"> Die Testsuite wurde auf den Datentyp Code umgestellt und für Typ 3 Codes die zum Zeitpunkt der Herausgabe aktuellen Codelistenversionen festgelegt. Optionsdeutsche werden zukünftig nicht mehr mit einem Schlüssel einer Schlüsseltabelle gekennzeichnet, sondern mit einem Booleschen Flag "optionsdeutscher". Betroffen sind die Nachrichten 0560, 0561 und 1100. Zwei neue Testfälle (02.002.008.004 und 05.004.001.002) wurden erstellt, mit denen der Zuzug und der Wegzug einer Einzelperson aus bzw. nach Taiwan (einem nicht anerkannten Staat) dargestellt werden. |
| 2. | CR 2011-260: Einheitliches Verfahren bei der Quittung von Auskunftssperren Ein neuer Testfall 02.002.001.013 wurde erstellt, mit dem getestet wird, dass eine Person bei der Zuzugsmeldebehörde eine Auskunftssperre erhält, die in der Wegzugsmeldebehörde noch nicht eingetragen war. Die Sperre wird mit der 0201 übermittelt und ist mit der 0920 zu quittieren. |
| 3. | CR 2011-273: Korrektur und Rücknahme von Anmeldungen <i>Die sich aufgrund dieses CRs ergebende Änderungen an der Testsuite werden zum folgenden XMeld-Release umgesetzt!</i> |
| 4. | CR 2011-288: Entfernen der Bestandsdatenlieferung an die Landesrundfunkanstalten Die Bestandsdatenlieferung an die GEZ wurde im Jahr 2014 abgeschlossen. Die entsprechende Nachricht wird somit nicht mehr benötigt. Als Konsequenz entfallen die Nachricht 1499 und der Testfall 17.001.001.001. |
| 5. | CR 2012-10: Einschränken des Datenumfangs von <code>type.identifikation.partner</code> Die Referenznachrichten zur Anmeldung, Rückmeldung und Partnerrückmeldung, sowie zur Kommunikation mit der DSRV wurden an die neuen einschränkenden Strukturen für die Übermittlung von Partnerdaten angepasst. |
| 6. | CR 2012-13: Mitteilung einer Abmeldung ins Ausland oder nach unbekannt an die DSRV Eine neue Referenznachricht (05.004.001.001c-1001.xml) an die DSRV zur Abmeldung einer Person ins Ausland wurde erzeugt. |
| 7. | CR 2012-17: Fehlernachricht für Fortschreibungsnachrichten an die Partnermeldebehörde Ein neuer Testfall (00.001.007.003) wurde zum Testen der neuen Nachricht 0197 angelegt. |
| 8. | CR 2012-32: Entfernen der Berichtigungsnachrichten aus der Rückmeldung Die Berichtigungsnachrichten 0211, 0212 und 0216 wurden vollständig aus der Testsuite entfernt. |
| 9. | CR 2012-34: Klarstellung zum Wahlrechtsschluss Zur Darstellung eines Wahlausschlusses, der nicht dauernd ist, für den jedoch kein Endedatum vorliegt, wurde der bestehende Testfall 02.004.010.003 erweitert. |

| | Änderung / Korrektur |
|-----|--|
| 10. | CR 2012-33: Anpassung von Abschnitt 7.1.1 aufgrund von Quittungsnachrichten <i>Eventuelle, sich aufgrund dieses CRs ergebende Änderungen an der Testsuite werden zum folgenden XMeld-Release umgesetzt!</i> |
| 11. | CR 2012-38: Überarbeitung der Fortschreibung aufgrund des BMG Die Referenznachrichten zur Fortschreibung wurden generell um Angaben zum Geschlecht von Ehegatten, Lebenspartnern, Kindern und natürlichen gesetzlichen Vertretern ergänzt. Des Weiteren enthalten die Referenznachrichten nun die Anschriften von Kindern. |
| 12. | CR 2012-39: Überarbeitung der Rückmeldung aufgrund des BMG Im Kontext dieses CRs wurden verschiedene Änderungen an der Testsuite vorgenommen: <ul style="list-style-type: none"> • Im Prozess der Rückmeldung geschieht die Auswertung der Rückmeldung nur durch die Wegzugsmeldebehörde. Bei allen Testfällen zur Rückmeldung mit beteiligten Nebenwohnungen wurde die Reihenfolge der Nachrichten angepasst, sowie die Auswertungsnachrichten der Nebenwohnungen entfernt. • Ein neuer Testfall 02.002.001.010 wurde angelegt, in dem ein Zuzug mit zeitlicher Lücke nach einer Abmeldung nach Unbekannt dargestellt wird. • Zwei neue Testfälle 02.002.001.011 und 02.002.001.012 wurden erstellt, in denen die Übermittlung des "Zuzugsdatum Bund" dargestellt wird. |
| 13. | CR 2012-40: Mitteilung von Fehlern im DSRV-Kontext Die DSRV-Nachricht 1009 an eine Meldebehörde kann mehr als einen Fehler umfassen, auf die die Meldebehörde unterschiedlich reagieren kann. Dieser Sachverhalt wird mit dem neuen Testfall 00.002.002.004 getestet. |
| 14. | CR 2012-41: Überarbeitung der regelmäßige Datenübermittlungen im Rahmen der Einführung des BMG Im Rahmen der Datenübermittlung an das Bundesverwaltungsamt wurden zwei Testfälle angepasst. Im Testfall 00.011.003.002 wurde eine Auslandsanschrift in das DSMeld-Feld 1233 eingetragen. Diese Anschrift tritt daraufhin in der Anschriftzone des Elements "wohnung.kuenftig" der Referenznachricht 00.011.003.002a-0560.xml auf. Der Testfall 05.007.001.001 wurde fachlich hinsichtlich konsistenter Datumsangaben und korrekter Nutzung des DSMeld-Blatts 1232 konsolidiert. Zusätzlich wurde das Auszugsdatum in den Testfällen 02.002.008.001, 02.002.008.002, 02.002.010.002, 02.002.013.001, 02.002.016.001, 02.004.016.002, 02.004.017.001, 05.001.003.003 und 05.007.002.002 eingetragen, in denen ein Wiederezug aus dem Ausland stattfindet und ein vollständig bekanntes Datum als "Datum des letzten Wegzugs in das Ausland" von der zuziehenden Person angegeben wurde. Darüber hinaus wurde der Testgenerator so angepasst, dass für die Nachrichten 0202, 0203 und 1400 nicht mehr Auszugsdaten mit Werten des DSMeld-Felds 1314 befüllt werden. |
| 15. | CR 2012-42: Datenabrufe gemäß § 38 BMG Sechs Testfälle 13.001.001.001 bis 13.001.001.006 wurden für Behördenabrufe erstellt. Die entfallenen Nachrichten 0420, 0421, 1300, 1301, 1302, 1303 und 1310 wurden aus der Testsuite entfernt. Frühere Testfälle zur Polizeiauskunft wurden ebenfalls entfernt. |
| 16. | CR 2012-43: Überarbeitung der Anmeldung aufgrund BMG Im Kontext dieses CRs wurden verschiedene Änderungen an der Testsuite vorgenommen: <ul style="list-style-type: none"> • Der Testfall 02.002.008.001 wurde um die Nachrichtenfolge 0300 und 0301 ergänzt, um für die Anmeldung einen Wiederezug aus dem Ausland zu testen. • Ein neuer Testfall 02.004.016.005 wurde erstellt, in dem bei einem Zuzug aus dem Inland ein Partner mit Auskunftssperre nicht mit zuzieht. • Ein neuer Testfall 02.002.008.003 wurde erstellt, um die Anmeldung einer Person, die bei der Wegzugsmeldebehörde bereits nach Unbekannt abgemeldet ist, darzustellen. • Die Referenznachricht 0301 wurde für den Kontext eines Wiederezugs aus dem Ausland um die Angabe der Auslandsanschrift erweitert, sowie um die Angabe der letzten früheren Anschrift inklusive Auszugsdatum. • Zwei neue Testfälle 02.004.016.003 und 02.004.016.004 wurden zum Testen einer Rückweisung (Schlüssel 02 "nicht identifizierbar" und Schlüssel 04 "bereits verzogen") erstellt. |

| Änderung / Korrektur |
|--|
| <p>17. CR 2012-46: Änderung des Typs der Anschrift in Nachricht 0430</p> <p>Durch den Einsatz der XInneres-Meldeanschrift für die Empfängeranschrift in der Nachricht 0430 sind die bisherigen Pflichtfelder zukünftig optional. Dementsprechend müssen im Falle der Adressierung von Behörden die früheren Pflichtfelder nicht mehr mit Pseudowerten gefüllt werden. Hiervon ist der Testfall 00.003.003.001 betroffen.</p> |
| <p>18. CR 2012-49: Datenübermittlung an das Kraftfahrt-Bundesamt mit XMeld</p> <p>Zum Testen der Datenübermittlung an das KBA wurden folgende Testfälle neu erstellt:</p> <p>00.006.007.002 Der vom Familiennamen abweichende Geburtsname wird korrigiert.</p> <p>00.006.007.003 Der vom Familiennamen abweichende Geburtsname wird nachträglich erfasst.</p> <p>00.006.007.004 Der Familienname und der Vorname der Person werden korrigiert.</p> <p>Folgende Testfälle wurden angepasst (KBA wurde als Datenempfänger hinzugefügt):</p> <p>00.006.008.001 Der bisher im Datensatz des Betroffenen eingetragene Vorname ändert sich aufgrund einer amtlichen Namensänderung.</p> <p>00.006.006.001 Der bisher im Datensatz des Betroffenen eingetragene Familienname ist fehlerhaft und wird korrigiert.</p> |
| <p>19. CR 2012-50: Datenübermittlung an zentrale Landesregister</p> <p>Die zu XMeld 2.0 entfallenen Nachrichten 1102 und 1103 wurden aus der Testsuite entfernt. Betroffen war der Testfall 02.002.010.001, der entsprechend bereinigt wurde.</p> <p>Die XMeldIT-Nachrichten 1100, 1101 und 1104 wurden an die zu XMeld 2.0 aktualisierten Strukturen angepasst.</p> |
| <p>20. CR 2012-52: Änderungen an der Partnerrückmeldung und Partnerfortschreibung gemäß BMG</p> <p>Ein neuer Testfall (00.013.001.002) zum Testen der Partnerfortschreibung im Kontext des Anlasses Wegzug in das Ausland wurde erstellt.</p> |
| <p>21. CR 2012-53: Datenübermittlung nach dem Bevölkerungsstatistik Gesetz (BevStatG)</p> <p>Gegenstand der XMeld-Statistik-Erweiterung sind die folgenden existierende Testfälle, sowie ein neu erzeugter Testfall:</p> <p>00.001.007.001, 00.001.008.001, 00.002.001.001, 00.002.003.001, 00.002.004.001, 00.005.001.001, 00.011.001.001, 00.011.002.001, 00.011.004.001, 00.011.006.001, 00.020.001.001 (neu erzeugter Testfall), 02.002.001.003, 02.002.001.006, 02.002.006.002, 02.002.008.002, 02.002.008.003, 02.002.012.002, 05.002.001.001, 05.004.001.001, 05.004.002.001, 05.005.001.001</p> <p>Diese wurden im Rahmen der XMeld-Statistik-Erweiterung um Statistik-Referenznachrichten 0810, 0811, 0812 und 0820 ergänzt.</p> <p>Entsprechend der Definition der Testfälle wurden die folgenden Referenznachrichten erzeugt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 00.001.008.001g-0810.xml Anlass: 1 • 00.020.001.001d-0810.xml Anlass: 8 • 00.020.001.001b-0810.xml Anlass: 8 • 00.020.001.001c-0810.xml Anlass: 8 • 02.002.001.003c-0810.xml Anlass: 1 • 02.002.001.006d-0810.xml Anlass: 1 • 02.002.008.002d-0810.xml Anlass: 6 • 02.002.008.003e-0810.xml Anlass: 6 |

| Änderung / Korrektur | |
|----------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • 02.002.012.002g-0810.xml Anlass: 19 • 02.002.012.002f-0810.xml Anlass: 19 • 02.002.012.002i-0810.xml Anlass: 19 • 02.002.012.002h-0810.xml Anlass: 19 • 05.004.001.001d-0810.xml Anlass: 7 • 05.004.002.001e-0810.xml Anlass: 3 • 05.004.002.001d-0810.xml Anlass: 8 • 05.005.001.001b-0810.xml Anlass: 5 • 05.005.001.001g-0810.xml Anlass: 5 • 00.011.001.001a-0811.xml • 00.011.002.001b-0811.xml • 00.011.006.001b-0811.xml • 00.002.003.001c-0812.xml • 00.002.003.001f-0812.xml • 00.002.004.001b-0812.xml • 02.002.006.002c-0812.xml • 05.002.001.001c-0812.xml • 05.002.001.001b-0812.xml • 00.002.001.001b-0820.xml Anlass: 20 • 00.005.001.001c-0820.xml Anlass: 13 • 00.011.004.001b-0820.xml Anlass: 15 • 00.020.001.001a-0820.xml Anlass: 11 • 05.004.001.001e-0820.xml Anlass: 17 |
| 22. | CR 2012-54: Mitteilung von Namenskorrekturen an das BfJ Neben Namensänderungen können dem BZR mit der Nachricht 0550 auch Namenskorrekturen übermittelt werden. Zum Testen dieses Sachverhalts wurde der Testfall 00.006.009.001 entsprechend erweitert. |
| 23. | CR 2012-57: Aufnahme des Elements „plausibilitaetsteuerpflichtiger“ in die Nachricht 0510 Alle Referenznachrichten (0510) wurden um das Element „plausibilitaetsteuerpflichtiger“ ergänzt. |
| 24. | CR 2012-60: Umstellung auf die Namensschreibweise aus XInnere Der Umgang mit in der Übergangszeit noch nicht befüllten unstrukturierten Namensschreibweisen wird in den bestehenden Testfällen 00.006.006.001 und 02.002.001.001 sowie in dem neuen Testfall 02.002.017.001 dargestellt. |
| 25. | CR 2013-2: Befüllung der Nachrichten 1009 und 1010 Ein neuer Testfall (00.017.002.002) wurde zum Testen der Nachrichtenfolge 1009/1010 erstellt. Die Referenznachrichten (1009 und 1010) wurden im Hinblick auf die Konsistenz der Identifikationsdaten korrigiert. Betroffen hiervon ist der Testfall 00.002.002.003. |
| 26. | CR 2013-8: Kein Feld Wohnungsgeber bei type.bzr.empfänger.betroffene_person In Testfall 02.002.002.001 wurde ein Wohnungsinhaber eingetragen, um den korrekten Umgang mit Wohnungsinhaberinformationen in der Nachricht 0430 zu veranschaulichen. Der Wohnungsinhaber (DSMeld 1212) wurde beim Testfall für alle Anschriften (Finkenstraße 1 b, S Stadt) nachgetragen. |
| 27. | CR 2013-11: Einführung des unbestimmten Geschlechts im Personenstandsgesetz Ein neuer Testfall (00.017.002.003) wurde zum Testen der Geburt eines Kindes mit nicht feststellbarem Geschlecht angelegt. |
| 28. | CR 2013-15: Fehler in Referenznachricht 00.017.003.002c-1001 |

| Änderung / Korrektur | |
|-----------------------------|---|
| | Im Falle der Übermittlung der Änderung einer Anschrift an die DSRV wird zukünftig neben der Anschrift nachher auch die Anschrift vorher übermittelt. |
| 29. | CR 2013-17: Anpassung des EMRA-Kapitels aufgrund des BMG Die früheren Testfälle zur EMRA wurden entfernt. <i>Testfälle zur neugestalteten EMRA werden zum folgenden XMeld-Release erstellt!</i> |
| 30. | CR 2013-30: DSMeld-Änderungen zum BMG Alle Testfälle wurden auf die neuen bzw. geänderten DSMeld-Blätter ausgerichtet. Die folgenden neuen DSMeld-Felder wurden mit Werten belegt: 0001 Das Feld „Betroffene Person“ wurde für die betroffene Person und beigeschriebene Personen gefüllt. 0101a, 0103a, 0105a, 0201a, 0203a, 0902a, 1501a, 1517a und 1601a Namen wurden durchgehend auch in unstrukturierter Form angegeben. 1502a/b/c und 1518a/b/c <i>Die Angabe des Geburtsnamens für Ehegatten und Lebenspartner geschieht zum folgenden XMeld-Release!</i> 1201-1212, 1508 und 1524 Für Kinder wurde ihre aktuelle Anschrift angegeben. <i>Die Ergänzung der letzten inaktuellen Wohnung für Ehegatten und Lebenspartner geschieht zum folgenden XMeld-Release!</i> 0917, 1506, 1522 und 1604a Für Ehegatten, Lebenspartner, Kinder und natürliche gesetzliche Vertreter wurde ein Geschlecht vergeben. 1710 und 1711 Sperrkennwort und Sperrsumme wurde für jeden Personalausweis vergeben. 1213a <i>Die Festlegung der Art einer Wohnung geschieht für alle Wohnungen in allen Testfällen zum folgenden XMeld-Release!</i> |
| 31. | CR 2013-31: Übermittlung IdNr und VBM des Lebenspartners Die Testsuite wurde um einen neuen Testfall (02.002.001.008) ergänzt, welcher das Rückmeldeverfahren (Nachrichten 0201 und 0203) und die Mitteilung des Zuständigkeitswechsels an das BZSt (Nachricht 0504) für Lebenspartner testet. |
| 32. | CR 2013-32: Mitteilung von Änderungen des Geburtsdatums an das BFJ Mit der Nachricht 0550 (Zentralregistermitteilung) an das BZR kann zukünftig auch die Korrektur von Geburtsdaten übermittelt werden. Diese Funktionalität wird im Rahmen des diesbezüglich erweiterten Testfalls 00.004.001.001 getestet. Im Rahmen der Bearbeitung des CRs wurden weitere Referenznachrichten (00.002.002.001b-0550.xml, 00.002.002.002d-0550.xml und 00.002.002.003b-0550.xml) angepasst, sodass diese zukünftig in den Identifikationsdaten auch die aktuelle Haupt- oder alleinige Wohnung der betroffenen Person übermitteln. |
| 33. | CR 2014-1: Löschung des Testfalles 09.002.001.002 aus der Testsuite Das BZSt ist seit dem 1. November 2013 in der Lage Freitextnachrichten zu empfangen, muss diese somit nicht mehr mittels ReturnToSender-Nachrichten abweisen. Der Testfall 09.002.001.002, welcher das Senden von RtS-Nachrichten durch das BZSt als Antwort auf Freitextnachrichten testet, ist dementsprechend entfallen. |
| 34. | CR 2014-10: Umstellung auf die XInneres Meldeanschrift 2 (V3) In allen Referenznachrichten, in denen Anschriften mit Angaben zu Wohnungsinhabern übermittelt werden, wird anstelle des Elements „wohnungsgeber“ das Element „wohnungsinhaber“ genutzt. |
| 35. | Bereinigung der Testfälle um veraltete Nachrichten Der Testfall 09.001.001.003 entfällt, da er auf der veralteten Nachricht „Datenuebermittlung.BZSt.ELStAM.Initialdaten.0527“ basiert. |

IV.4 Testsuite zu OSCI-XMeld

1.8.1 (31.07.2012) / Release

02 / Stand vom 10.12.2012



Änderungen gegenüber der Testsuite XMeld 1.8.1 Rel 01 vom 15.10.2012

| | Änderung / Korrektur | Testfall / Referenznachricht |
|----|--|---|
| 1. | <p>Referenznachrichten angepasst gemäß CR 47/2012 Type Anschrift in 1300 Suchprofil Polizei</p> <p>Im Suchprofil der Polizeiauskunft werden gemäß OSCI-XMeld 1.8.1 mehr Pflichtelemente verlangt als in vielen Fachkontexten vorgesehen. CR 47/2012 und die entsprechende Handlungsanweisung definieren dafür eine Umgehungslösung.</p> <p>Daran sind die nebenstehenden Referenznachrichten angepasst.</p> | <p>00.001.003.002b-1300.xml 15.002.001.001a-1300.xml 00.001.003.001f-1300.xml 00.001.004.001c-1300.xml 00.010.001.001b-1300.xml 15.003.001.001a-1300.xml 15.003.001.001c-1300.xml 15.003.001.001e-1300.xml</p> |
| 2. | <p>Referenznachrichten angepasst gemäß CR 46/2012 Type Anschrift in 0430 BZR-Empfängeranschrift</p> <p>Ähnlich wie in Punkt (1.) verhält es sich in Bezug auf Testfall 00.003.003.001 mit der Anschrift des Objektes xmeld:empfaengeranschrift.</p> <p>CR 46/2012 und die entsprechende Handlungsanweisung definieren auch hierfür eine Umgehungslösung.</p> <p>Die Referenznachricht ist entsprechend angepasst.</p> | <p>00.003.003.001b-0430.xml</p> |

IV.5 Testsuite zu OSCI-XMeld

1.8.1 (31.07.2012) / Release

01 / Stand vom 15.10.2012



Änderungen gegenüber der Testsuite XMeld 1.8 vom 17.09.2012

| Änderung / Korrektur | Testfall / Referenznachricht |
|--|--|
| 1. Testfälle neu zu CR 214/2011 Hinweisnachricht wg. Unrichtigkeiten Melderegister Vier Testfälle wurden neu entwickelt zu Szenarien mit hinweisnachricht.mitteilung.1500 und hinweisnachricht.antwort.1501 | 20.001.001.001 20.001.001.002 20.001.001.003 20.001.001.004 |
| 2. Testfälle geändert zu CR 7/2012 Quittung 0510 AblaufSterbedatum Beide Varianten zur Korrektur des Sterbedatums werden jetzt in Testfällen dargestellt: 05.004.004.002 - Korrektur Sterbedatum per VBM Es wurde eine Quittungsnachricht ergänzt 00.013.002.001 - Korrektur Sterbedatum per IdNr Der Testfall wurde neu für diesen Prozess ergänzt (zwei Nachrichten 0510). | 05.004.004.002 00.013.002.001 |
| 3. Testfälle geändert zu CR 4/2012 0550_Geburtsstaat In die Nachrichten 0550 und 0430 ist jetzt der Staat zum Geburtsort eingetragen (ist jetzt neu im Objekt xmeld:identifikation.person enthalten) | Beispiele: 00.002.002.001b-0550.xml 00.003.002.001b-0430.xml |
| 4. xmeld:type.Anschrift ersetzt auf der Basis der XInneres-Anschrift gemäß CR 149/2011 Änderung_Anschrift In allen Referenznachrichten die XInneres-Anschrift umgesetzt. Zu einem besonderer Aspekt bedurfte es einer speziellen Lösung: Eintragungen zu Adressierungszusätzen treten in Testfällen treten in den folgenden DSMeld-Feldern auf: 1221 Zuzug von Adress.zusätze 1230 Zuzug a.d. Ausland - Anschr. Incl. Adr.zusatz 1514 Ehegatte Adress.zusätze 0913 gesetzl. Vertreter Anschr. Adr.Zusätze 1530 Lebenspartner Ansch. Adress.Zus. Ein entsprechendes Element ist in der XInneres-Anschrift aber nicht vorgesehen. Deshalb wurden die Daten in eine Referenznachricht passend auf die folgenden Elemente der XInneres-Anschrift aufgeteilt: hausnummerBuchstabeZusatzziffer zusatzangaben | alle Referenznachrichten, welche Anschriftsdaten enthalten |

| | Änderung / Korrektur | Testfall / Referenznachricht |
|----|---|--|
| | stockwerkswohnungsnummer | |
| 5. | Eintrag Abmeldung ins Ausland geändert gemäß CR 13/2012 DSRV_AbmeldungAuslandUnbekannt Element aenderung.anschrift.gegenwaertig/nachher ist mit einem Element anschrift.unbekannt befüllt. | 05.004.002.001b-1001.xml |
| 6. | Anschrift Suchprofil Polizei und Anschrift Formular BZR-Empfängeranschrift In Testfall 15.002.001.001 sind nicht ausreichend Daten enthalten um das Suchprofil korrekt befüllen zu können, dessen Objekt Anschrift mehrere Pflichtelemente enthält (vgl. CR 149/2011 Änderung_Anschrift): Die enthaltene Anschrift erwartet eine Strasse, die im Szenario des Testfalls aber nicht vorhanden ist. Analog ist die Situation in Testfall 00.001.003.002 Ähnlich verhält es sich in Testfall 00.003.003.001 mit der Anschrift des Objektes xmeld:empfaengeranschrift. Die betreffenden Referenznachrichten werden so lange aus der Testsuite entfernt, bis geklärt ist wie mit solchen Fällen in OSCI-XMeld 1.8.1 umzugehen ist. | 00.001.003.002b-1300.xml 15.002.001.001a-1300.xml 00.003.003.001b-0430.xml |

IV.6 Testsuite zu OSCI-XMeld 1.8 (31.01.2012), Stand vom 17.09.2012



Änderungen gegenüber der Testsuite XMeld 1.8 vom 16.05.2012

| Änderung / Korrektur | Testfall / Referenznachricht |
|---|--|
| 1. Korrektur zu CR 2011-278 "Fehlernachricht für DSRV (1009 / 1010)" Nachrichtennummer in Nachricht 1010 korrigiert. In //xmeld:identifikation.nachricht/xmeld:nachrichtennummer muss die Nummer der fehlerhaften Nachricht stehen (im Testfall eine Nachricht 1001) und nicht die Nummer der DSRV-Fehlernachricht (1009). | 00.002.002.003 00.002.002.003e-1010.xml |
| 2. Korrektur Geburtsort in Partnerrückmeldung rueckmeldung.anmeldungauswaertigereglp.0221 xmeld:rueckmeldung.auswertungauswaertigereglp.0223 xmeld:rueckmeldung.unplausibelauswaertigereglp.0224 Geburtsort entfernt aus dem Objekt //xmeld:zuzugsperson/xmeld:geburt | alle Referenznachrichten 0221, 0223, 0224 |
| 3. Korrektur Dateinamen zweiter Referenznachrichten die Dateinamen der beiden Referenznachrichten korrigiert (Inhalt der Dateien war richtig). Die korrekten Dateinamen: "00.007.001.001l-0050.xml" "00.007.001.001m-0050.xml" | 00.007.001.001l-0005.xml 00.007.001.001m-0005.xml |
| 4. Korrektur Doktorgrad Doktorgrad "Dr.h.c." durch den DSMeld-konformen "Dr.hc." ersetzt. | 00.012.003.001 |

IV.7 Testsuite zu OSCI-XMeld 1.8 (31.01.2012), Stand vom 16.05.2012



Änderungen gegenüber der Testsuite XMeld 1.8 vom 01.03.2012

| Änderung / Korrektur | Testfall / Referenznachricht |
|--|--|
| 1. Testfall neu zu CR 2011-278 "Fehlernachricht für DSRV (1009 / 1010)" Ein neuer Testfall deckt die beiden in XMeld 1.8 neuen Nachrichten mit DSRV-Bezug ab: datenuebermittlung.fehlerhaftenachricht.1009 datenuebermittlung.melderegisterkorrekt.1010 | 00.002.002.003 |
| 2. Testfälle neu zu CR 2011-251 "Reaktion Abweichende Partnerdaten" Zu den beiden neuen Schlüsseln (Anwendung nur in der Partnerrückmeldung) aus Codeliste 65 "Rückmeldung unplausibel" findet sich jeweils ein neuer Testfall. | 02.002.001.006 02.002.001.007 |
| 3. zu CR 2011-248 "Überarbeitung 0221/0223" Drei Testfälle standen in Konflikt mit der Regelung aus dem CR, dass keine Partnerrückmeldung fällig ist, falls die Partner-Meldebehörde (die MB des auswärtigen Ehegatten) identisch ist mit der Wegzugs-Meldebehörde des Zuzugs. In diesen Testfällen wurden die beteiligten Meldebehörden geändert, so dass die Prozess der Partnerrückmeldung nicht gegen diese Regelung verstoßen. | 02.002.001.001 02.002.001.004 02.004.002.001 |

IV.8 Testsuite zu OSCI- XMeld 1.8 (31.01.2012), veröffentlicht am 01.03.2012



Änderungen gegenüber der Veröffentlichung Testsuite XMeld 1.7.1 vom 12.12.2012

| Änderung / Korrektur | Testfall / Referenznachricht |
|---|--|
| 1. neu enthalten in der Testsuite: DÜ an Landesrundfunkanstalten 1400 / 1499 / 0928 DÜ an die Wehrverwaltung 0557 / 0928 | siehe Dokumentation (website/referenznachrichten.html) |
| 2. 0203 als Reaktion auf Fehler "Anmeldung von unbekannt" Im Testfall wurde die Nachricht 0204 durch die gemäß CR-2011-272 in XMeld 1.8 korrekte 0203 ersetzt. | 00.001.008.001 |
| 3. 1000 / 1001 / 1005: Ergänzung Ehe bzw. Ehegatte Der Inhalt der Nachrichten an die DSRV wurde gemäß CR 302/2011 um dieses Thema ergänzt. | 02.002.010.002e-1000.xml 00.002.002.001c-1001.xml 00.013.001.001f-1005.xml |
| 4. 0900: nicht.verarbeitbarer.einzelfall Diese Funktionalität wird jetzt von der Testsuite abgedeckt. | 09.002.001.004b-0900.xml |
| 5. Diakritische Zeichen In Personendaten und Anschriften sind in einigen Testfällen diakritische Zeichen innerhalb des Umfangs des standardisierten lateinischen Zeichensatzes eingefügt worden. Die dazugehörigen Referenznachrichten sind entsprechend angepasst. | 02.002.002.001 02.002.003.001 02.002.010.002 15.001.001.001 19.002.003.001 |
| 6. Entfernung Lohnsteuerdaten Aus den Testfällen sind alle Zeilen entfernt, die den aus dem DSMeld entfernten Lohnsteuerdaten entsprechen. | alle Testfälle |

IV.9 Testsuite zu OSCI- XMeld 1.7.1 (31.07.2011), veröffentlicht am 12.12.2011



Änderungen gegenüber der Veröffentlichung Testsuite XMeld 1.7 vom 01.06.2011

| Änderung / Korrektur | Testfall / Referenznachricht |
|--|--|
| 1. neu enthalten in der Testsuite: Nachrichten 0086 / 0087 und 0540 / 0928 Referenznachrichten wurden in passende Testfälle eingetragen. Testfall 00.007.001.001 wurde darüber hinaus auch inhaltlich erweitert. | 00.007.001.001 02.002.010.002 02.002.011.001 02.002.011.002 |
| 2. nicht mehr enthalten in der Testsuite: Nachrichten 0527 / 0528 / 0529 und 0231 / 0233 / 0234 sind aus XMeld 1.7.1 entfernt und daher auch in der Testsuite nicht mehr enthalten. Die entsprechenden Testfälle wurden um diese Themen bereinigt. | 00.001.006.001 00.002.002.001 00.002.003.001 00.002.004.001 00.002.005.001 00.017.002.001 00.017.003.001 00.017.004.001 00.018.001.001 02.002.001.001 02.002.001.002 02.002.001.003 02.002.001.004 02.002.002.001 02.002.010.001 02.002.010.002 02.002.013.001 02.002.014.001 02.002.015.001 02.002.015.001 05.002.001.001 00.001.007.002 00.007.001.001 |

| | Änderung / Korrektur | Testfall / Referenznachricht |
|----|---|--|
| | | 00.013.001.001 02.002.001.001 |
| 3. | neu: Behandlung Sperre in Partner-Rückmeldung und –Fortschreibung vgl. Dokumentation in der Anleitung zur Testsuite Abschnitt 4-1 | 02.002.001.004 00.007.001.001 |
| 4. | neu: Behandlung EU-Führungszeugnis Nachricht 0430 Thema wird im Testfall abgedeckt (vgl. Feld 90421), das Merkmal in der Nachricht übermittelt. | 00.003.001.001 |
| 5. | Korrektur: Nachricht 0920 Element technische.einzelidentifikation Nachricht 0920 immer mit mindestens 1 Element technische.einzelidentifikation (eines pro quittiertem Vorgang) | 00.007.001.001 00.013.001.001 00.017.002.001 00.019.001.001 05.004.004.003 05.005.001.001 05.005.001.002 05.005.002.001 05.007.001.001 05.007.002.001 05.008.001.001 |
| 6. | Korrektur: Nachricht 0430 Element zeilennummer Zählung Zeilennummer im Anschriftfeld in der Nachricht ist korrigiert. | 00.003.001.001b-0430.xml |
| 7. | Einträge zu Eigenschaften von XMeld 1.8 In vielen Testfällen sind schon Einträge zu Nachrichten und Erklärungen enthalten, die erst zu XMeld 1.8 aktiv werden: DÜ an die Landesrundfunkanstalten und DÜ an die Wehrverwaltung (entsprechende Referenznachrichten sind nicht enthalten.) Diese Merkmale können in den vorliegenden Testfällen ignoriert werden. | diverse Testfälle |

IV.10 Testsuite zu OSCI- XMeld 1.7 (31.01.2011), veröffentlicht am 01.06.2011



Änderungen gegenüber der Veröffentlichung Testsuite zu XMeld 1.7 vom 01.04.2011

| Änderung / Korrektur | Testfall / Referenznachricht |
|---|--|
| 1. neu: Rückmeldung / Fortschreibung mit Partner-MB (Teil 2 von CR 2011-171 Novellierung 1.BMeldDÜV) Thema wurde in bestehende Testfälle integriert. Dafür wurden die Personen und Daten in den Testfällen um Ehepartner ergänzt. | 00.001.007.002 00.007.001.001 00.013.001.001 02.002.001.001 02.002.001.004 02.002.003.002 02.004.002.001 02.004.003.001 02.004.016.002 |
| 2. neu: Datenabruf durch die Polizei (CR 2011-85 Polizeiabfragen) Thema wurde teils in bestehende Testfälle integriert, teils wurden neue Testfälle erstellt. Die Eigenschaften "Suchmerkmale" und "Trefferliste" sind dabei neue Features (von XMeld und) der Testfälle. Für die Suchmerkmale wurden neue Datenfelder in den Testfällen definiert. | 00.001.003.001 00.001.003.002 00.001.004.001 00.005.002.001 00.009.001.001 00.010.001.001 02.002.011.003 04.001.001.001 04.001.004.002 neu: 15.001.001.001 15.002.001.001 15.003.001.001 15.004.001.001 |
| 3. neuer Testfall BZSt Der Testfall beleuchtet die Verwendung der Nachricht datenuebermittlung.zuteilungidnrehegatteausserhalb.0517 unter speziellen Bedingungen. | 05.008.001.001 |
| 4. Aussetzung Umstellung Zeichensatz (2011-241 String.Latin_XMeld) | 02.002.002.001 02.002.003.001 |

| Änderung / Korrektur | Testfall / Referenznachricht |
|--|------------------------------|
| <p>Die Änderungen von CR 2010-37 Umstellung Zeichensatz auf Unicode (s. u. zur Veröffentlichung der Testsuite zum 01.04.2011) kommen erst mit dem XMeld-Release zum 31.01.2012 in die Testsuite.</p> <p>Die Einträge in den Testfälle mit diakritischen Zeichen wurden neutralisiert. Entsprechend findet sich diese Schreibweise nicht mehr in den Referenznachrichten zu den Testfällen.</p> | 02.002.010.002 |

IV.11 Testsuite zu OSCI- XMeld 1.7 (31.01.2011), veröffentlicht am 01.04.2010



Änderungen gegenüber der Veröffentlichung XMeld-Testsuite 1.6.1 vom 02.08.2010

Alle CRs (Änderungsanträge / Änderungen) zu XMeld 1.7 sind in den veröffentlichten Referenznachrichten berücksichtigt und werden hier nicht noch einmal aufgeführt (vgl. dafür die Änderungshistorie zu den Kapiteln der XMeld-Spezifikation).

Die folgende Liste nennt Änderungen von Testfällen, die mit dem Zweck vorgenommen wurden, um die Anliegen bestimmter CRs sichtbar und testbar zu machen. Der entsprechende CR ist jeweils aufgeführt.

| Änderung / Korrektur | Testfall / Referenznachricht |
|---|--|
| 1. CR 2010-113 Abgleich (bei Wiederezug aus dem Ausland) letzte Hauptwohnung Datum des Wegzugs in das Ausland (Nachricht 0203) in den Testfall wurde folgende Abweichung eingetragen : DSMeld 1231 S Stadt alpha: "17.04.2002" DSMeld 1306 Testgemeinde C alpha: "17.04.2001" Wird im Abweichungscontainer der Referenznachricht 02.004.017.001b-0203.xml unter xmeld:hauptwohnung.bisher angezeigt. | 02.004.017.001 |
| 2. CR 2010-101 belegnummer (Nachricht 0430) Der Testfall wurde angepasst. Anerkennungsform aus Schlüsseltabelle 79, die Belegnummer und der Staat, in dem das Führungszeugnis verwendet werden soll, wurden eingefügt Referenznachricht 02.002.002.01c-0430.xml jetzt Belegnummer für Verwendung Ausland. Dazu wurden eine. Die Dokumentation wurde entsprechend angepasst. | 02.002.002.01 |
| 3. CR 2010-37 Umstellung Zeichensatz auf Unicode Die drei Testfälle wurden mit diakritischen Zeichen angereichert. 02.002.002.001 – Familienname Frönke Zeichencode 1ED7 02.002.010.002 –Geburtsort Umeå Zeichencode 00E5 02.002.003.001 – aus Amselstraße wird Credéstraße Diese Schreibweise findet sich entsprechend in den Referenznachrichten zum Testfall. | 02.002.002.001 02.002.010.002 02.002.003.001 |
| 4. CR 2010-11 Versenden der Nachricht 0515 Nachricht 0515 im Testfall belassen, die fachliche Beschreibung aber angepasst, so dass inhaltlich mit dem CR konsistent: Szenario ist jetzt Gemeinde-Abspaltung (nicht mehr Umbenennung). | 00.001.011.001 |
| 5. CR 2010-98 Quittungsnachricht für die erfolgreiche Einarbeitung einer 0512 | 05.007.002.001 |

| | Änderung / Korrektur | Testfall / Referenznachricht |
|-----|---|--|
| | Testfall bearbeitet gemäß CR, Nachrichten 0501 und 0920 ergänzt. | |
| 6. | CR 2010-87 BZSt Sonderfall Korrektur Sterbedatum Testfall angepasst, Neuanforderung IdNr entfernt, Prozess konform mit CR angepasst. | 05.004.004.002 |
| 7. | BZSt Rücknahme Tod Workflow Rücknahme Tod angepasst (spezieller Fall der Rücknahme der Nichtzuständigkeit). | 05.004.004.003 |
| 8. | CR 2010-6 Abschaffung der Nachricht 0506 05.005.001.001 Testfall angepasst, Nachricht 0507 statt Nachricht 0506 eingetragen, Nachrichtenfolge angepasst. Ist jetzt ein stornierter Zuzug Ausland (nicht mehr Wiederezug Ausland) mit Sequenz 0500, 0507, 0501, 0513 05.005.001.002 neuer Testfall: Stornierung BZSt - Storno Anforderung IdNr / reguläre Zustellung IdNr (0500, 0501, 0920, 0507) 05.005.002.001 neuer Testfall: Stornierung BZSt - Stornierung Wiederezug aus dem Ausland (0510) | 05.005.001.001 05.005.001.002 (neu) 05.005.002.001 (neu) |
| 9. | CR 2010-116 Korrektur der Darstellung des Ablaufs zur Nachricht 0509 Verwendung Nachricht 0509 im Testfall überprüft und ergänzt | 05.005.007.001 |
| 10. | CR 2010-9: Entfernen der Nachricht 0505 aus der Spezifikation Der Testfall wurde entfernt. | 05.006.001.001 |
| 11. | CR 2010-4: Quittierung des Erhalts von Auskunftssperren durch das BZSt Testfall ist um die Quittierung der Sperre durch das BZSt erweitert worden. | 00.007.001.001 |
| 12. | 2010-30 datenuebermittlung.zentralregistermitteilungbzm.0550 Testfall neu erstellt zu „Änderung Vor- und Familienname durch Namensklärung“ Mitteilung an NW-MB, BZR, BZSt, DSRV und Landesregister. Dies ist insbesondere für Nachricht 0550 wichtig, weil der Testfall die Mitteilung einer Namensänderung an das BZR (unabhängig von einer Eheschließung) mit Nachweisdaten abdeckt | 00.002.002.002 (neu) |
| 13. | Konfliktmanagement BZSt Testfälle korrigiert und aktualisiert. | 05.007.001.001 05.007.002.001 05.007.002.002 |

V Anhänge

V.A Mitwirkende



Mitgewirkt an der OSCI-XMeld Testsuite haben:

| Name | Institution |
|---------------------|--|
| Benjamin Adler | BZSt, Berlin |
| Petra Berger | Stadt Dresden |
| Frank Blasberg | Polizeiamt für Technik und Beschaffung, Hannover |
| Dr. Jens Brüning | KoSIT |
| Roland Burau | RZ NRW, Düsseldorf |
| Dr. Fabian Büttner | LAVA Unternehmensberatung, Bremen |
| Jürgen Collatz | GEZ/Landesrundfunkanstalten |
| Alfred Dernbach | DVZ Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin |
| Danilo Eckold | DSRV, Würzburg |
| Christian Emig | AKDB, München |
| Sebastian Franz | ekom21 |
| Klaus Funke | ekom21, Kassel |
| Carina Genski | DSRV, Würzburg |
| Jens Gitter | SAKD |
| Axel Greth | BfJ, Bonn |
| Raik Haase | eitco, Berlin |
| Jessica Heins | KoSIT |
| Hans-Peter Kaspar | Bayerisches Landeskriminalamt |
| Annemarie Keller | DZBW, Stuttgart |
| Sten Kokel | SAKD |
| Sascha Kubusch | TLRZ |
| Mirco Kuhlmann | LAVA Unternehmensberatung, Bremen |
| Katrin Kürschner | Stadt Frankfurt/Main |
| Dr. Christian Lange | BVA, Köln |
| Rainer Linge | ekom21, Kassel |
| Stefan Marx | KoSIT |
| Werner Meckelein | DSRV, Würzburg |
| Friedrich Meissner | MPS Solutions, Koblenz |
| Fritz Monsees | Senator für Inneres/KoSIT, Bremen |
| Mario Mütze | HSH |
| Marco Pflipsen | BVA, Köln |
| Klaus Pietsch | Adkomm, Stammham |

| Name | Institution |
|----------------------------|------------------------------|
| Yorck Rabenstein |]init[, Berlin |
| Ralf Reich | HSH |
| Martin Reska | BfJ, Bonn |
| Thorsten Scheu | GEZ/Landesrundfunkanstalten |
| Anja Schipplick | HannIT, Hannover |
| Stefan Schmidt | BWB (f. Wehrverwaltung) |
| Mario Schmidtke | BZSt, Berlin |
| Jörg Spaniol | Bundesamt für Wehrverwaltung |
| Frank Steimke | KoSIT |
| Michael Storck | HSH |
| Alina Stosiek |]init[|
| Oliver Tavenrath | KRZN, Moers |
| Oliver Vahjen | KoSIT |
| Thomas Walber | Bürgerbüro Frankfurt/Main |
| Gabriele Wenzlick-Stiebler | DZBW, Stuttgart |
| Beate Wiesner | Bürgerbüro Stuttgart |
| Wolfgang Will | AKDB, Landshut |
| Frauke Zecher | Stadt Frankfurt/Main |

V.B Versionshistorie



| Datum | Änderungen |
|------------|--|
| 2015-06-30 | <p>WEitere Anpassungen zu OSCI–XMeld 2.1:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Das Spezifikationsdokument zur OSCI–XMeld-Testsuite wurde redaktionell aktualisiert. • Die Übersichtstabelle zum Abschnitt „I.2 OSCI–XMeld-Nachrichtentypen und zugeordnete Testfälle“ und die Übersichtstabelle „Tabelle I.3.1. Übersicht über die Testfälle und ihrer Themen“ wurden aktualisiert. • Die Tabelle „Überblick über die existierenden Testfallmappen“ wurde um den Eintrag für die EMRA ergänzt. • Die Codelisten in Abschnitt „II.13 Über Code-Typ 3 eingebundene Schlüsseltabellen“ wurden mit dem zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuellsten Stand aus dem XRepository eingebunden. |
| 2015-03-31 | <p>Anpassungen zu OSCI–XMeld 2.1:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Das Spezifikationsdokument zur OSCI–XMeld-Testsuite wurde redaktionell aktualisiert. • Ein neuer Abschnitt „II.12 Testfälle zum Datenaustausch mit den öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften“ wurde aufgenommen. |
| 2014-12-31 | <p>Anpassungen zu OSCI–XMeld 2.0:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Dokumente „Anleitung zur Testsuite OSCI–XMeld“ und „Änderungshistorie“ wurden zum Dokument „OSCI–XMeld Testsuite“ zusammengeführt sowie inhaltlich und redaktionell aktualisiert. • Abschnitt „II.2 Testfälle zu Auskunftssperren“ wurde um zwei neue Testfälle zu Auskunftssperren ergänzt. Des Weiteren wurde der Bereich „Behörden/Polizeiauskunft“ durch den Bereich „Datenabruf nach § 38“ ersetzt. • Der Abschnitt „II.7 Testfälle zu XMeldIT - Nachrichtenübermittlung an zentrale Register“ wurde um entfallene XMeldIT-Nachrichten bereinigt. • Abschnitt „II.8 Testfälle zum Datenaustausch mit der DSRV: Anlässe für Bruttolieferung“ wurde um einen neuen Testfall ergänzt. • Abschnitt „II.9 Testfälle Rückmeldung und Fortschreibung mit Partner-Meldebehörde“ wurde um einen neuen Testfall zur Fortschreibung von Partnerdaten ergänzt. • Ein neuer Abschnitt „II.12 Über Code-Typ 3 eingebundene Schlüsseltabellen“ wurde aufgenommen. |
| 2012-10-15 | Ergänzungen und Änderungen eingepflegt gemäß der Änderungen zu OSCI–XMeld 1.8.1 |
| 2012-09-17 | drei Korrekturen eingepflegt, siehe Änderungshistorie der Testfälle und Referenznachrichten |
| 2012-05-16 | <p>Anpassungen an folgende CRs zu OSCI–XMeld 1.8</p> <ul style="list-style-type: none"> • CR 2011-278 "Fehlernachricht für DSRV (1009 / 1010)" • CR 2011-251 "Reaktion Abweichende Partnerdaten" • CR 2011-248 "Überarbeitung 0221/0223" <p>Ergänzung der Dokumentation (neue Passagen sind in rot markiert)</p> <p>weitere Details zu Änderungen und Korrekturen siehe Änderungshistorie der Testfälle und Referenznachrichten.</p> |
| 2012-03-01 | Anpassungen an OSCI–XMeld 1.8 |

| Datum | Änderungen |
|------------|---|
| | <p>Neue Themen:</p> <ul style="list-style-type: none">• Datenübermittlung an die Landesrundfunkanstalten (1400 / 1499 / 0928)• Datenübermittlung an die Wehrverwaltung (0557 / 0928) <p>Ergänzung der Dokumentation (neue Passagen sind in rot markiert)</p> <p>weitere Details zu Änderungen und Korrekturen siehe Änderungshistorie der Testfälle und Referenznachrichten.</p> |
| 2011-12-12 | <p>Ergänzung der Themen</p> <ul style="list-style-type: none">• Fortschreibung Auskunftssperre mit der MB des beigeschriebenen auswärtigen Partners (0086 / 0087)• Kindergeldabgleich mit der Bundesagentur für Arbeit (0540) <p>div. Änderungen und Korrekturen siehe Änderungshistorie der Testfälle und Referenznachrichten</p> |
| 2011-06-01 | <p>Ergänzung der Themen</p> <ul style="list-style-type: none">• Partner-Rückmeldung und• Datenabruf durch die Polizei |
| 2011-04-01 | <p>Anpassung an OSCI-XMeld 1.7.</p> <p>Alle CRs zu XMeld 1.7 abgesehen von den Themen:</p> <ul style="list-style-type: none">• Rückmeldung und Fortschreibung von Daten an die EG/LP-Meldebehörde und• Datenabruf durch die Polizei <p>Zur Anpassung von Testfällen, um die Auswirkung von CRs sichtbar zu machen siehe Änderungshistorie der Testfälle und Referenznachrichten.</p> |